

demagro

ELECTRO

cimco®
W E R K Z E U G F A B R I K

Koffer voor leerlingen inclusief gereedschapsuitrusting A

- Stevige, harde gereedschapskoffer voor gebruik door professionals, in een aantrekkelijk design met twee kleuren
 - Twee verwisselbare scharniersluitingen
 - Twee versterkte metalen klepscharnieren als dekselhouder; openingshoek meer dan 90°
 - Twee gereedschapsplaten van lichte kunststof met opgenaaide insteekzakken voor manueel gereedschap
 - Ruim documentenvak geïntegreerd in de bovenste gereedschapsplaat
 - Drie vakken in de bodem voor het bewaren van meetinstrumenten, kleine onderdelen, gereedschap, enz.
- Afmetingen: Lengte: 430 mm
Breedte: 340 mm
Hoogte: 160 mm
 - Gewicht: Leeg 3.000 g

€ 169,-

CIMCO-artikelnr. 17 2004



Koffer voor leerlingen ECO inclusief gereedschapsuitrusting A

- Stevige gereedschapskoffer van schokbestendig kunststof met stabiel aluminium frame
 - Twee stevige, afsluitbare knipsloten
 - Diepgetrokken bodem met talrijke mogelijkheden tot onderverdeling
 - Bodemafdekplaat, aan één kant voorzien van zakjes voor gereedschap
 - Uitneembare gereedschapsplaten met documentenvak en talrijke insteekvakjes voor gereedschap
- Afmetingen: Lengte: 455 mm
Breedte: 395 mm
Hoogte: 205 mm
 - Gewicht: Leeg 3.450 g

€ 189,-

CIMCO-artikelnr. 17 0500



Superkoffer voor leerlingen inclusief gereedschapsuitrusting B

- Ruime gereedschapskoffer van sterk rundleer
 - Alle buitenkanten versterkt met aluminium hoeken
 - Verzinkte, geniete plaatbodem
 - Bodem en deksel extra versterkt
 - Voorkant neerklapbaar met plaats voor documenten
 - Achter-, voor- en zijkanten met handgrepen
 - 2 ogen voor schouderdraagriem
 - 2 afsluitbare sloten
 - Stevige handgreep
- Afmetingen: Lengte: 430 mm
Breedte: 200 mm
Hoogte: 280 mm
 - Gewicht: Leeg 2.750 g



€

159,-

CIMCO-artikelnr. 17 0300

Gereedschapsuitrusting “Elektro” met 23 kwalitatieve werktuigen voor elektriciens:

(Voor de koffers voor leerlingen 17 0500, 17 2004 en 17 0300)

Diamant Plus - Tangen gesmeed uit uiterst geschikt werktuigstaal, hoogglanzend gepolijst verchromd, met ergonomische twee-componenten-greep, 1000-volt-isolatiebescherming conform IEC 900, IEC 60900:2004, classificatie VDE 0682, deel 201 - telkens 1 stuk

- Telefoontang met rechte bek, 200 mm
- Combinatietang, 180 mm
- Kracht-zijkniptang, 200 mm

Diamant Plus - Schroevendraaier van hooggelegeerd staal, grepen in drie-componenten-technologie voor een uitstekende grip bij droge en natte handen, met 1000-volt-isolatiebescherming conform DIN EN 60 900 en VDE 0682/201 - telkens 1 stuk

- Sleufschroevendraaier
 - 3,0 x 0,5 x 100 mm
 - 4,0 x 0,8 x 100 mm
 - 5,5 x 1,0 x 125 mm
 - 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Kruiskopschroevendraaier
 - Phillips PH 1 x 80 mm
 - Phillips PH 2 x 100 mm
 - Pozidriv PZ 1 x 80 mm
 - Pozidriv PZ 2 x 100 mm

Strippgereedschappen

- Kabelmes met haak voor kabels van 8 - 28 mm Ø
- Striptang SUPER 4 van 0,5 tot 4 mm²

Andere werktuigen van optimale kwaliteit - elk 1 stuk

- Spanningzoeker VDE-gekeurd
- Kabelmes met houten handgreep
- Zakzaag PUK, spanwijdte 150 mm
- Bankhamer, conform DIN 1041, 300 g
- Schildersspatel, breedte 40 mm
- Gipskom van zacht rubber, Ø 125 mm
- Waterpenseel

Extra in gereedschapsuitrusting A

- Houten duimstok, twee meter, mm-schaal op beide kanten
- Waterpas voor schakelkasten 200 mm, torpedovorm met hechtmagneet, horizontale, verticale en 45°-libel
- Schrijnwerkerspotlood, zwart, 240 mm

Extra in gereedschapsuitrusting B

- Steenbeitel van chroom-vanadiumstaal, conform DIN 7254 B, 300 mm
- Elektriciensbeitel van chroom-vanadiumstaal, 10 mm x 250 mm
- Moker, conform DIN 6475, 1.000 g

Trolley-koffer voor leerlingen

inclusief gereedschap "Industrie"

- Professionele, harde koffer met geïntegreerde wieltjes en 4 telescopisch uitschuifbare delen
- Behuizing van polypropyleen extreem schokbestendig
- Ruime bodem met verschillende vakken voor een individuele opdeling
- 3 gereedschapsplaten met talrijke insteekvakjes
- 2 stevige en afsluitbare knipsloten
- Stevige handgreep
- 3 metalen scharnieren met inschuifmechanisme houden de koffer veilig open
- Afmetingen: Lengte: 485 mm
Breedte: 375 mm
Hoogte: 250 mm
- Gewicht: Leeg 6.850 g



NIEUW





€ 379,-

CIMCO-artikelnr. 17 0600

Gereedschap "Industrie"

met 21 kwalitatieve werktuigen voor elektriciens:

Diamant - Schroevendraaier van hooggelegeerd staal, grepen in drie-componenten-technologie voor een uitstekende grip bij droge en natte handen, met 1000-volt-isolatiebescherming conform DIN EN 60 900 en VDE 0682/201 - telkens 1 stuk

- Sleufschroevendraaier  3,0 x 0,5 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm
- Kruiskopschroevendraaier  PZ 1 x 80 mm
PZ 2 x 100 mm
- Schroevendraaier gecombineerd profiel  PZ FL 1 x 80 mm
PZ FL 2 x 100 mm
- TORX®-schroevendraaier  T 10 x 60 mm
T 15 x 75 mm
T 20 x 100 mm
T 25 x 100 mm

Diamant - Tangen gesmeed uit uiterst geschikt werktuigstaal, hoogglanzend gepolijst verchroomd, met ergonomische twee-componenten-greep, 1000-volt-isolatiebescherming conform IEC 900, IEC 60900:2004, classificatie VDE 0682, deel 201 - telkens 1 stuk

- Telefoontang met gebogen bekken, 200 mm
- Kracht-zijkriptang, 200 mm

Strippgereedschappen

- Automatische striptang SENSOR SPEZIAL
- Striptang SUPER 4 PLUS - 0,2 mm² tot 6 mm²

Andere werktuigen van optimale kwaliteit - elk 1 stuk

- Elektronische zijknijptang
- Kabelschaar voor koperen en aluminium kabels, 180 mm
- Schroeventang voor schroeven van M2 tot M6
- Universele sleutel voor schakelkasten
- Waterpas voor schakelkasten met magneet, 200 mm
- click'n'crimp ELEKTROTECHNIEK

Koffer voor leerlingen inclusief gereedschap "Industrie"

- Stevige gereedschapskoffer van schokbestendig kunststof met stabiel aluminium frame
- Twee stevige en afsluitbare knipsloten
- Diepgetrokken bodem met talrijke mogelijkheden tot onderverdeling
- Bodemafdekplaat, aan één kant voorzien van zakjes voor gereedschap
- Uitneembare gereedschapsplaten met documentenvak en talrijke insteekvakjes voor gereedschap
- Afmetingen: Lengte: 455 mm
Breedte: 395 mm
Hoogte: 205 mm
- Gewicht: Leeg 3.450 g



NIEUW

€ 309,-

CIMCO-artikelnr. 17 0602

Gereedschap "Industrie" met 21 kwalitatieve werktuigen voor elektriciens:

Diamant plus - Schroevendraaier van hooggelegeerd staal, grepen in drie-componenten-technologie voor een uitstekende grip bij droge en natte handen, met 1000-volt-isolatiebescherming conform DIN EN 60 900 en VDE 0682/201 - telkens 1 stuk

- Sleufschroevendraaier
 - 3,0 × 0,5 × 100 mm
 - 4,0 × 0,8 × 100 mm
 - 5,5 × 1,0 × 125 mm
- Kruiskopschroevendraaier
 - PZ 1 × 80 mm
 - PZ 2 × 100 mm
- Schroevendraaier gecombineerd profiel
 - PZ FL 1 × 80 mm
 - PZ FL 2 × 100 mm
- TORX®-schroevendraaier
 - T 10 × 60 mm
 - T 15 × 75 mm
 - T 20 × 100 mm
 - T 25 × 100 mm

Diamant plus - Tangen gesmeed uit uiterst geschikt werktuigstaal, hoogglanzend gepolijst verchroomd, met ergonomische twee-componenten-greep, 1000-volt-isolatiebescherming conform IEC 900, IEC 60900:2004, classificatie VDE 0682, deel 201 - telkens 1 stuk

- Telefoontang met gebogen bekken, 200 mm
- Kracht-zijkniptang, 200 mm

Stripgereedschappen

- Automatische striptang SENSOR SPEZIAL
- Striptang SUPER 4 PLUS - 0,2 mm² tot 6 mm²

Andere werktuigen van optimale kwaliteit - elk 1 stuk

- Elektronische zijknijptang
- Kabelschaar voor koperen en aluminium kabels, 180 mm
- Schroeventang voor schroeven van M2 tot M6
- Universele sleutel voor schakelkasten
- Waterpas voor schakelkasten met magneet, 200 mm
- click'n'crimp ELEKTROTECHNIEK