

PROMO

01/04/16 - 30/06/16

demagro

ELECTRO



Droogboorpakket 1

Diamant boormotor ID2200

Statief D200

Boorpakket Ø 71 - 81 - 91 - 101 - 111

Ankerset

~~2.265 €~~ **1.699 €**

PRID1606

+

Stofzuiger BSS506 met trilfunctie

~~2.720 €~~ **2.150 €**

PRID1607

Droogboorpakket 2

Diamant boormotor ID2200

Plafondstatief PL150

Boorpakket Ø 71 - 81 - 91 - 101 - 111

~~2.710 €~~ **2.399 €**

PRID1608

+

Stofzuiger BSS506 met trilfunctie

~~3.165 €~~ **2.850 €**

PRID1609



Prijzen excl. btw

DROOGBOOR SYTEEM


Droog boren in gewapend beton

Het gloednieuwe InterDiamant droogboorsysteem is het eerste easy- to-use systeem op de markt. Zorgt voor eenvoudig en kostenefficiënt boren van gewapend beton.

ÉÉN UIT DUIZENDEN

- + Eenvoudige bediening
- + Schoon en droog boren met stofzuiging
- + Kostenefficiënt
- + Ongeëvenaarde resultaten in gewapend beton

InterDiamant droogboren met Oscillator technologie



- + Zeer stabiel bij het boren in gewapend beton
- + Brede range van verschillende diameters
- + Geoptimaliseerde lengtes voor boren uit de hand
- + Oscillator droogboren vervormen niet en zorgen voor een betrouwbaar resultaat.

Boormotor ID2200

- + Uitschakelbare vibratie functie en 1/2" en 5/4" aansluiting
- + Zachte aanloop en LED-display voor gecontroleerd boren
- + Centreerpen voor nauwkeurige aanzet
- + Mogelijkheid tot natboren (met waterkit)



demagro

ELECTRO

DROOGBOOR SYTEEM

TECHNISCHE INFORMATIE

Boormotor	ID2200
Voltage	230 V / 50 Hz
Art Nr.	ID2200
Boor diameter bereik	52-200 mm
Max. boordiamanter in gewapend beton	132 mm
Vermogen	2 kW
Toerental	1150 rpm
Slagfrequentie	28000/min
Boor aansluiting	1/2" & 5/4"
Mogelijkheden tot werken	uit de hand / op statief
Application	Droog boren
Elektronische overbelasting stop	ja
Mechanische overlastig stop	ja
Ø aansluiting statief	60 mm

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	510 mm
Diepte	95 mm
Hoogte	170 mm
Gewicht	5.2 kg

SYSTEEM & TOEBEHOREN

ID2200	Boormotor ID2200	€ 850,00
900070	Boorstatief D200	€ 550,00

TOEBEHOREN

B74179	Centreerpen 300-450	€ 85,00
B63834	Centreer inleg Ø 51 mm	€ 6,50
B63842	Centreer inleg Ø 61 mm	€ 8,00
B63859	Centreer inleg Ø 71 mm	€ 8,00
B63867	Centreer inleg Ø 81 mm	€ 10,50
B63875	Centreer inleg Ø 91 mm	€ 12,00
B63883	Centreer inleg Ø 101 mm	€ 12,00
B63891	Centreer inleg Ø 111 mm	€ 15,00
B63909	Centreer inleg Ø 121 mm	€ 18,50
B63917	Centreer inleg Ø 131 mm	€ 21,00
B7091	Centreer inleg Ø 141 mm	€ 22,00
B63925	Centreer inleg Ø 151 mm	€ 24,00
B63933	Centreer inleg Ø 161 mm	€ 28,00
609019	Adaptor 1/2" > M16	€ 25,00
609003	Centreerboor	€ 9,00
B6471	Centreerpen dozenboren 5/4"	€ 75,00
B69468	Waterkit	€ 97,90

demagro

ELECTRO

DROOGBOOR SYTEEM

Oscillator diamantboren zijn speciaal ontwikkeld voor het InterDiamant droogboorsysteem.

HIGH-END DROOGBOREN OSCILLATOR TECHNOLOGY

In combinatie met de ID2200 boormotor zijn de oscillator diamantboren perfect geschikt voor droogboren in gewapend beton.



AFMETINGEN	SEGMENTHOOGTE	PRIJS	ART. NR.
Ø 51x300x5/4"	11	€ 95,00	5130054
Ø 61x300x5/4"	11	€ 110,00	6130054
Ø 71x300x5/4"	11	€ 125,00	7130054
Ø 81x300x5/4"	11	€ 138,00	8130054
Ø 91x300x5/4"	11	€ 162,00	9130054
Ø 101x300x5/4"	11	€ 170,00	10130054
Ø 111x300x5/4"	11	€ 190,00	11130054
Ø 121x300x5/4"	11	€ 210,00	11130054
Ø 131x300x5/4"	11	€ 225,00	13130054
Ø 141x300x5/4"	11	€ 240,00	14130054
Ø 151x300x5/4"	11	€ 260,00	15130054
Ø 161x300x5/4"	11	€ 290,00	16130054

demagro

ELECTRO