



INSIGHT

demagro

ELECTRO

FLIR Exx SERIE

ONTDEK DE NIEUWE GENERATIE THERMISCHE CAMERA'S

p.6



VERDER IN DIT NUMMER:

SEEK INCENTIVE | DAGVERSE PROMOTIES | P. 8 GIRL | PROJECTEN | AIPHONE

INHOUD

NIEUWS	3
PROMOTIES Aiphone - Delta Dore	4 - 5
AIPHONE PROJECT	5
FLIR EXX-SERIES	6
PROMOTIES Aiphone - Delta Dore	7
PAGE 8 GIRL	8
PROMOTIES MEETTOESTELLEN Seek	9
Electro PJP - Kyoritsu	10
Klein Tools - Kyoritsu	11


Beste lezer,

Editie 2017 van Batibouw is ondertussen weer achter de kiezen. Wij willen langs deze weg al onze bezoekers bedanken voor hun interesse in onze nieuwe (en reeds bestaande) producten. Ook dit jaar was de vraag naar geautomatiseerde oplossingen weer groter dan voorgaande editie: wij kunnen een meer dan degelijke (en draadloze) oplossing bieden dankzij Delta Dore. Bovendien was iedereen ook laaiend enthousiast over de haarscherpe beeldkwaliteit van de vernieuwde Aiphone GT versie. Een geslaagde Batibouweditie wat ons betreft!

Volgend jaar zal onze standplaats in een nieuw jasje worden gestoken. Het zal moeilijk worden de huidige versie te overtreffen, maar we zorgen ervoor dat wij u niet teleur zullen stellen!

Veel leesplezier gewenst!

Serge Van de Velde



WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie), Delta Dore (Home Automation) en verschillende merken van meettoestellen (Kyoritsu, Turbotech, Finest, Flir, Seek, Guide, Klein Tools en verscheidene andere merken)

CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe leverbaarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar klanten.

Door een permanente investering in know-how en een zeer ruime ervaring 'in the field' wordt ook een betrouwbare technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)

Louiza-Marialei 8 bus 5
2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64
F: +32 3 231 98 24
www.ccinv.be | info@ccinv.be



www.linkedin.com/company/cci-nv



www.facebook.com/ccinv/



30/11/2016: Seek Incentive

Op 30 november 2016 heeft SEEK Thermal, de Amerikaanse fabrikant van thermische meetapparatuur, in samenwerking met CCI nv een incentive georganiseerd om zo de groothandelaars de kans te bieden de SEEK producten beter te leren kennen op een informele manier. Voor deze activiteit was het Indoor Skydive Center Airspace in Charleroi de ideale locatie.

De SEEK Thermal producten zorgen voor een ware revolutie: je smartphone wordt dankzij deze handige tools en gebruiksvriendelijke mobiele applicatie ook een volwaardig thermisch meettoestel - dat je nota bene altijd op zak hebt. Hiernaast beschikt deze fabrikant ook over thermische handcamera's van hoogstaande kwaliteit.

Tracy Benson, global marketeer van Seek Thermal, was voor deze gelegenheid afgereisd naar België om alles in goede banen te leiden. Na een interessante bedrijfspresentatie en voorstelling van de nieuwe Pro-series, was het tijd om in hogere sferen terecht te komen: elke deelnemer kreeg namelijk de kans om zijn/haar kunnen te showen in de hoogste vrije val windtunnel van Europa. Als afsluiter van deze spectaculaire avond was er een walking dinner voorzien met netwerkmoment.

> [Ontdek onze SEEK promoties op p.9](#)



OPVOLGER INFRAROODCAMERA
FLIR C2 IS BESTELBAAR: DE C3.

Dankzij meer flexibele beeldmodi en Wi-fi connectiviteit is de FLIRC3 infraroodcamera een stuk geavanceerder dan zijn voorganger, de C2.

Met de FLIR C3 kunnen gebruikers de opgenomen beelden rechtstreeks op hun tablet, smartphone of andere compatibele apparaten weergeven (deze functie is normaal gezien voorbehouden voor professionele camera's zoals de E60). Door middel van de FLIR tools app is het ook mogelijk rapporten via smartphone of tablet rechtstreeks op te stellen en zo onmiddellijk het probleem op te lossen.

De FLIR C3 is tevens voorzien van een nieuwe beeldmodus: de meting van een specifiek vlak: dankzij de localisatie van

de laagste en hoogste temperatuur kan men gemakkelijk een oppervlakte bepalen. Dit is voornamelijk nuttig wanneer het globale maximale en minimale gezichtsveld verschilt van dezelfde maximale en minimale betrokken zone. Ook goed nieuws: de kostprijs en het compacte formaat zijn wel hetzelfde gebleven als de C2.

C3
Art: A91070042
Instalateursprijs: € 699,00 excl. BTW



3,5"

320
x
240

Tijdelijk verlaagde
brutoprijs!



BRUTOPRIJS

€208

TIJDELIJKE BRUTOPRIJS

€199,00*

GT1M3L

Art: A01007969

AIWIN+
50 punten



AIWIN+

1
deur
post

2
binnen
posten

Registreer je op
www.aiwin.be en
ontvang 5 jaar garantie
op deze serie!



JOS1V / JOS1F

INSTALLATEURSPRIJS

€399,00*

JOSV+ / JOSF+

INSTALLATEURSPRIJS

€683,00*

Aiphone GT1M3L

De nieuwe en budgetvriendelijke 3,5" monitor van de vernieuwde GT serie zorgt ervoor dat de kosten van grote en kleine projecten aanzienlijk kunnen gedrukt worden, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Algemene kenmerken

- Resolutie: 320 x 240 px
- Videobewaking met groothoek (170°) en zoom-functie
- Spraakgestuurde handenvrije communicatie
- Bewaking deurpost (monitoring)
- Deurontgrendeling
- Oproep conciërgepost
- Bel en kom binnen (dokterspraktijk)
- Afm. 180mm(h) x 125 mm(b) x 25mm (d)
- Inductieve lus
- Optie: externe noodoproepknop

Aiphone JOS(+)

Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm. Ook verkrijgbaar met een extra binnenpost: JOSV+ en JOSF+. **Registreer je op www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op deze series!**

Beschikbare kits

JOS1V | Art: A01008401

- 1 x JODV opbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x PS1820D voeding

JOS1F | Art: A1008402

- 1 x JODVF inbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x PS1820D voeding

JOSV+ | Art: A01008414

- 1 x JODV opbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x JO1FD bijpost
- 1 x PS1820D voeding

JOSF+ | Art: A01008415

- 1 x JODVF inbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x JO1FD bijpost
- 1 x PS1820D voeding

AIPHONE

五
5

YEAR WARRANTY

4
deur
posten

8
binnen
posten

AIWIN⁺
200 punten



Aiphone JPS4AEDF / JPS4AEDV

Een dubbel zo groot beeldformaat, een intuïtief aanraak-scherm en uitzonderlijke beeld- en geluidskwaliteit. Dit is communicatie op zijn best.

Algemene kenmerken

- Tot 4 deurposten / 8 binnenposten
- 7" aanraakscherm
- Vandalismebestendige deurpost
- 170° panoramische groothoekcamera
- met zoomfunctie
- Video-opname op SD-kaart van 1000 laatste oproepen
- Bekabeling: CAT5E of -6 UTP met RJ45 tussen de binnenposten
- Externe bewakingscamera mogelijk (NTSC/PAL)
- Doorschakeling naar andere binnenpost tijdens gesprek
- Ontvang oproepen op smartphone / tablet (mits installatie JPTLIIP IP interface)

BRUTOPRIJS

€1117,52

INSTALLATEURSPRIJS

€700,00*

JPS4AEDF (inbouw)

Art: A01008504

JPS4AEDV (opbouw)

Art: A01008503



Renovatieproject, Doornik

AIPHONE PROJECT

In het centrum van Doornik, vlakbij de Schelde, worden in een voormalige fabriek 48 appartementen ingericht. De projectontwikkelaar heeft ervoor gezorgd dat de gewelven en andere authentieke elementen van dit prachtige gebouw op een aantrekkelijke manier zijn geïntegreerd in de gerenoveerde ruimtes.

Voor de intercombehoeftes heeft de ontwikkelaar beroep gedaan op lokale vakman Olivier Opsomer, dewelke reeds 16 jaar ervaring heeft met parlo- en videofonie. Voor dit project heeft Olivier gebruik gemaakt van het AIPHONE GT systeem: 3 buitenposten bij elke toegang zijn verbonden via standaardbekabeling met 48 binnenposten (GT1C), een exemplaar voor elk appartement. Op het toegangsscherm van elke buitenpost wordt de bezoeker verwelkomd en wordt deze ook begeleid door gesproken en visuele boodschappen. Op deze manier worden ook mensen met een beperking duidelijk te woord gestaan.

Met uitzondering van een klein verbindingsprobleem tussen de buitenposten (waarbij de oplossing slechts enkele minuten in beslag nam), spreekt Olivier van een zeer vlotte installatie. De grootste troeven van de GT-serie zijn volgens deze installateur de betrouwbaarheid en de kwaliteit. De groothandelaar (La Technique) en Olivier zijn beiden ook vol lof door de uitstekende dienst na verkoop die CCI biedt!

Momenteel is Olivier bezig met een nieuw groot project waarbij de vernieuwde GT binnenposten zullen geplaatst worden.



Olivier Opsomer





NIEUW

De **E75** beschikt over de nodige gevoeligheid en resolutie om problemen te onderzoeken en verborgen gebreken te lokaliseren, zelfs op afstand.

De **E85** is voorzien van geavanceerde functies met grote temperatuurbereiken en zonemetingen op het scherm (m²).

De **E95** is uitgerust met dezelfde buitengewone functies als de E75 en de E85, en beschikt over niet minder dan 161.472 thermische meetpunten.



Type	Flir E75 Art: A91070044	Flir E85 Art: A91070045	Flir E95 Art: A91070046
IR resolutie	320 x 240 (76.800 pixels)	384 x 288 (110.952 pixels)	464 x 348 (161.472 pixels)
Temperatuurbereik van het object	-20°C tot 120°C 0°C tot 650°C 300°C tot 1000°C ijking in optie: 300°C tot 1000°C	-20°C tot 120°C 0°C tot 650°C 300°C tot 1200°C	-20°C tot 120°C 0°C tot 650°C 300°C tot 1500°C
Tijdverloop (IR)	Neen	Neen	10 sec tot 24 uur
Spotmeter	1 in live modus	3 in live modus	3 in live modus
Detectortype- en raster	Ongekoelde microbolometer, 17µm		
Thermische gevoeligheid/NETD	< 0.03°C @ 30°C		
Spectraal bereik	7.5 - 14.0 µm		
Beeldfrequentie	30 Hz		
Gezichtsveld (FOV)	42° x 32° (met 10 mm lens), 24° x 18° (met 18 mm lens), 14° x 10° (met 29 mm lens)		
Minimale focusafstand	0,5 m (met 18 mm lens)		
F-getal	f/1.3		
Identificatie van het object	Automatisch		
Focus	Continu, one-shot laserafstandmeter (LDM), one-shot met contrast, manueel		
Digitale zoom	1 - 4x continu		
Installeursprijs	€ 6.995,00	€ 8.495,00	€ 9.995,00



Delta Dore Pack Tyxal Total

Het Pack Tyxal Total is ons meest uitgebreide pakket om een optimale beveiliging te kunnen garanderen, ontworpen voor gezinswoningen of KMO's.

Deze formule bevat, ten opzichte van het PACKTYXAL+, ook videoverificatie, de TYDOM 2.0 IP gateway en magneetcontacten.

BRUTOPRIJS

~~€3085,00~~

INSTALLATEURSPRIJS

€1750,00*

PACKTYXALTOTAL
Art: A76000015

Inhoud PACK TYXAL TOTAL

BASISPAKKET



PACKTYXAL+
Art: A76410172


- 1 x PACKTYXAL+ draadloos alarmsysteem (incl. gratis rookmelder DFRTYXAL+ en buitensirene SEFTYXAL+)
> Beschikbaar vanaf € 1.199
- 2 x DOBL witte magneetcontacten
- 1 x TYCAM 2000 Full HD outdoor beveiligingscamera
- 1 x Pack Tydom Video:
1 x TYDOM 2.0 IP gateway met GSM module
1 x DMBV Draadloze videobewegingsmelder

DELTA DORE TYXIA | TYBOX PROMOTIE

Koop voor minimum € 575 aan producten van het TYXIA / TYBOX gamma & ontvang een **TYDOM 1.0 domoticabox gratis ! ****

*€ 575 excl. BTW. Actie geldig van 01/04/2017 t.e.m. 30/06/2017.


Procedure: Stuur uw aankoopfactuur naar info@ccinv.be en ontvang achteraf de TYDOM 1.0.



Amber
+++

demagro

ELECTRO



ABONNEER JE GRATIS OP
INSIGHT & ONTVANG EEN

USB STICK*

Stuur een e-mail naar
insight@ccinv.be

*enkel voor nieuwe leden

COMPACTIOS
Art: A91060000

COMPACTXRIOS
Art: A91060002

COMPACTPROIOSFF
Art: A91060007

NIEUW

COMPACTANDROID
Art: A91060001

COMPACTXRANDROID
Art: A91060003

COMPACTPROANDROIDFF
Art: A91060008



Seek Compact

- Instelbare focus
- iOS/Android (zie ref.)
- Zichtbaar bereik: 300 m
- Resolutie: 206 x 156 pixels
- Detectiebereik: - 5°C tot +330°C
- Thermische gevoeligheid: $\geq 1,0^{\circ}\text{C}$

Seek Compact XR

- Instelbare focus
- iOS/Android (zie ref.)
- Zichtbaar bereik: 550 m
- Resolutie: 206 x 156 pixels
- Detectiebereik: - 5°C tot +330°C
- Thermische gevoeligheid: $\geq 1,0^{\circ}\text{C}$

Seek Compact Pro

- Instelbare focus
- iOS/Android (zie ref.)
- Zichtbaar bereik: 550 m
- Resolutie: 320 x 240 pixels
- Detectiebereik: - 5°C tot +330°C
- Thermische gevoeligheid: $< 0,75^{\circ}\text{C}$
- Opname radiometr. beelden (.jpeg)

INSTALLATEURSPRIJS
€247,11*

INSTALLATEURSPRIJS
€288,43*

INSTALLATEURSPRIJS
€473,21*

Reveal



SEEKREVEAL
Art: A91060004



REVEALPROFF
Art: A91060006

NIEUW

Seek Reveal

- Zichtbaar bereik: 150 m
- Resolutie: 206 x 156 pixels
- Detectiebereik: - 5°C tot +330°C
- Herlaadbare lithiumbatterij
- LED zaklamp: 300 lumen
- Thermische gevoeligheid: $\geq 1,0^{\circ}\text{C}$

Seek Reveal Pro

- Zichtbaar bereik: 550 m
- Resolutie: 320 x 240 pixels
- Detectiebereik: - 40°C tot +330°C
- Herlaadbare lithiumbatterij
- LED zaklamp: 300 lumen
- Thermische gevoeligheid: $< 0,75^{\circ}\text{C}$
- Opname radiometr. beelden (.jpeg)

INSTALLATEURSPRIJS
€371,07*

INSTALLATEURSPRIJS
€631,21*

conform de
AREI
vereisten



Electro PJP Tohm-E

Test uw installatie in één beweging door de TOHM-E rechtstreeks in het stopcontact te steken: geen bekabeling, geen connectoren, geen verbindingssnoeren, ...

De TOHM-E, in de aardingslus gekoppeld, leest de waarde van deze lus, haalt de weerstanden uit de geleiders (andere dan de aardingsgeleider: fasegeleider, nulgeleider, enz...), geeft de waarde aan van de aardingsgeleider en duidt aan of hij wel conform de AREI norm is (<30 Ohm).

Algemene kenmerken

- Afmetingen: 100 x 75 x 63 mm
- Gewicht: 275 g
- Categorie: IP2X, CAT. III 300 V
- Meting via foutlus: 0,0Ω tot 2 k Ω
- Spanningsmeting: 50 tot 440 V (TRMS)
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +55°C
- **Enkel geschikt voor TT netwerken (met nulgeleider)**
- Conform: CE61557-1, CE61557-3, CE61010-1
- Vervaardigd in Frankrijk

INSTALLATEURSPRIJS
€279,00*

TOHME-BE30
Art: A85000001



Blauw scherm:
alles ok



Rood scherm:
niet conform

conform de
AREI
vereisten



**Inclusief
alle accessoires !**



Kyoritsu 6016

Continuïteitsmeting: Men kan ononderbroken testen dankzij het vergrendelsysteem op de testknop. Een buzzer duidt onmiddellijk aan of er continuïteit is.

Isolatiemeting: Drie testspanningen : 250V, 500V en 1000V. De automatische ontladingsfunctie verzekert dat de circuits geen gevaar opleveren na de test. Een rode LED waarschuwt bij aanwezigheid van hoge spanning tijdens het testen en ontladen van het circuit.

Lusimpedantiemeting: de gebreveteerde ATT (Anti Trip Technology) met lage teststroom zorgt ervoor dat de differentieel schakelaar niet uitschakelt tijdens de test.

PSC/PFC meting: De vermoedelijke kortsluitstroom (PSC) en de vermoedelijke foutstroom (PFC) worden automatisch berekend en op het display weergegeven.

RCD meting: De Kyoritsu 6016 is voorzien van een testfunctie voor verliesstroomschakelaars (RCD) type AC (wisselstroom), type A (gepulserde gelijkstroom), algemeen en selectief type (met vertraging).

Aardingsweerstand: Alle testsnoeren en aardingspinnen worden standaard bijgeleverd.

Faserotatie: De Kyoritsu 6016 kan de faserotatie controleren van driefasige netten met duidelijke weergave van de volgorde op het scherm

Spanningsmeting: Behalve spanningsmeting, geeft deze functie ook de frequentie van de geteste spanning weer.



INSTALLATEURSPRIJS
€995,00*

6016
Art: A11004330

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/04/2017 t.e.m 30/06/2017.

Klein Tools combo pack (Z00023)



Klein Tools 2000-48-EINS

- Unieke driedubbele isolatie met een witte onderlaag die zichtbaar wordt als de isolatie defect is
- Snijdt ACSR kabels, vijzen, nagels en de meeste versterkte kabels
- Gehard staal voor een lange levensduur

Klein Tools MM400A

- Spanning: 600V AC/DC
- Stroom: 10A AC/DC
- Weerstand: 40 MΩ
- 1 m valtest
- CAT III. 600V
- IEC 61010

Z00023
Art: A81000081

COMBOPRIJS
€115,00*



2001 KEWMATE
Art: A11003044

INSTALLATEURSPRIJS
€135,00*



Kyoritsu 2001 KEWMATE

Digitale multimeter met open stroombek

Gelijkspanning	340mV/3.4/34/340/600V (Ingangsimpedantie: 10MΩ) ±1.5%uitl.±4dgt
Wisselspanning	3.4/34/340/600V (Ingangsimpedantie: 10MΩ) ±1.5%uitl.±5dgt(50~400Hz)
Gelijkstroom	100A ±2% aff. ±5dgt
Wisselstroom	100A ±2% aff. ±5dgt (50/60Hz)
Weerstand	340Ω / 3.4 / 34 / 340kΩ / 3.4 / 34MΩ ±1% aff. ±3dgt (0~340kΩ) ±5% aff. ±5dgt (3.4MΩ) ±15% aff. ±5dgt (34MΩ)
Frequentie	(ACA) 3.4 / 10kHz ±0.1% aff. ±1dgt (VCA) 3.4 / 34 / 300kHz ±0.1% aff. ±1dgt (Ingangsevoeligheid Stroom : meer dan 25A / Spanning : meer dan 30V)
Ø geleider	max. 10mm
Maximale overspanning	3700V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 300V Vervuilinggraad 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
Voeding	R03 (CC1.5V) x 2 Ononderbroken meettijd : circa 45 uren (Auto power off: circa 10 minuten)
Afmetingen	128 x 91 x 27mm (L x B x D)
Continuïteitssignaal	Ja



GT1C7L
Art: A01007968
Brutoprijs: € 365,00 excl. BTW

7" HANDENVRIJE MONITOR

De nieuwe standaard in
modulaire videofonie.

Verdeler:

DEMAGRO electro bvba
Ambachtenlaan 13
3001 Heverlee
T.+32 16 40 01 47
info@demagro.be - www.demagro.be