

demagro

ELECTRO



LEDVANCE

OSRAM LED LAMPEN & LEDVANCE® LED ARMATUREN

APRIL 2017

In bezit van productlicentie van handelsmerk
OSRAM in algemene verlichting







VINTAGE EDITION 1906

Vintage 1906 Halogeen

Halogeenlamp in vintage design, dimbaar

			W	W EQUIVALENT	lm	K	mm ∅						€	GARANTIE JAAR/ AANS
Vintage 1906 Halogeen Globe	4052899971332	1906HALG95CL20	20	20	235	2700	95x137	E27	D		4	1	16,00	-
Vintage 1906 Halogeen Tubular	4052899971356	1906HALTTCL20	20	20	235	2700	36x155	E27	D		4	2	14,00	-
Vintage 1906 Halogeen Oval	4052899971370	1906HALTECL20	20	20	235	2700	55x138	E27	D		4	3	14,00	-

Vintage 1906 LED


LED lamp in vintage design

			W	W EQUIVALENT	lm	K	mm ∅						€	GARANTIE JAAR/ AANS
Vintage 1906 LED Globe 35 FIL Gold ¹⁾	4052899962071	1906GL35FILGD	4	35	410	2400	124x168	E27	A++		4	4	17,50	2
Vintage 1906 LED DIM Globe 54 FIL Gold ²⁾	4052899972698	1906GLD50FILG6	7	54	710	2400	124x168	E27	A++		4	4	21,50	2
Vintage 1906 LED Edison 35 FIL Gold ¹⁾	4052899962095	1906EDI35FILGD	4	35	410	2400	64x143	E27	A++		4	5	17,50	2
Vintage 1906 LED DIM Edison 54 FIL Gold ²⁾	4052899972360	1906EDID50FILG6	7	54	710	2400	64x143	E27	A++		4	5	21,50	2

Vintage 1906 PenduLum PRO

Pendelarmatuur in vintage design, voor flexibele installatie

			W	COLOR	mm ∅	l cable (mm)						€	GARANTIE JAAR/ AANS
Vintage 1906 PenduLum PRO Black	4058075800649	LV1906PENDUBL	Max 60	zwart	68x84 ³⁾	3000	E27	A++ tot E ⁴⁾		1	6	29,50	-
Vintage 1906 PenduLum PRO Gold	4058075800663	LV1906PENDUGD	Max 60	goud	68x84 ³⁾	3000	E27	A++ tot E ⁴⁾		1	7	29,50	-
Vintage 1906 PenduLum 3X CANOPY	4052899434639	1906PENDCAP									8	19,50	-



1) Niet dimbaar

2) Dimbaar

3) ± 3 mm

4) Geschikt voor lichtbronnen van de opgegeven energie-efficiëntieclassen



PARATHOM® PAR16

PARATHOM® PAR16 - 15.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Niet dimbaar. 36°

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR / AFS
PAR16 35 36° 2,6W 827	4052899958050	PP1635827G6	2,6	230	565	51x55	2700	GU10	A+	10	1	5,85	4
PAR16 35 36° 2,6W 840	4052899958067	PP1635840G6	2,6	230	565	51x55	4000	GU10	A+	10	1	5,85	4
PAR16 50 36° 4,3W 827	4052899958104	PP1650827G6	4,3	350	750	51x55	2700	GU10	A+	10	1	6,00	4
PAR16 50 36° 4,3W 830	4052899451735	PP1650830G6	4,3	350	750	51x55	3000	GU10	A+	10	1	6,00	4
PAR16 50 36° 4,3W 840	4052899958128	PP1650840G6	4,3	350	750	51x55	4000	GU10	A+	10	1	6,00	4
PAR16 80 36° 6,9W 827	4052899958173	PP1680830G6	6,9	575	1164	51x55	2700	GU10	A+	10	1	12,00	4
PAR16 80 36° 6,9W 840	4052899958180	PP1680840G6	6,9	575	1439	51x55	4000	GU10	A+	10	1	12,00	4

Met reflector. Voor netspanning. Niet dimbaar. 120°

PAR16 50 120° 4,3W 827	4052899958111	PP1650827120G6	4,3	350	120	51x55	2700	GU10	A+	10	2	6,00	4
------------------------	---------------	----------------	-----	-----	-----	-------	------	------	----	----	---	------	---

PARATHOM® Advanced PAR16 - 25.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar. 36°

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR / AFS
ADV PAR16 35 36° 3,1W 827	4052899957909	PP1635AD827G6	3,1	230	565	51x55	2700	GU10	A+	10	1	8,00	5
ADV PAR16 35 36° 3,1W 830	4052899957916	PP1635AD830G6	3,1	230	565	51x55	3000	GU10	A+	10	1	8,00	5
ADV PAR16 35 36° 3,1W 840	4052899957923	PP1635AD840G6	3,1	230	565	51x55	4000	GU10	A+	10	1	8,00	5
ADV PAR16 50 36° 4,6W 827	4052899957954	PP1650AD827G6	4,6	350	750	51x55	2700	GU10	A+	10	1	9,00	5
ADV PAR16 50 36° 4,6W 830	4052899957961	PP1650AD830G6	4,6	350	750	51x55	3000	GU10	A+	10	1	9,00	5
ADV PAR16 50 36° 4,6W 840	4052899957978	PP1650AD840G6	4,6	350	750	51x55	4000	GU10	A+	10	1	9,00	5
ADV PAR16 80 36° 7,2W 827	4052899958005	PP1680AD827G6	7,2	575	1439	51x55	2700	GU10	A+	10	1	16,50	5
ADV PAR16 80 36° 7,2W 830	4052899958012	PP1680AD830G6	7,2	575	1439	51x55	3000	GU10	A+	10	1	16,50	5
ADV PAR16 80 36° 7,2W 840	4052899958029	PP1680AD840G6	7,2	575	1439	51x55	4000	GU10	A+	10	1	16,50	5

PARATHOM® PRO PAR16 - 40.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar. 36°

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR / AFS
PRO PAR16 35 36° 4,6W 927	4052899957831	PPPAR1635927G6	4,6	230	565	51x55	2700	GU10	A	10	1	12,09	5
PRO PAR16 35 36° 4,6W 930	4052899957848	PPPAR1635930G6	4,6	230	565	51x55	3000	GU10	A	10	1	12,09	5
PRO PAR16 50 36° 6,1W 927	4052899957855	PPPAR1650927G6	6,1	350	900	51x55	2700	GU10	A+	10	1	14,42	5
PRO PAR16 50 36° 6,1W 930	4052899957862	PPPAR1650930G6	6,1	350	900	51x55	3000	GU10	A+	10	1	14,42	5
PRO PAR16 50 36° 6,1W 940	4052899957879	PPPAR1650940G6	6,1	350	900	51x55	4000	GU10	A+	10	1	14,42	5



PARATHOM® MR16

PARATHOM® MR16 - 15.000 uur

Met reflector. Voor 12V. Niet dimbaar. 36°

			W	lm	cd		K				No.	€	GARANTEE JAAR/ AFS
MR16 20 36° 2,9W 827	4052899957749	PMR1620827G6	2,9	230	600	51x46	2700	GU5.3	A+	10	3	6,98	4
MR16 20 36° 2,9W 840	4052899957732	PMR1620840G6	2,9	230	600	51x46	4000	GU5.3	A+	10	3	6,98	4
MR16 35 36° 4,6W 827	4052899957770	PMR1635827G6	4,6	350	950	51x46	2700	GU5.3	A+	10	3	7,65	4
MR16 35 36° 4,6W 840	4052899957787	PMR1635840G6	4,6	350	950	51x46	4000	GU5.3	A+	10	3	7,65	4
MR16 50 36° 7,2W 827	4052899957817	PMR1650827G6	7,2	621	1430	51x53	2700	GU5.3	A+	10	4	14,03	4
MR16 50 36° 7,2W 840	4052899957824	PMR1650840G6	7,2	621	1430	51x53	4000	GU5.3	A+	10	4	14,03	4

PARATHOM® Advanced MR16 - 25.000 uur

Met reflector. Voor 12V. Dimbaar. 36°

			W	lm	cd		K				No.	€	GARANTEE JAAR/ AFS
ADV MR16 20 36° 3W 827	4052899957589	PMR1620AD827G6	3	230	600	51x46	2700	GU5.3	A+	10	3	9,45	5
ADV MR16 20 36° 3W 830	4052899957596	PMR1620AD830G6	3	230	600	51x46	3000	GU5.3	A+	10	3	9,45	5
ADV MR16 20 36° 3W 840	4052899957602	PMR1620AD840G6	3	230	600	51x46	4000	GU5.3	A+	10	3	9,45	5
ADV MR16 35 36° 5W 827	4052899957633	PMR1635AD827G6	5	350	950	51x46	2700	GU5.3	A+	10	3	10,80	5
ADV MR16 35 36° 5W 830	4052899957640	PMR1635AD830G6	5	350	950	51x46	3000	GU5.3	A+	10	3	10,80	5
ADV MR16 35 36° 5W 840	4052899957657	PMR1635AD840G6	5	350	950	51x46	4000	GU5.3	A+	10	3	10,80	5
ADV MR16 50 36° 7,8W 827	4052899957688	PMR1650AD827G6	7,8	621	1430	51x53	2700	GU5.3	A+	10	4	17,10	5
ADV MR16 50 36° 7,8W 830	4052899957695	PMR1650AD830G6	7,8	621	1430	51x53	3000	GU5.3	A+	10	4	17,10	5
ADV MR16 50 36° 7,8W 840	4052899957701	PMR1650AD840G6	7,8	621	1430	51x53	4000	GU5.3	A+	10	4	17,10	5

PARATHOM® PRO MR16 - 40.000 uur

Met reflector. Voor 12V. Dimbaar. 36°

			W	lm	cd		K				No.	€	GARANTEE JAAR/ AFS
PRO MR16 20 36° 5W 927	4052899957497	PPMR162036927G6	5	230	600	51x46	2700	GU5.3	A	10	3	13,95	5
PRO MR16 20 36° 5W 930	4052899957503	PPMR162036930G6	5	230	600	51x46	3000	GU5.3	A	10	3	13,95	5
PRO MR16 35 36° 6,1W 927	4052899957510	PPMR163536927G6	6,1	350	900	51x53	2700	GU5.3	A	10	4	16,20	5
PRO MR16 35 36° 6,1W 930	4052899957527	PPMR163536930G6	6,1	350	900	51x53	3000	GU5.3	A	10	4	16,20	5
PRO MR16 43 36° 7,8W 927	4052899957534	PPMR164336927G6	7,8	500	1150	51x53	2700	GU5.3	A	10	4	20,46	5
PRO MR16 43 36° 7,8W 930	4052899957541	PPMR164336930G6	7,8	500	1150	51x53	3000	GU5.3	A	10	4	20,46	5
PRO MR16 43 36° 7,8W 940	4052899957558	PPMR164336940G6	7,8	500	1150	51x53	4000	GU5.3	A	10	4	20,46	5



6



7



8



9

PARATHOM® MR11, AR111

PARATHOM® Advanced MR11 - 25.000 uur
Met reflector. Voor 12V. Niet dimbaar. 36°

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
ADV MR11 20 36° 3,1W 827	4052899938687	PMR1120AD827G5	3,1	184	500	35x39	2700	GU4	A+	10	6	16,50	5

PARATHOM® AR111 - 30.000 uur
Met reflector. Voor 12V. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
AR111 50 24° 7,2W 830	4052899938465	PPR1115083024G5	7,2	500	2400	111x57	3000	G53	A+	6	7	25,00	4
AR111 50 40° 7,2W 830	4052899938472	P1115083040G5	7,2	500	1300	111x57	3000	G53	A+	6	7	25,00	4
AR111 75 24° 10,5W 830	4052899938489	P1117583024G5	10,5	800	3500	111x57	3000	G53	A+	6	8	29,00	4
AR111 75 40° 10,5W 830	4052899938496	P1117583040G5	10,5	800	1800	111x57	3000	G53	A+	6	8	29,00	4

PARATHOM® PRO AR111 - 40.000 uur
Met reflector. Voor 12V. Dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
PRO AR111 50 24° 13W 927	4052899960862	PPR1115092724G6	13	650	2450	111x54,3	2700	G53	A	6	9	30,15	5
PRO AR111 50 40° 13W 927	4052899960893	PPR1115092740G6	13	650	1200	111x54,3	2700	G53	A	6	9	30,15	5
PRO AR111 50 24° 13W 930	4052899960879	PPR1115093024G6	13	650	2450	111x54,3	3000	G53	A	6	9	30,15	5
PRO AR111 50 40° 13W 930	4052899960886	PPR1115093040G6	13	650	1200	111x54,3	3000	G53	A	6	9	30,15	5
PRO AR111 75 24° 15,5W 927	4052899960923	PPR1117582724G6	15,5	800	3100	111x54,3	2700	G53	A	6	9	33,75	5
PRO AR111 75 40° 15,5W 927	4052899960930	PPR1117582740G6	15,5	800	1500	111x54,3	2700	G53	A	6	9	33,75	5
PRO AR111 75 24° 15,5W 930	4052899970656	PPR1117583024G6	15,5	800	3100	111x54,3	3000	G53	A	6	9	33,75	5
PRO AR111 75 40° 15,5W 930	4052899960916	PPR1117583040G6	15,5	800	1500	111x54,3	3000	G53	A	6	9	33,75	5
PRO AR111 75 24° 13W 940	4052899960947	PPR1117584024G6	13	860	3300	111x54,3	4000	G53	A	6	9	33,75	5

Uitlopend: leverbaar tot juni 2017

PARATHOM® PRO AR111 - 40.000 uur
Met reflector. Voor 12V. Dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
N PRO AR111 50 24° 9,5W 927 12V G53	4058075017825	PPR1115092724G7	9,5	650	2450	111x54,3	2700	G53	A	6	9	26,50	5
N PRO AR111 50 40° 9,5W 927 12V G53	4058075017863	PPR1115092740G7	9,5	650	1200	111x54,3	2700	G53	A	6	9	26,50	5
N PRO AR111 50 24° 9,5W 930 12V G53	4058075017849	PPR1115093024G7	9,5	650	2450	111x54,3	3000	G53	A	6	9	26,50	5
N PRO AR111 50 40° 9,5W 930 12V G53	4058075017887	PPR1115093040G7	9,5	650	1200	111x54,3	3000	G53	A	6	9	26,50	5
N PRO AR111 75 24° 11,5W 927 12V G53	4058075017948	PPR1117592724G7	11,5	800	3100	111x54,3	2700	G53	A	6	9	33,00	5
N PRO AR111 75 24° 11,5W 930 12V G53	4058075017900	PPR1117593024G7	11,5	800	3100	111x54,3	3000	G53	A	6	9	33,00	5
N PRO AR111 75 40° 11,5W 927 12V G53	4058075017962	PPR1117592740G7	11,5	800	1500	111x54,3	2700	G53	A	6	9	33,00	5
N PRO AR111 75 40° 11,5W 930 12V G53	4058075017924	PPR1117593040G7	11,5	800	1500	111x54,3	3000	G53	A	6	9	33,00	5
N PRO AR111 75 24° 9,5W 840 12V G53	4058075017986	PPR1117584024G7	9,5	800	3100	111x54,3	4000	G53	A	6	9	33,00	5

Introductie juni 2017



10



11



12



13

PARATHOM® PAR20/30/38

PARATHOM® Advanced PAR20 - 25.000 uur
Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar. 36°

			W	lm	cd		K					€	GARANTEE JAAR/ AAR
ADV PAR20 50 36° 5W 827	4052899954939	PPAR2051AD36G6	5	350	1000	63x86	2700	E27	A+	10	10	16,63	5

Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar. 15°

ADV PAR20 50 15° 5W 827	4052899955004	PPAR2051AD15G6	5	350	3300	63x86	2700	E27	A+	10	10	16,63	5
-------------------------	---------------	----------------	---	-----	------	-------	------	-----	----	----	----	-------	---

PARATHOM® Advanced PAR30 - 25.000 uur
Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar. 36°

			W	lm	cd		K					€	GARANTEE JAAR/ AAR
ADV PAR30 75 36° 8W 827	4052899954892	PPAR3077ADG6	8	650	2000	95x115	2700	E27	A+	10	11	25,00	5

PARATHOM® PAR38 - 25.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Niet dimbaar. 15°

			W	lm	cd		K					€	GARANTEE JAAR/ AAR
PAR38 100 15° 11W 827	4052899955080	PPAR3810315G6	11	940	8000	121x125	2700	E27	A+	12	12	24,00	4

Met reflector. Voor netspanning. Niet dimbaar. 30°

PAR38 100 30° 11W 827	4052899955028	PPAR3810330G6	11	940	3000	121x125	2700	E27	A+	12	12	24,00	4
-----------------------	---------------	---------------	----	-----	------	---------	------	-----	----	----	----	-------	---

PARATHOM® Advanced PAR38 IP65 - 25.000 uur
Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar. 30°

			W	lm	cd		K					€	GARANTEE JAAR/ AAR
ADV PAR38 100 30° 14W 827	4052899954908	PPAR38104ADG6	14	1000	3300	122x134	2700	E27	A	12	13	32,50	5



PARATHOM® CONCENTRA R50/R63/R80

PARATHOM® R50/R63/R80 - 15.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Niet dimbaar. 36°

			W	lm	cd	Ø	K				No.	€	GARANTEE JAAR/ANS
R50 40 36° 3,5W 827	4052899963214	PR504014827G6	3,5	230	460	50x86	2700	E14	A+	10	14	7,20	4
R50 40 36° 3,5W 827	4052899954991	PR504027827G6	3,5	230	460	50x86	2700	E27	A+	10	15	7,20	4
R63 60 36° 5W 827	4052899963597	PR6360827G6	5	370	960	64x95	2700	E27	A+	10	15	9,00	4
R80 80 36° 5W 827	4052899963610	PR8075827G6	5	390	970	80x110	2700	E27	A+	10	16	11,70	4

PARATHOM® Advanced R50/R63/R80 - 25.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar. 36°

			W	lm	cd	Ø	K				No.	€	GARANTEE JAAR/ANS
ADV R50 40 36° 3,5W 827	4052899954953	PR5040AD827G6	3,5	230	460	50x86	2700	E14	A+	10	14	11,00	5
ADV R63 60 36° 5,5W 827	4052899956902	PR6360AD827G6	5,5	350	960	64x95	2700	E27	A+	10	15	12,00	5
ADV R80 60 36° 5,5W 827	4052899955042	PR8060AD827G6	5,5	360	960	80x110	2700	E27	A+	10	16	14,00	5



PARATHOM® CLASSIC A/GLOBE

PARATHOM® CLASSIC A - 15.000 uur

Classic A. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	GARANTIE JAAR / AFS
CL A 40 5W 827 frosted	4052899924574	PCLA40827FRG2	5	470	-	60x110	2700	E27	A+	10	17	7,65	4
CL A 40 5W 827 clear	4052899368965	PCLA40827CLG6	5	470	-	60x110	2700	E27	A+	10	18	7,65	4
CL A 40 5W 840 frosted	4052899369009	PCLA40840FRG6	5	470	-	60x110	4000	E27	A+	10	17	7,65	4
CL A 60 8W 827 frosted	4052899369757	PCLA60827FRG6	8	806	-	60x110	2700	E27	A+	10	17	8,00	4
CL A 60 8W 840 frosted	4052899369818	PCLA60840FRG6	8	806	-	60x110	4000	E27	A+	10	17	8,00	4
CL A 60 8W 827 clear	4052899369856	PCLA608270CLG6	8	806	-	60x110	2700	E27	A+	10	18	8,00	4
CL A 75 10W 827 frosted	4052899369597	PCLA75827FRG6	10	1055	-	60x110	2700	E27	A+	10	17	10,63	4
CL A 75 10W 840 frosted	4052899369634	PCLA75840FRG6	10	1055	-	60x110	4000	E27	A+	10	17	10,63	4
CL A 150 20W 827 frosted	4052899959125	PCLA150FRG6	20	2452	-	67x143	2700	E27	A+	10	19	17,50	4

PARATHOM® Advanced CLASSIC A - 25.000 uur

Classic A. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	GARANTIE JAAR / AFS
ADV CL A 40 6W 827 frosted	4052899369047	PCLA40AD827FRG6	6	470	-	60x110	2700	E27	A+	10	17	8,00	5
ADV CL A 40 6W 827 clear	4052899369085	PCLA40AD827CLG6	6	470	-	60x110	2700	E27	A+	10	18	8,00	5
ADV CL A 60 9W 827 frosted	4052899369870	PCLA60AD827FRG6	9	806	-	60x110	2700	E27	A+	10	17	9,20	5
ADV CL A 60 10W 827 clear	4052899369900	PCLA60AD827CLG6	10	806	-	60x110	2700	E27	A+	10	18	9,20	5
ADV CL A 60 9W 840 frosted	4052899369931	PCLA60AD840FRG6	9	806	-	60x110	4000	E27	A+	10	17	9,20	5
ADV CL A 75 9W 827 frosted	4052899369535	PCLA75ADFRG6	9	1055	-	60x110	2700	E27	A+	10	17	13,20	5
ADV CL A 100 14,5W 827 frosted	4052899960909	PCLA100ADFRG6	14,5	1521	-	60x120	2700	E27	A+	10	20	17,55	5
ADV CL A 150 21W 827 frosted	4052899959217	PCLA150ADFRG6	21	2452	-	67x143	2700	E27	A+	10	19	22,00	5

PARATHOM® CLASSIC Globe - 15.000 uur

Globe vorm. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	GARANTIE JAAR / AFS
GLOBE 60 9W 827 frosted ¹⁾	4052899415126	PGL60FRG6	9	806	-	95x128	2700	E27	A+	6	21	14,50	4
GLOBE 75 12W 827 frosted	4052899961227	PGL75FRG6	12	1055	-	95x128	2700	E27	A+	6	21	15,50	4
GLOBE 100 15,5W 827 frosted	4052899961142	PGL100FRG6	15,5	1521	-	95x128	2700	E27	A+	6	21	17,50	4

PARATHOM® Advanced CLASSIC Globe - 25.000 uur

Globe vorm. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	GARANTIE JAAR / AFS
ADV GLOBE 75 12W 827 frosted	4052899961166	PGL75ADFRG6	12	1055	-	95x128	2700	E27	A+	6	21	17,50	5

1) 10.000 uur



PARATHOM® CLASSIC B/P

PARATHOM® CLASSIC B - 15.000 uur

Classic B. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	
CL B 25 3,3W 827 clear	4052899962002	PCLB25CLG6	3,3	250	-	35x109	2700	E14	A+	10	22	7,00	4
CL B 40 5,7W 827 clear	4052899961975	PCLB40CLG6	5,7	470	-	35x106	2700	E14	A+	10	22	7,20	4
CL B 40 5,7W 827 frosted	4052899961951	PCLB40FRG6	5,7	470	-	35x106	2700	E14	A+	10	23	7,20	4

PARATHOM® Advanced CLASSIC B - 25.000 uur

Classic B. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	
ADV CL B 40 6W 827 frosted	4052899961784	PCLB40ADFRG6	6	470	-	35x106	2700	E14	A+	10	24	9,60	5
ADV CL B 40 6W 827 clear	4052899961982	PCLB40ADCLG6	6	470	-	35x106	2700	E14	A+	10	25	9,60	5

PARATHOM® CLASSIC P - 15.000 uur

Classic P. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	
CL P 25 3,3W 827 clear	4052899962026	PCLP2514CLG6	3,3	250	-	45x88	2700	E14	A+	10	26	7,00	4
CL P 40 5,7W 827 frosted	4052899961968	PCLP4014FRG6	5,7	470	-	45x88	2700	E14	A+	10	27	7,20	4

PARATHOM® Advanced CLASSIC P - 25.000 uur

Classic P. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd		K				No.	€	
ADV CL P 25 3,2W 827 frosted	4052899961753	PCLP2514ADFRG6	3,2	250	-	45x90	2700	E14	A+	10	28	7,23	5
ADV CL P 25 3,2W 827 clear	4052899961760	PCLP2527ADFRG6	3,2	250	-	45x90	2700	E27	A+	10	29	7,23	5
ADV CL P 40 6W 827 frosted	4052899961999	PCLP4014ADFRG6	6	470	-	45x90	2700	E14	A+	10	28	9,60	5
ADV CL P 40 6W 827 clear	4052899962019	PCLP4027ADFRG6	6	470	-	45x90	2700	E27	A+	10	29	9,60	5
ADV CL P 40 6W 827 clear	4052899962040	PCLP4014ADCLG6	6	470	-	45x90	2700	E14	A+	10	30	9,60	5



PARATHOM® LED RETROFIT FILAMENT CLASSIC A/GLOBE

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A FILAMENT - 15.000 uur

Classic A filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd		K					€	GARANTEE JAAR/ AAR
RETROFIT CL A 40 4W 827 FIL	4052899961722	PRFCLA40FILG6	4	470	-	60x105	2700	E27	A++	10	31	9,00	2
RETROFIT CL A 60 6W 827 FIL	4052899961654	PRFCLA60FILG6	6	806	-	60x105	2700	E27	A++	10	32	10,00	2
RETROFIT CL A 75 8W 827 FIL	4052899961708	PRFCLA75FILG6	8	1055	-	60x105	2700	E27	A++	10	33	14,00	2
RETROFIT CL A 100 12W 827 FIL ¹⁾	4052899961685	PRFCLA100FILG6	12	1420	-	67x130	2700	E27	A+	10	34	18,00	2

PARATHOM® Advanced LED RETROFIT CLASSIC A FILAMENT - 15.000 uur

Classic A filament. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd		K					€	GARANTEE JAAR/ AAR
RETROFIT ADV CL A 40 4,5W 827 FIL	4052899961937	PRFCLA40ADFILG6	4,5	470	-	60x105	2700	E27	A++	10	31	10,00	2
RETROFIT ADV CL A 60 7W 827 FIL	4052899961876	PRFCLA60ADFILG6	7	806	-	60x105	2700	E27	A++	10	32	11,50	2

PARATHOM® LED RETROFIT Globe FILAMENT - 15.000 uur

Globe filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd		K					€	GARANTEE JAAR/ AAR
RETROFIT Globe 25 2W 827 FIL	4052899962101	PRFGL25FILG6	2	250	-	124x168	2700	E27	A++	10	35	12,00	2
RETROFIT Globe 40 4W 827 FIL	4052899972797	PRFGL40FILG6	4	470	-	124x168	2700	E27	A++	10	36	12,00	2
RETROFIT Globe 60 6W 827 FIL	4052899972773	PRFGL60FILG6	6	806	-	124x168	2700	E27	A++	10	36	13,00	2

1) 10.000 uur



PARATHOM® LED RETROFIT FILAMENT CLASSIC B/P

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B FILAMENT - 15.000 uur

Classic B filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K					€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT CL B 25 2,1W 827 FIL	4052899961746	PRFCLB25FILG6	2,1	250	-	35x97	2700	E14	A++	10	37	9,50	2
RETROFIT CL B 40 4W 827 FIL	4052899961661	PRFCLB40FILG6	4	470	-	35x97	2700	E14	A++	10	38	9,50	2

PARATHOM® Advanced LED RETROFIT CLASSIC B FILAMENT - 15.000 uur

Classic B filament. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K					€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT ADV CL B 40 4,5W 827 FIL	4052899961821	PRFCLB40ADFILG6	4,5	470	-	36x118	2700	E14	A++	10	39	12,50	2

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC BA FILAMENT - 15.000 uur

Classic BA filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K					€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT CL BA 40 4W 827 FIL	4052899961890	PRFCLBA40FILG6	4	470	-	35x119	2700	E14	A++	10	40	9,50	2

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC BW FILAMENT - 15.000 uur

Classic BW filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K					€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT CL BW 40 4W 827 FIL	4052899961913	PRFCLBW40FILG6	4	470	-	35x97	2700	E14	A++	10	41	9,50	2

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P FILAMENT - 15.000 uur

Classic P filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K					€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT CL P 25 2,1W 827 FIL	4052899961791	PRFCLP2514FILG6	2,1	250	-	45x78	2700	E14	A++	10	42	9,50	2
RETROFIT CL P 25 2W 827 FIL	4052899961838	PRFCLP2527FILG6	2	250	-	45x84	2700	E27	A++	10	43	9,50	2
RETROFIT CL P 40 4W 827 FIL	4052899961777	PRFCLP4014FILG6	4	470	-	45x78	2700	E14	A++	10	44	9,50	2

PARATHOM® Advanced LED RETROFIT CLASSIC P FILAMENT - 15.000 uur

Classic P filament. Voor netspanning. Dimbaar









			W	lm	cd	mm Ø	K					€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT ADV CL P 40 4,5W 827 FIL	4052899961852	PRFCLP4014DFG6	4,5	470	-	45x110	2700	E14	A++	10	45	12,50	2



PARATHOM® LED RETROFIT SPECIAL FILAMENT

PARATHOM® LED RETROFIT SPECIAL FILAMENT - 15.000 uur









Edison ST64 filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd		K					€	
RETROFIT ST64 25 2W 827 FIL	4052899962125	PRFST6425FILG6	2	250	-	64x143	2700	E27	A++	10	46	12,00	2
RETROFIT ST64 40 4W 827 FIL	4052899972810	PRFST6440FILG6	4	470	-	64x143	2700	E27	A++	10	47	12,00	2
RETROFIT ST64 60 6W 827 FIL	4052899972834	PRFST6460FILG6	6	806	-	64x143	2700	E27	A++	10	47	13,00	2

PARATHOM® LED RETROFIT R50/R63/R80

PARATHOM® LED RETROFIT R50/R63/R80 - 15.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Niet dimbaar. 36°

			W	lm	cd		K					€	
RETROFIT R50 2W 827	4052899972711	PRFR5025G6	2	104	-	50x85	2700	E14	A+	10	48	9,50	2
RETROFIT R63 5W 827	4052899972735	PRFR6340G6	5	207	-	63x100	2700	E27	A	10	49	11,00	2
RETROFIT R80 7W 827	4052899972759	PRFR8040G6	7	345	-	80x115	2700	E27	A	10	50	13,00	2



PARATHOM® LED RETROFIT FULL GLASS

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC A - Full Glass - 15.000 uur

Classic A frosted filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT CL A 40 5,2W 827 frosted	4052899941724	PRFCLA40FR	5,2	470	-	60x108	2700	E27	A+	10	51	9,00	2
RETROFIT CL A 60 7,2W 827 frosted	4052899941748	PRFCLA60FIL	7,2	806	-	60x105	2700	E27	A+	10	51	10,00	2

PARATHOM® Advanced RETROFIT CLASSIC A - Full Glass - 15.000 uur

Classic A frosted filament. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT ADV CL A 40 5W 827 frosted	4052899959149	PRFCLA40ADFRG6	5	470	-	60x105	2700	E27	A+	10	51	10,00	2
RETROFIT ADV CL A 60 7W 827 frosted	4052899959088	PRFCLA60ADFRG6	7	806	-	60x105	2700	E27	A+	10	51	11,50	2

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC B - Full Glass - 15.000 uur

Classic B frosted filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT CL B 25 2,1W 827 frosted	4052899941762	PRFCLB25FR	2,1	250	-	35x97	2700	E14	A+	10	52	9,50	2
RETROFIT CL B 40 4W 827 frosted	4052899959194	PRFCLB40FRG6	4	470	-	35x97	2700	E14	A+	10	52	9,50	2

PARATHOM® Advanced RETROFIT CLASSIC B - Full Glass - 15.000 uur

Classic B frosted filament. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT ADV CL B 40 5W 827 frosted	4052899959170	PRFCLB40ADFRG6	5	470	-	35x97	2700	E14	A+	10	52	12,50	2

PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P - Full Glass - 15.000 uur

Classic P frosted filament. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
RETROFIT CL P 40 4W 827 frosted	4052899959323	PRFCLP4014FRG6	4	470	-	45x78	2700	E14	A+	10	53	9,50	2
RETROFIT CL P 40 4W 827 frosted	4052899959361	PRFCLP4027FRG6	4	470	-	45x76	2700	E27	A+	10	54	9,50	2

PARATHOM® Advanced RETROFIT CLASSIC P - Full Glass - 15.000 uur

Classic P frosted filament. Voor netspanning. Dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTIE JAAR/ANS
ADV CL P 40 5W 827 frosted	4052899959309	PRFCLP4014DFRG6	5	470	-	45x78	2700	E14	A+	10	55	12,50	2



56a



56b



57



58



59



60

PARATHOM® ADVANCED GLOWdim



PARATHOM® Advanced GLOWdim CLASSIC A - 25.000 uur

Classic A. Voor netspanning. Dimbaar van 2700K tot 2000K

			W	lm	cd		K					€	
ADV GLOWdim CL A 60 10W 827	4052899960244	PCLA60GLDG6	10	806	-	60x109	2700-2000	E27	A+	10	56a	10,63	5
ADV GLOWdim Retrofit A 55 7W 827	4058075801417	PCLA50GLDFILG6	7	750	-	114x60	2700-2000	E27	A+	10	56b	12,50	5

PARATHOM® Advanced GLOWdim CLASSIC B - 25.000 uur

Classic B. Voor netspanning. Dimbaar van 2700K tot 2000K

			W	lm	cd		K					€	
ADV GLOWdim CL B 40 6,5W 827	4052899960268	PCLB40GLDG6	6,5	470	-	38x105	2700-2000	E14	A+	10	57	10,80	5

PARATHOM® Advanced GLOWdim CLASSIC P - 25.000 uur

Classic P. Voor netspanning. Dimbaar van 2700K tot 2000K

			W	lm	cd		K					€	
ADV GLOWdim CL P 40 6,5W 827	4052899960275	PCLP4014GLDG6	6,5	470	-	43x82	2700-2000	E14	A+	10	58	11,48	5

PARATHOM® Advanced GLOWdim PAR16 - 25.000 uur

Met reflector. Voor netspanning. Dimbaar van 2700K tot 2000K. 36°

			W	lm	cd		K					€	
ADV GLOWdim PAR16 50 36° 5,5W 827	4052899960299	PP1650GLDG6	5,5	350	990	50x58	2700-2000	GU10	A+	10	59	12,00	5

PARATHOM® Advanced GLOWdim MR16 - 25.000 uur

Met reflector. Voor 12V. Dimbaar van 2700K tot 2000K. 36°

			W	lm	cd		K					€	
ADV GLOWdim MR16 35 36° 5,5W 827	4052899960251	PMR1635GLDG6	5,5	350	990	50x52	2700-2000	GU5.3	A+	10	60	15,00	5



PARATHOM® DAYLIGHT SENSOR



PARATHOM® Daylight Sensor - 25.000 uur
Classic A. Met sensor. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTEE JAAR/ANS
ADV Daylight Sensor CL A 40 5W 827	4052899959392	PCLA40FRSENG6	5	470	-	60x109	2700	E27	A+	10	61	17,50	5
ADV Daylight Sensor CL A 60 9,5W 827	4052899959415	PCLA60FRSENG6	9,5	806	-	60x120	2700	E27	A+	10	62	18,50	5

PARATHOM® SPECIAL

PARATHOM® SPECIAL T26 - 15.000 uur
Voor koelkasten en meubels. Voor netspanning. Niet dimbaar



			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTEE JAAR/ANS
SPECIAL T26 20 2,3W 827 frosted	4052899961289	PT2620FR827G6	2,3	200	-	25x63	2700	E14	A++	20	63	6,50	4
SPECIAL T26 20 2,3W 865 frosted	4052899961302	PT2620FR865G6	2,3	200	-	25x63	6500	E14	A++	20	63	6,50	4

PARATHOM® PIN G4 - 15.000 uur
Voor speciale toepassingen. Voor 12V. Niet dimbaar. 300°

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTEE JAAR/ANS
PIN 20 1,7W 827 frosted	4052899964358	PPIN20G4FRG6	1,7	200	-	14x36	2700	G4	A++	20	64	8,50	4
PIN 30 2,4W 827 frosted	4052899964372	PPIN30G4FRG6	2,4	300	-	14x44	2700	G4	A++	20	65	10,00	4

PARATHOM® PIN G9 - 15.000 uur
Voor speciale toepassingen. Voor netspanning. Niet dimbaar. 300°

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTEE JAAR/ANS
PIN 20 1,8W 827 frosted	4052899964402	PPIN20G9FRG6	1,8	200	-	16x47	2700	G9	A++	20	66	8,50	4
PIN 30 2,8W 827 frosted	4052899964426	PPIN30G9FRG6	2,8	300	-	16x52	2700	G9	A++	20	67	10,00	4
PIN 30 2,8W 840 frosted	4058075807341	PPIN30G9840FRG6	2,8	300	-	16x52	4000	G9	A++	20	67	10,00	4

PARATHOM® LINE R7s - 15.000 uur
Alternatief voor Haloline. Voor netspanning. Niet dimbaar

			W	lm	cd	mm Ø	K				No.	€	GARANTEE JAAR/ANS
LINE 60 6,5W 827 CL	4052899961265	PLINE60R7SG6	6,5	806	-	24x118	2700	R7S	A++	20	68	17,00	4
LINE 75 9W 827 CL	4052899961241	PLINE75R7SG6	9	1055	-	24x118	2700	R7S	A+	20	68	20,00	4



69



70



71



72

PARATHOM® LINE S19 - 15.000 uur

Diffuus licht. Voor netspanning. Niet dimbaar. 300°

			W	lm	cd		K					€	GARANTIE JAAR/ANS
LINE S19 9W 827	4052899955066	LSS1960FRBLG6	9	806	-	38x310	2700	S19	A+	10	69	15,00	4

PARATHOM® HQL LED - 32.000 uur

Alternatief voor HQL lampen. IP60. 4kV. Voor netspanning. Niet dimbaar. 280°

			W	lm	cd		K					€	GARANTIE JAAR/ANS
HQL LED 2000LM	4052899961555	PHQLLED2000	18	2000	-	70x166	4000	E27	A+	6	70	55,44	5
HQL LED 2500LM	4052899961562	PHQLLED2500	24	2500	-	70x186	4000	E27	A+	6	70	74,80	5
HQL LED 3000LM	4052899961579	PHQLLED3000	27	3000	-	93x205	4000	E27	A+	6	70	95,92	5
HQL LED 4000LM	4052899961586	PHQLLED4000	36	4000	-	93x235	4000	E27	A+	6	70	113,52	5
HQL LED 6000LM	4052899961593	PHQLLED6000	54	6000	-	93x265	4000	E27	A+	6	70	147,84	5

LEDinestra® - 15.000 uur

Buisvorm. Voor netspanning. Niet dimbaar. 200°

			W	lm	cd		K					€	GARANTIE JAAR/ANS
LEDinestra 25 5W 827 frosted	4052899961173	LEDIN25S14DG6	5	250	-	29x300	2700	S14d	A	10	71	23,50	4
LEDinestra 25 5W 827 frosted	4052899961180	LEDIN25S14SG6	5	250	-	29x300	2700	S14s	A	10	72	23,50	4
LEDinestra 40 8,5W 827 frosted	4052899961197	LEDIN40S14DG6	8,5	470	-	29x500	2700	S14d	A	10	71	29,00	4
LEDinestra 40 8,5W 827 frosted	4052899961203	LEDIN40S14SG6	8,5	470	-	29x500	2700	S14s	A	10	72	29,00	4

LEDinestra® Advanced - 20.000 uur

Buisvorm. Voor netspanning. Dimbaar. 200°

			W	lm	cd		K					€	GARANTIE JAAR/ANS
LEDinestra ADV 25 6W 827 frosted	4052899110335	LEDIN6AD827S14D	6	250	-	29x300	2700	S14d	A	5	71	30,00	4
LEDinestra ADV 25 6W 827 frosted	4052899110311	LEDIN6AD827S14S	6	250	-	29x300	2700	S14s	A	5	72	30,00	4
LEDinestra ADV 38 9W 827 frosted	4008321979216	LEDIN9AD827S14D	9	450	-	29x500	2700	S14d	A	5	71	36,00	4
LEDinestra ADV 38 9W 827 frosted	4008321979193	LEDIN9AD827S14S	9	450	-	29x500	2700	S14s	A	5	72	36,00	4
LEDinestra ADV 75 16,5W 827 frosted	4052899961319	LEDIN75ADS14S	16,5	1055	-	29x1000	2700	S14s	A	5	72	55,00	4



Glas

1

SUBSTITUBE® T8 VALUE

SubstiTUBE® T8 Value EM - 30.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met C-VSA. Full Glass. Niet dimbaar

			W	lm			K					€	GARANTIE JAAR/ANS
ST8V-0.6m-8W-830-EM	4052899955677	ST8V2830EMG6	8	720	220°	590	3000	G13	A+	25	1	10,63	3
ST8V-0.6m-8W-840-EM	4052899955691	ST8V2840EMG6	8	800	220°	590	4000	G13	A+	25	1	10,63	3
ST8V-0.6m-8W-865-EM	4052899955714	ST8V2865EMG6	8	800	220°	590	6500	G13	A+	25	1	10,63	3
ST8V-1.2m-17W-830-EM	4052899955738	ST8V4830EMG6	17	1530	220°	1200	3000	G13	A+	25	1	14,03	3
ST8V-1.2m-17W-840-EM	4052899955752	ST8V4840EMG6	17	1700	220°	1200	4000	G13	A+	25	1	14,03	3
ST8V-1.2m-17W-865-EM	4052899955776	ST8V4865EMG6	17	1700	220°	1200	6500	G13	A+	25	1	14,03	3
ST8V-1.5m-20W-830-EM	4052899955790	ST8V5830EMG6	20	1800	220°	1500	3000	G13	A+	25	1	17,64	3
ST8V-1.5m-20W-840-EM	4052899955806	ST8V5840EMG6	20	2000	220°	1500	4000	G13	A+	25	1	17,64	3
ST8V-1.5m-20W-865-EM	4052899955813	ST8V5865EMG6	20	2000	220°	1500	6500	G13	A+	25	1	17,64	3

Uitlopend: leverbaar tot mei 2017

SubstiTUBE® T8 Value EM - 30.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met C-VSA. Full Glass. Niet dimbaar

			W	lm			K					€	GARANTIE JAAR/ANS
N ST8V-0.6m-7,6W-830-220/240V-EM	4058075024618	ST8V2830EMG7	7,6	730	220°	590	3000	G13	A+	10	1	10,50	3
N ST8V-0.6m-7,6W-840-220/240V-EM	4058075024632	ST8V2840EMG7	7,6	800	220°	590	4000	G13	A+	10	1	10,50	3
N ST8V-0.6m-7,6W-865-220/240V-EM	4058075024656	ST8V2865EMG7	7,6	800	220°	590	6500	G13	A+	10	1	10,50	3
N ST8V-1.2m-16,2W-830-220/240V-EM	4058075024670	ST8V4830EMG7	16,2	1530	220°	1200	3000	G13	A+	10	1	14,00	3
N ST8V-1.2m-16,2W-840-220/240V-EM	4058075024694	ST8V4840EMG7	16,2	1700	220°	1200	4000	G13	A+	10	1	14,00	3
N ST8V-1.2m-16,2W-865-220/240V-EM	4058075024717	ST8V4865EMG7	16,2	1700	220°	1200	6500	G13	A+	10	1	14,00	3
N ST8V-1.5m-19,1W-830-220/240V-EM	4058075024731	ST8V5830EMG7	19,1	1800	220°	1500	3000	G13	A+	10	1	16,00	3
N ST8V-1.5m-19,1W-840-220/240V-EM	4058075024755	ST8V5840EMG7	19,1	2000	220°	1500	4000	G13	A+	10	1	16,00	3
N ST8V-1.5m-19,1W-865-220/240V-EM	4058075024779	ST8V5865EMG7	19,1	2000	220°	1500	6500	G13	A+	10	1	16,00	3

Introductie mei 2017

SubstiTUBE® T8 Value HF - 30.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met E-VSA. Full Glass. Niet dimbaar

			W	lm			K					€	GARANTIE JAAR/ANS
ST8V-0.6m-8,4W-840-HF	4052899943100	ST8V2840HFG5	8,4	840	160°	590	4000	G13	A+	25	1	15,75	3
ST8V-1.2m-8,4W-830-HF	4052899943124	ST8V4830HFG5	17	1600	160°	1200	3000	G13	A+	25	1	17,50	3
ST8V-1.2m-8,4W-840-HF	4052899943131	ST8V4840HFG5	17	1700	160°	1200	4000	G13	A+	25	1	17,50	3
ST8V-1.5m-21W-830-HF	4052899943155	ST8V5830HFG5	21	1970	160°	1500	3000	G13	A+	25	1	21,60	3
ST8V-1.5m-21W-840-HF	4052899943162	ST8V5840HFG5	21	2100	160°	1500	4000	G13	A+	25	1	21,60	3
ST8V-1.5m-21W-865-HF	4052899943179	ST8V5865HFG5	21	2100	160°	1500	6500	G13	A+	25	1	21,60	3



2

SUBSTITUBE® T8 ADVANCED

SubstiTUBE® T8 Advanced EM - 50.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met C-VSA. Draaibare eindkappen. Niet dimbaar

			W	lm			K					€	GARANTEE JAAR/ANS
ST8A-0.6m-7,3W-830-EM	4052899956070	ST8HA2830EMG6	7,3	990	160°	590	3000	G13	A++	25	2	17,55	5
ST8A-0.6m-7,3W-840-EM	4052899956087	ST8HA2840EMG6	7,3	1100	160°	590	4000	G13	A++	25	2	17,55	5
ST8A-0.6m-7,3W-865-EM	4052899956094	ST8HA2865EMG6	7,3	1100	160°	590	6500	G13	A++	25	2	17,55	5
ST8A-1.2m-14W-830-EM	4052899956131	ST8HA4830EMG6	14	1900	150°	1200	3000	G13	A++	25	2	22,62	5
ST8A-1.2m-14W-840-EM	4052899956148	ST8HA4840EMG6	14	2100	150°	1200	4000	G13	A++	25	2	22,62	5
ST8A-1.2m-14W-865-EM	4052899956155	ST8HA4865EMG6	14	2100	150°	1200	6500	G13	A++	25	2	22,62	5
ST8A-1.5m-20W-830-EM	4052899956193	ST8HA5830EMG6	20	2750	150°	1500	3000	G13	A++	25	2	26,25	5
ST8A-1.5m-20W-840-EM	4052899956209	ST8HA5840EMG6	20	3000	150°	1500	4000	G13	A++	25	2	26,25	5
ST8A-1.5m-20W-865-EM	4052899956216	ST8HA5865EMG6	20	3000	150°	1500	6500	G13	A++	25	2	26,25	5

Uitlopend: leverbaar tot mei 2017

SubstiTUBE® T8 Advanced EM - 50.000 uur. Gen7

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met C-VSA. Draaibare eindkappen. Full Glass. Niet dimbaar

			W	lm			K					€	GARANTEE JAAR/ANS
N ST8A-0.6m-7,3W-840-EM	4058075818057	ST8HA2840EMG7	7,3	1100	160°	590	4000	G13	A++	10	2	17,00	5
N ST8A-0.6m-7,3W-865-EM	4058075818071	ST8HA2865EMG7	7,3	1100	160°	590	6500	G13	A++	10	2	17,00	5
N ST8A-0.9m-11,3W-840-EM	4058075818095	ST8 HA3840EMG7	11,3	1700	160°	900	4000	G13	A++	10	2	22,00	5
N ST8A-0.9m-11,3W-865-EM	4058075818118	ST8HA3865EMG7	11,3	1700	160°	900	6500	G13	A++	10	2	22,00	5
N ST8A-1.2m-14W-840-EM	4058075818132	ST8HA4840EMG7	14	2100	160°	1200	4000	G13	A++	10	2	23,00	5
N ST8A-1.2m-14W-865-EM	4058075818156	ST8HA4865EMG7	14	2100	160°	1200	6500	G13	A++	10	2	23,00	5
N ST8A-1.5m-20,6W-840-EM	4058075818170	ST8HA5840EMG7	20,6	3100	160°	1500	4000	G13	A++	10	2	24,50	5
N ST8A-1.5m-20,6W-865-EM	4058075818194	ST8HA5865EMG7	20,6	3100	160°	1500	6500	G13	A++	10	2	24,50	5

Introductie mei 2017
















3

SUBSTITUBE® T8 ADVANCED














SubstiTUBE® T8 Advanced HF - 50.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met E-VSA. Niet dimbaar

													
			W	lm	°	[mm]	K				No.	€	GARANTIE JAAR / AAR
ST8A-0.6m-8,7W-830-HF	4052899956254	ST8HA2830HFG6	8,7	990	160°	590	3000	G13	A++	25	3	23,00	5
ST8A-0.6m-8,7W-840-HF	4052899956261	ST8HA2840HFG6	8,7	1100	160°	590	4000	G13	A++	25	3	23,00	5
ST8A-0.6m-8,7W-865-HF	4052899956278	ST8HA2865HFG6	8,7	1100	160°	590	6500	G13	A++	25	3	23,00	5
ST8A-1.2m-14,5W-830-HF	4052899956315	ST8HA4830HFG6	14,5	1900	160°	1200	3000	G13	A++	25	3	32,00	5
ST8A-1.2m-14,5W-840-HF	4052899956322	ST8HA4840HFG6	14,5	2100	160°	1200	4000	G13	A++	25	3	32,00	5
ST8A-1.2m-14,5W-865-HF	4052899956339	ST8HA4865HFG6	14,5	2100	160°	1200	6500	G13	A++	25	3	32,00	5
ST8A-1.5m-20W-830-HF	4052899956377	ST8HA5830HFG6	20	2750	160°	1500	3000	G13	A++	25	3	38,00	5
ST8A-1.5m-20W-840-HF	4052899956384	ST8HA5840HFG6	20	3000	160°	1500	4000	G13	A++	25	3	38,00	5
ST8A-1.5m-20W-865-HF	4052899956391	ST8HA5865HFG6	20	3000	160°	1500	6500	G13	A++	25	3	38,00	5

SubstiTUBE® T8 Advanced UO HF - 50.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met E-VSA. Niet dimbaar

													
			W	lm	°	[mm]	K				No.	€	GARANTIE JAAR / AAR
ST8AUO-1.5m-25W-840-HF	4058075802902	ST8AUO5840HFG6	25	3600	160°	1500	4000	G13	A++	25	3	45,00	5
ST8AUO-1.5m-25W-865-HF	4058075805354	ST8AUO5865HFG6	25	3600	160°	1500	6500	G13	A++	25	3	45,00	5



SUBSTITUBE® T8/T5 ADVANCED

SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM - 50.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met C-VSA. Draaibare eindkappen. Hoge lichtopbrengst. Niet dimbaar

			W	lm			K					€	GARANTEE JAAR/ANS
ST8AU-1.2m-16W-840-EM	4052899956438	ST8HAU4840EMG6	16	2400	160°	1200	4000	G13	A++	25	4	25,96	5
ST8AU-1.2m-16W-865-EM	4052899956445	ST8HAU4865EMG6	16	2400	160°	1200	6500	G13	A++	25	4	25,96	5
ST8AU-1.5m-24W-840-EM	4052899956476	ST8HAU5840EMG6	24	3600	150°	1500	4000	G13	A++	25	4	34,85	5
ST8AU-1.5m-24W-865-EM	4052899956483	ST8HAU5865EMG6	24	3600	150°	1500	6500	G13	A++	25	4	34,85	5

Uitlopend: leverbaar tot mei 2017

SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM - 60.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met C-VSA. Draaibare eindkappen. Hogelichtopbrengst. Full Glass. Niet dimbaar

			W	lm			K					€	GARANTEE JAAR/ANS
N ST8AU-1.2m-15W-830-EM	4058075818279	ST8HAU4830EMG7	15	2400	160°	1200	3000	G13	A++	10	4	25,00	5
N ST8AU-1.2m-15W-840-EM	4058075818293	ST8HAU4840EMG7	15	2400	160°	1200	4000	G13	A++	10	4	25,00	5
N ST8AU-1.2m-15W-865-EM	4058075818316	ST8HAU4865EMG7	15	2400	160°	1200	6500	G13	A++	10	4	25,00	5
N ST8AU-1.5m-22,5W-830-EM	4058075818330	ST8HAU5830EMG7	22,5	3600	160°	1500	3000	G13	A++	10	4	34,00	5
N ST8AU-1.5m-22,5W-840-EM	4058075818354	ST8HAU5840EMG7	22,5	3600	160°	1500	4000	G13	A++	10	4	34,00	5
N ST8AU-1.5m-22,5W-865-EM	4058075818378	ST8HAU5865EMG7	22,5	3600	160°	1500	6500	G13	A++	10	4	34,00	5

Introductie mei 2017

SubstiTUBE® T8 Advanced Universal - 50.000 uur

Vervanger voor T8 fluorescentielampen met C-VSA of E-VSA¹⁾

			W	lm			K					€	GARANTEE JAAR/ANS
ST8A-1.2m-16W-840-UN	4052899956513	ST8AUN4840G6	16	2400	160°	1200	4000	G13	A++	25	5	54,00	5
ST8A-1.2m-16W-865-UN	4052899956520	ST8AUN4865G6	16	2400	160°	1200	6500	G13	A++	25	5	54,00	5
ST8A-1.5m-24W-840-UN	4052899956551	ST8AUN5840G6	24	3600	160°	1500	4000	G13	A++	25	5	59,00	5
ST8A-1.5m-24W-865-UN	4052899956575	ST8AUN5865G6	24	3600	160°	1500	6500	G13	A++	25	5	59,00	5

SubstiTUBE® T8 Advanced Connected - 50.000 uur

Voor T8 fluorescentielampen met C-VSA. Dimbaar met externe sensor tot max. 50 stuks. ZigBee standaard

			W	lm			K					€	GARANTEE JAAR/ANS
ST8A-1.2m-16W-840-CON	4052899970557	ST8AUCON4840G6	16	2400	160°	1200	4000	G13	A++	25	5	45,00	-
ST8A-1.2m-16W-865-CON	4052899970564	ST8AUCON4865G6	16	2400	160°	1200	6500	G13	A++	25	5	45,00	-
ST8A-1.5m-24W-840-CON	4052899970571	ST8AUCON5840G6	24	3600	160°	1500	4000	G13	A++	25	5	54,00	-
ST8A-1.5m-24W-865-CON	4052899970588	ST8AUCON5865G6	24	3600	160°	1500	6500	G13	A++	25	5	54,00	-
N CONNECTED SENSOR ST8 CR	4058075801448	ST8SENSCR								27	6	255,00	-
N CONNECTED SENSOR ST8 RT	4058075801462	ST8SENSRT								27	6	255,00	-
N CONNECTED SENSOR ST8 HB	4058075801486	ST8SENSHB								27	6	255,00	-

1) Check de comptabiliteitslijst met E-VSA's op onze e-catalogus



SUBSTITUBE® T8/T5 ADVANCED

SubstiTUBE® T5 Advanced HF UO - 60.000 uur

Vervanger voor T5 fluorescentielampen met E-VSA. Niet dimbaar

			W	lm		l (mm)	K					€	GARANTEE JAAR/ ANS
ST5AU-1.5m-37W-840-HF	4052899956636	ST5AUHF5840G6	37	5600	180°	1449	4000	G5	A++	25	7	67,00	5
ST5AU-1.5m-37W-865-HF	4052899956643	ST5AUHF5865G6	37	5600	180°	1449	6500	G5	A++	25	7	67,00	5

SubstiTUBE® T5 Advanced HF - 60.000 uur

Vervanger voor T5 fluorescentielampen met E-VSA. Niet dimbaar

			W	lm		l (mm)	K					€	GARANTEE JAAR/ ANS
ST5A-1.5m-26W-840-HF	4052899956674	ST5AHF5840G6	26	3920	180°	1449	4000	G5	A++	25	7	58,00	5
ST5A-1.5m-26W-865-HF	4052899956681	ST5AHF5865G6	26	3920	180°	1449	6500	G5	A++	25	7	58,00	5

DULUX® D LED EM - 30.000 uur

Vervanger voor DULUX® D lampen met C-VSA. Niet dimbaar

			W	lm		l (mm)	K					€	GARANTEE JAAR/ ANS
N DULUX D LED 7W-830-EM	4058075024915	DDLED7830	7	640	>120°	147,5	3000	G24d-2	A+	10	8	13,00	-
N DULUX D LED 7W-840-EM	4058075024939	DDLED7840	7	700	>120°	147,5	4000	G24d-2	A+	10	8	13,00	-
N DULUX D LED 7W-865-EM	4058075024953	DDLED7865	7	700	>120°	147,5	6500	G24d-2	A+	10	8	13,00	-
N DULUX D LED 10W-830-EM	4058075024977	DDLED10830	10	920	>120°	170,5	3000	G24d-3	A+	10	8	16,00	-
N DULUX D LED 10W-840-EM	4058075024991	DDLED10840	10	1000	>120°	170,5	4000	G24d-3	A+	10	8	16,00	-
N DULUX D LED 10W-865-EM	4058075025011	DDLED10865	10	1000	>120°	170,5	6500	G24d-3	A+	10	8	16,00	-



LEDVANCE

BENELUX.LEDVANCE.COM

our
bestsellers
for big
business



De standaard. Hergedefinieerd. LEDVANCE® LED armaturen.

LEDVANCE blijft haar assortiment LED armaturen uitbreiden met nieuwe producten. Zo is de Panel LED nu ook beschikbaar in 120 x 30 cm en introduceert LEDVANCE de High Bay LED in nieuwe kleurtemperaturen. De Floodlight LED serie is aangevuld met de Floodlight Sensor. Daarnaast is de Spot LED nu ook beschikbaar in een dimbare versie.

Deze en nog meer uitbreidingen in het assortiment zijn nu beschikbaar, om uw dagelijks werk nog gemakkelijker te maken! LEDVANCE biedt voor elke toepassing een armatuur dat perfect aan alle eisen voldoet.



LEDVANCE
OSRAM



Energie-efficiëntie van alle LEDVANCE® LED armaturen: A++, A+, A. LED module is niet vervangbaar.







LEDVANCE® LED armaturen

LEDVANCE® Downlight

BESPAAR 60%¹ ENERGIE





LEDVANCE
3 jaar
garantie

			W	lm		$\frac{l}{d}$ [mm]	K	Plafond- opening [mm]	Ver- vanging voor ²⁾	t_{h} ³⁾		€
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	LVDL14830	14	1.310	95°	160×60	3.000	150	2×18W	30.000	1	44,00
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	LVDL14840	14	1.360	95°	160×60	4.000	150	2×18W	30.000	1	44,00
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	LVDL14865	14	1.360	95°	160×60	6.500	150	2×18W	30.000	1	44,00
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	LVDL25830	25	2.220	100°	220×67	3.000	200	2×26W	30.000	1	55,00
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	LVDL25840	25	2.340	100°	220×67	4.000	200	2×26W	30.000	1	55,00
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	LVDL25865	25	2.440	100°	220×67	6.500	200	2×26W	30.000	1	55,00
Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	LVDL35830	35	3.150	100°	220×67	3.000	200	2×42W	30.000	1	90,00
Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	LVDL35840	35	3.325	100°	220×67	4.000	200	2×42W	30.000	1	90,00
Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	LVDL35865	35	3.500	100°	220×67	6.500	200	2×42W	30.000	1	90,00
N Downlight LED DALI 25W/3000K 230V IP20*	4058075042032	LVDL25830DALI	25	2.220	100°	220×67	3.000	200	2×26W	30.000	1	145,00
N Downlight LED DALI 25W/4000K 230V IP20*	4058075042056	LVDL25840DALI	25	2.340	100°	220×67	4.000	200	2×26W	30.000	1	145,00
N Downlight LED DALI 25W/6500K 230V IP20*	4058075042070	LVDL25865DALI	25	2.440	100°	220×67	6.500	200	2×26W	30.000	1	145,00
N Downlight LED DALI 35W/3000K 230V IP20*	4058075042094	LVDL35830DALI	35	3.150	100°	220×67	3.000	200	2×42W	30.000	1	182,00
N Downlight LED DALI 35W/4000K 230V IP20*	4058075042117	LVDL35840DALI	35	3.325	100°	220×67	4.000	200	2×42W	30.000	1	182,00
N Downlight LED DALI 35W/6500K 230V IP20*	4058075042131	LVDL35865DALI	35	3.500	100°	220×67	6.500	200	2×42W	30.000	1	182,00

LEDVANCE® Spot

BESPAAR 90%¹ ENERGIE

LEDVANCE
3 jaar
garantie

			W	lm		$\frac{l}{d}$ [mm]	K	Plafond- opening [mm]	Ver- vanging voor ²⁾	t_{h} ³⁾		€
Spot LED adjust IP20												
Spot LED adjust 4,5W/3000K 230V IP20	4058075000124	LVSPA483044	4,5	360	36°	80×36	3.000	68	35W	30.000	2	27,00
Spot LED adjust 6,5W/3000K 230V IP20	4058075000148	LVSPA683044	6,5	550	36°	80×36	3.000	68	50W	30.000	2	30,00
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	LVSPA883044	8	660	36°	90×47	3.000	83	75W	30.000	2	33,00
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	LVSPA884044	8	720	36°	90×47	4.000	83	75W	30.000	2	33,00
N Spot LED DALI adjust 8W/3000K IP20*	4058075042155	LVSPF8830WTDALI	8	660	36°	90×47	3.000	68	75W	30.000	2	110,00
N Spot LED DALI adjust 8W/4000K IP20*	4058075042179	LVSPF8840WTDALI	8	720	36°	90×47	4.000	68	75W	30.000	2	110,00
Spot LED IP44 DIM												
Spot LED fix 8W/3000K White DIM IP44	4058075811256	LVSPF883044WTD	8	620	36°	81×51	3.000	68	75W	30.000	3	39,00
Spot LED fix 8W/4000K White DIM IP44	4058075811270	LVSPF884044WTD	8	670	36°	81×51	4.000	68	75W	30.000	3	39,00
Spot LED fix 8W/3000K Alu DIM IP44	4058075811294	LVSPF883044SID	8	620	36°	81×51	3.000	68	75W	30.000	4	39,00
Spot LED fix 8W/4000K Alu DIM IP44	4058075811317	LVSPF884044SID	8	670	36°	81×51	4.000	68	75W	30.000	4	39,00
Spot-FP LED IP65 Fire Proof												
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	LVSPFF783065	7	530	38°	90×72	3.000	68	50W	30.000	5	45,00
Spot-FP LED fix 8W/3000K White DIM IP65	4058075811171	LVSPF883065WTD	8	620	36°	81×51	3.000	68	75W	30.000	3	51,00
Spot-FP LED fix 8W/4000K White DIM IP65	4058075811195	LVSPF884065WTD	8	670	36°	81×51	4.000	68	75W	30.000	3	51,00
Spot-FP LED fix 8W/3000K Alu DIM IP65	4058075811218	LVSPF883065SID	8	620	36°	81×51	3.000	68	75W	30.000	4	51,00
Spot-FP LED fix 8W/4000K Alu DIM IP65	4058075811232	LVSPF884065SID	8	670	36°	81×51	4.000	68	75W	30.000	4	51,00
Spot-DK LED IP44 - visueel comfort geoptimaliseerd												
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	LVSPDK783044	7	580	36°	70×58	3.000	63	50W	30.000	6	30,00

* Introductie juni 2017

1) Energiebesparing tot XX%. Vergelijken met armatuur met traditionele technologieën. Het mogelijke vermogensverlies van traditionele voorschakelapparaatoplossingen is meegenomen in de berekening van de voorspelde energiebesparingen 2) Vervanging voor aangegeven traditionele equivalent 3) L70/B50



LEDVANCE® Spot Kit LED GU10 verstelbaar

BESPAAR 90%¹ ENERGIELEDVANCE
3 jaar
garantie

			W	lm			K	Plafond- opening [mm]	Vervang- ing voor ²⁾	t[h] ³⁾		€
Spot Kit LED PAR16 4,7W/3000K GU10	4058075800984	LVKITLED830	4,7	380	36°	85×100	3.000	75	50W	15.000	7	15,50
Spot Kit LED PAR16 4,7W/4000K GU10	4058075801004	LVKITLED840	4,7	420	36°	85×100	4.000	75	50W	15.000	7	15,50
Spot Kit LED PAR16 5,5W/3000K GU10 DIM	4058075800908	LVKITLED830D	5,5	380	36°	85×100	3.000	75	50W	25.000	7	17,00
Spot Kit LED PAR16 5,5W/4000K GU10 DIM	4058075800946	LVKITLED840D	5,5	420	36°	85×100	4.000	75	50W	25.000	7	17,00

LEDVANCE® Panel

BESPAAR 50%¹ ENERGIELEDVANCE
5 jaar
garantie

			W	lm			K	Vervang- ing voor ²⁾	t[h] ³⁾		€
Panel 600 x 600 mm*											
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	LVPA60030830	30	3.000	120°	595×595×10,5	3.000	3×18W/3×14W	50.000	8	105,00
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	LVPA60030840	30	3.000	120°	595×595×10,5	4.000	3×18W/3×14W	50.000	8	105,00
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	LVPA60030865	30	3.000	120°	595×595×10,5	6.500	3×18W/3×14W	50.000	8	105,00
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	LVPA60040830	40	4.000	120°	595×595×10,5	3.000	4×18W/4×14W	50.000	8	117,00
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	LVPA60040840	40	4.000	120°	595×595×10,5	4.000	4×18W/4×14W	50.000	8	117,00
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	LVPA60040865	40	4.000	120°	595×595×10,5	6.500	4×18W/4×14W	50.000	8	117,00
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	LVPA6003383019	33	3.100	90°	595×595×10,5	3.000	4×18W/4×14W	50.000	8	135,00
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	LVPA6003384019	33	3.600	90°	595×595×10,5	4.000	4×18W/4×14W	50.000	8	135,00
N Panel DALI 600 40W/3000K 230V**	4058075041776	LVPA60040830DA	40	4.000	120°	595×595×10,5	3.000	4×18W/4×14W	50.000	8	192,00
N Panel DALI 600 40W/4000K 230V**	4058075041790	LVPA60040840DA	40	4.000	120°	595×595×10,5	4.000	4×18W/4×14W	50.000	8	192,00
N Panel DALI 600 40W/6500K 230V**	4058075041813	LVPA60040865DA	40	4.000	120°	595×595×10,5	6.500	4×18W/4×14W	50.000	8	192,00
N Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19**	4058075041837	LVPA60033830DA	33	3.100	90°	595×595×10,5	3.000	4×18W/4×14W	50.000	8	205,00
N Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR<19**	4058075041851	LVPA60033840DA	33	3.600	90°	595×595×10,5	4.000	4×18W/4×14W	50.000	8	205,00
Panel 1200 x 300 mm											
Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	LVPA120040830	40	4.000	120°	1.195×295×10,5	3.000	2×36W/2×28W	50.000	9	125,00
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	LVPA120040840	40	4.000	120°	1.195×295×10,5	4.000	2×36W/2×28W	50.000	9	125,00
Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	LVPA12003383019	33	3.100	90°	1.195×295×10,5	3.000	2×36W/2×28W	50.000	9	149,00
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	LVPA12003384019	33	3.600	90°	1.195×295×10,5	4.000	2×36W/2×28W	50.000	9	149,00
N Panel DALI 1200 40W/3000K 230V**	4058075042018	LVPA120040830DA	40	4.000	120°	1.195×295×10,5	3.000	2×36W/2×28W	50.000	9	225,00
N Panel DALI 1200 40W/4000K 230V**	4058075041998	LVPA120040840DA	40	4.000	120°	1.195×295×10,5	4.000	2×36W/2×28W	50.000	9	225,00
N Panel DALI 1200 33W/3000K 230V UGR<19**	4058075041950	LVPA120033830DA	33	3.100	90°	1.195×295×10,5	3.000	2×36W/2×28W	50.000	9	240,00
N Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19**	4058075041974	LVPA120033840DA	33	3.300	90°	1.195×295×10,5	4.000	2×36W/2×28W	50.000	9	240,00
Accessoires Panel											
Panel LED Suspension Kit 600	4058075800106	LVPANELKITSUS					3.000				12,50
Panel LED Suspension Kit 1200	4058075027817	LVPANELSUS1200					3.000				12,50
Panel opbouwmontagekit 600 x 600 mm	4058075813816	LVPANELKIT600				600×600					69,00
Panel opbouwmontagekit 1200 x 300 mm	4058075813854	LVPANELKIT1200				1.200×300					69,00
Montageclips*** (8 stuks per zakje)	4058075811089	LVPANELCLIPS									24,00

* Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm - Op aanvraag

** Introductie juni 2017

*** Per panel armatuur: 4 clips benodigd

1) Energiebesparing tot XX%. Vergelijken met armatuur met traditionele technologieën. Het mogelijke vermogensverlies van traditionele voorschakelapparaatoplossingen is meegenomen in de berekening van de voorspelde energiebesparingen 2) Vervanging voor aangegeven traditionele equivalent 3) L70/B50



LEDVANCE® Linear

BESPAAR 50%¹ ENERGIELEDVANCE
5
jaar
garantie

			W	lm			K	Vervanging voor ²⁾			€
Linear Power met aan/uit schakelaar											
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	LVL1300830	4	400	140°	313×28×36	3.000	1×9W	30.000	10	15,00
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	LVL1300840	4	450	140°	313×28×36	4.000	1×9W	30.000	10	15,00
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	LVL1600830	8	800	140°	573×28×36	3.000	1×18W	30.000	10	18,00
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	LVL1600840	8	800	140°	573×28×36	4.000	1×18W	30.000	10	18,00
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	LVL1200830	14	1.400	140°	1.173×28×36	3.000	1×36W	30.000	10	24,00
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	LVL1200840	14	1.500	140°	1.173×28×36	4.000	1×36W	30.000	10	24,00
Linear Power zonder schakelaar											
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	LVL1P0600830	10	1.000	140°	573×24×36	3.000	2×18W	30.000	11	32,00
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	LVL1P0600840	10	1.000	140°	573×24×36	4.000	2×18W	30.000	11	32,00
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	LVL1P01200830	20	2.000	140°	1.173×24×36	3.000	2×36W	30.000	11	38,00
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	LVL1P01200840	20	2.000	140°	1.173×24×36	4.000	2×36W	30.000	11	38,00
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	LVL1P01500830	25	2.500	140°	1.473×24×36	3.000	2×58W	30.000	11	44,00
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	LVL1P01500830	25	2.500	140°	1.473×24×36	4.000	2×58W	30.000	11	44,00

LEDVANCE® Surface Circular

BESPAAR 55%¹ ENERGIELEDVANCE
3
jaar
garantie

			W	lm			K	Vervanging voor ²⁾			€
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	LVSFC35083044	18	1.440	120°	350×115	3.000	2×18W	30.000	12	37,50
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	LVSFC35084044	18	1.440	120°	350×115	4.000	2×18W	30.000	12	37,50
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	LVSFC40083044	24	1.920	120°	400×120	3.000	2×26W	30.000	12	43,50
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	LVSFC40084044	24	1.920	120°	400×120	4.000	2×26W	30.000	12	43,50
Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44	4058075000827	LVSFC400830S44	24	1.920	120°	400×120	3.000	2×26W	30.000	12	68,50
Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44	4058075000841	LVSFC400840S44	24	1.920	120°	400×120	4.000	2×26W	30.000	12	68,50

LEDVANCE® Damp Proof

BESPAAR 55%¹ ENERGIELEDVANCE
5
jaar
garantie

			W	lm			K	Vervanging voor ²⁾			€
Linear Power zonder schakelaar											
Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	LVDP120021840	21	2.400	180°	1.200×95×78	4.000	1×36W	50.000	13	78,00
Damp Proof LED 1200 39W/4000K IP65	4058075000926	LVDP120039840	39	4.400	180°	1.200×95×78	4.000	2×36W	50.000	13	109,00
Damp Proof LED 1200 39W/6500K IP65	4058075000865	LVDP120039865	39	4.400	180°	1.200×95×78	6.500	2×36W	50.000	13	109,00
Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	LVDP150030840	30	3.500	180°	1.500×95×78	4.000	1×58W	50.000	13	93,00
Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	LVDP150055840	55	6.400	180°	1.500×95×78	4.000	2×58W	50.000	13	125,00
Damp Proof LED 1500 55W/6500K IP65	4058075000889	LVDP150055865	55	6.400	180°	1.500×95×78	6.500	2×58W	50.000	13	125,00
Damp Proof 1500 1X tube LED IP65	4058075000988	LVDP1500H1X				1.565×72×86		1×58W			28,00
Damp Proof 1500 2X tubes LED IP65	4058075001008	LVDP1500H2X				1.565×115×86		2×58W			41,00

1) Energiebesparing tot XX%. Vergelijken met armatuur met traditionele technologieën. Het mogelijke vermogensverlies van traditionele voorschakelapparaatoplossingen is meegenomen in de berekening van de voorspelde energiebesparingen 2) Vervanging voor aangegeven traditionele equivalent 3) L70/B50



LEDVANCE® High Bay

BESPAAR 50%¹ ENERGIELEDVANCE
5 jaar
garantie

			W	lm			K	Vervanging ²⁾ voor	t[h] ³⁾		€
High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	LVHB120840	120	13.000	90°	295×141	4.000	250W	50.000	14	425,00
High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65	4058075811041	LVHB120865	120	13.500	90°	295×141	6.500	250W	50.000	14	425,00
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	LVHB200840	200	22.000	70°	380×159	4.000	400W	50.000	14	655,00
High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65	4058075811058	LVHB200865	200	23.000	70°	380×159	6.500	400W	50.000	14	655,00
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075814776	LVHB250840	250	30.000	70°	452×160	4.000	500W	50.000	14	750,00
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075814783	LVHB250865	250	30.000	70°	452×160	6.500	500W	50.000	14	750,00

LEDVANCE® Floodlight

BESPAAR 90%¹ ENERGIELEDVANCE
3 jaar
garantieLEDVANCE
5 jaar
garantie

			W	lm			K	Vervanging ²⁾ voor	t[h] ³⁾		€
Floodlight LED 10W/3000K White IP65	4058075810938	LVFL10830W65	10	800	100°	117×127×39	3.000	80W	30.000	16	29,00
Floodlight LED 10W/4000K White IP65	4058075810952	LVFL10840W65	10	800	100°	117×127×39	4.000	80W	30.000	16	29,00
Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	LVFL20830B65	20	2.000	100°	155×167×44	3.000	160W	30.000	15	34,00
Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075810976	LVFL20840B65	20	2.000	100°	155×167×44	4.000	160W	30.000	15	34,00
Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075001084	LVFL20830W65	20	2.000	100°	155×167×44	3.000	160W	30.000	16	34,00
Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	LVFL50830B65	50	5.000	100°	187×216×62	3.000	400W	30.000	15	64,00
Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075810990	LVFL50840B65	50	5.000	100°	187×216×62	4.000	400W	30.000	15	64,00
Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	LVFL50830W65	50	5.000	100°	187×216×62	3.000	400W	30.000	16	64,00
Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	LVFL100840B65	100	10.000	100°	253×243×93	4.000	750W	30.000	17	199,00
Floodlight LED 100W/6500K Black IP65	4058075811010	LVFL100865B65	100	10.000	100°	253×243×93	6.500	750W	30.000	17	199,00
Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075001176	LVFL150840B65	150	15.000	100°	269×298×128	4.000	1.000W	50.000	17	299,00
Floodlight LED 150W/6500K Black IP65	4058075811027	LVFL150865B65	150	15.000	100°	269×298×128	6.500	1.000W	50.000	17	299,00
Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	LVFL200840B65	200	20.000	100°	362×328×125	4.000	1.500W	50.000	17	399,00
Floodlight LED 200W/6500K Black IP65	4058075811034	LVFL200865B65	200	20.000	100°	362×328×125	6.500	1.500W	50.000	17	399,00

Floodlight Sensor

Floodlight LED 20W/3000K Black S IP65	4058075814677	LVFL20830B65SEN	20	2.000	100°	167×235×44	3.000	160W	30.000	18	49,00
Floodlight LED 20W/4000K Black S IP65	4058075814691	LVFL20840B65SEN	20	2.000	100°	167×235×44	4.000	160W	30.000	18	49,00
Floodlight LED 50W/3000K Black S IP65	4058075814714	LVFL50830B65SEN	50	5.000	100°	216×251×60	3.000	400W	30.000	18	90,00
Floodlight LED 50W/4000K Black S IP65	4058075814738	LVFL50840B65SEN	50	5.000	100°	216×251×60	4.000	400W	30.000	18	90,00

1) Energiebesparing tot XX%. Vergelijken met armatuur met traditionele technologieën. Het mogelijke vermogensverlies van traditionele voorschakelapparaatoplossingen is meegenomen in de berekening van de voorspelde energiebesparingen 2) Vervanging voor aangegeven traditionele equivalent 3) L70/B50

LEDVANCE Benelux B.V.
Klaverbaan 102
2908 KD Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Postbus 115
2900 AC Capelle a/d IJssel
Nederland

Zeteladres
Z.1 Researchpark 310
1731 Zellik
België
+32 (0)2 550 6820

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

Bezoek onze vernieuwde website!

LEDVANCE Tools

Met onze mobiele apps en online tools kunt u in een mum van tijd de potentiële besparingen van uw volgende LED project berekenen. Vind de juiste lamp of armatuur en blader door de nieuwste catalogi, onder Downloads.


www.benelux.ledvance.com/tools



LEDVANCE story telling

Het beschrijven van de fascinatie van licht in spannende online verhalen. Waag u in de wereld van verlichting en haal inspiratie uit artikelen, interviews, video's en informatieve graphics – geproduceerd uit gepassioneerde perspectieven.

www.benelux.ledvance.com/story-telling



demagro

ELECTRO

DEMAGRO electro bvba
Ambachtenlaan 13
3001 Heverlee
T.+32 16 40 01 47
info@demagro.be
www.demagro.be

In bezit van productlicentie van handelsmerk
OSRAM in algemene verlichting



BENELUX.LEDVANCE.COM