

demagro

ELECTRO

seek<sup>™</sup>  
thermal



Seek  
thermische camera's

# Seek Reveal

Gemaakt voor het zwaardere werk.

NIEUW



De **Seek Reveal** is zowel voor professioneel gebruik als voor hobby ontworpen: de geavanceerde thermische camera en de krachtige LED verlichting maken er een uniek compact, stevig en betrouwbaar toestel van. Met een detectiebereik van  $-5^{\circ}\text{C}$  tot  $+330^{\circ}\text{C}$  lokaliseert de Seek Reveal uiterst nauwkeurig duidelijke warmte- en warmteverliesbronnen op 150 m (500 ft) afstand, met één enkele druk op de knop.

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Zichtbaar bereik: 150 m
- Schermresolutie: 240 x 320 Detectiebereik:  $-5^{\circ}\text{C}$  tot  $+330^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$  tot  $+626^{\circ}\text{F}$ )
- Gezichtsveld:  $36^{\circ}$
- Thermische sensor: 206 x 156
- Herlaadbare lithiumbatterij met +11 uur autonomie
- Ingebouwde LED zaklamp: 300 lumen
- Snel instelbaar, eenvoudig in gebruik
- Verwijderbare Micro SD kaart voor opslag van foto's
- Compact genoeg voor eenhandige bediening
- Vanadium oxide microbolometer
- $12\mu$  pixel pitch
- Chalcogenide lens
- Lange golf infrarood 7,2 - 13 microns
- Model: RW-AAA



Benaming	Referentie
SEEKREVEAL	A91060004

# Seek Compact (XR)

Kleine afmetingen, grootse thermische resultaten.



De krachtige, draagbare thermische camera **Seek Compact (XR)** is rechtstreeks te verbinden met jouw smartphone.

Je "ziet" de warmte nauwkeurig waardoor een inspectie van de omgeving beter en sneller verloopt. Met de Seek Compact lokaliseer je heel gemakkelijk warmtebronnen op 300 m afstand. Sluit de Seek Compact gewoon aan en tik op de toepassing om snel een situatie of een voorwerp te identificeren dat je anders niet met het blote oog zou zien.

## TECHNISCHE KENMERKEN

### COMPACT

- Zichtbaar bereik: 15 cm tot 300 m
- Detectiebereik: - 5°C tot +330°C (-40°F tot + 626°F)
- Gezichtsveld: 36°
- Thermische sensor: 206 x 156
- Vanadium oxide microbolometer
- 12µ pixel pitch
- Chalcogenide lens
- Lange golf infrarood 7,2 - 13 microns
- Magnesium behuizing
- <9Hz
- Incl. waterdicht zakformaattasje
- Model: RW-AAA

### COMPACT XR

- Instelbare focus
- Zichtbaar bereik: 15 cm tot 550 m
- Detectiebereik: - 5°C tot +330°C (-40°F tot + 626°F)
- Gezichtsveld: 20°
- Thermische sensor: 206 x 156
- Vanadium oxide microbolometer
- 12µ pixel pitch
- Chalcogenide lens
- Lange golf infrarood 7,2 - 13 microns
- Magnesium behuizing
- <9Hz
- Incl. waterdicht zakformaattasje
- Model: LT-AAA

#### iOS versie

Werkt op iPhone 5 of recentere versies.

#### Android versie

Werkt op de meeste Android toestellen versie 4.3 of hoger, ondersteund door USB OTG ("on the go").

Meer info?

[www.thermal.com](http://www.thermal.com)



Benaming		Referentie
COMPACTANDROID		A91060001
COMPACTIOS		A91060000
COMPACTXRANDROID		A91060003
COMPACTXRiOS		A91060002