



INSIGHT

BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN • TEST- EN MEETAPPARATUUR

3-MAANDELIJKE INFOMAGAZINE • N° 48 • HERFST 2019

THE BLACK EDITION KIT



NEW!



demagro

ELECTRO

 **AIPHONE**

VERDER IN DIT NUMMER:

HUIDIGE PROMOTIES • NIEUWIGHEDEN

V.U.: Serge Van de Velde, Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen. Prijswijzigingen kunnen plaatsvinden tussen de periode van het drukken en het moment waarop u deze folder in handen heeft. Niet contractuele foto's. De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/10/2019 t.e.m 31/12/2019, behalve uitputting voorraad. Onder voorbehoud van eventuele druk- of zetfouten.

Beste lezer,

De hoge temperaturen tijdens de maand juli hebben één ander blijkbaar geïnspireerd om verlengde vakanties op te nemen in augustus. Wij concluderen dit aan de hand van de stille hartslag die we hebben opgevangen in de sector tijdens deze periode. De eerste weken van september duiden op de gebruikelijke heropstart voor deze tijd van het jaar, maar de lat ligt hoog.

Voor CCI zijn de vooruitzichten voor het lanceren van de Aiphone JO Black Edition kits erg ambitieus. Deze aanpassing heeft enige inspanning gevraagd en wie inspanning levert hoopt natuurlijk op beloning.

Ook voor het introduceren van de Hiwatch range van fabrikant HIKVision hebben we noch moeite noch tijd gespaard, en hopen we op mooie resultaten. We geloven ten stelligste dat onze sector nood heeft aan een professioneel aanbod in bewakingscamera's.

Ons doel is om het Hiwatch aanbod te linken aan dienstverlening conform de wetgeving zodat de elektro-installateurs zich kunnen concentreren op wat écht telt. We hebben daarom ook alle maatregelen getroffen om er samen met onze klanten een succes van te maken.

Serge Van de Velde



**DE PRIJZEN
(EXCL. BTW) IN DEZE
FOLDER ZIJN GELDIG
VAN 01/10/2019 T.E.M
31/12/2019.*

INHOUD

NIEUWS	3
PROMOTIES AIPHONE	4/5
HIWATCH BY HIKVISION	6/7
PROMOTIES MEETAPPARATUUR	8/9/10
EXTECH	10/11

WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie) en verschillende merken van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, Turbotech, Finest, Flir, Seek, Klein Tools en verscheidene andere merken). CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe leverbaarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar klanten. Door een permanente investering in know-how en een zeer ruime ervaring 'in the field' wordt ook een snelle en betrouwbare technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)
Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64

F: +32 3 231 98 24

www.ccinv.be • info@ccinv.be



www.facebook.com/ccinv/




www.linkedin.com/company/ci-nv

THE BLACK EDITION KIT

Om aan de toenemende vraag naar zwarte buitenposten te beantwoorden brengt Aiphone vanaf oktober 2019 een Black Edition versie van de inbouw JO-kit op de markt. Deze kit, met modelnaam JOS1FWB, zal voorzien worden van de originele inox afdekplaat alsook een zwarte geborstelde aluminium plaat zodat de eindklant telkens zelf de afwerking kan kiezen die het beste bij zijn/haar voorkeuren past. Goed om weten is dat de zwarte aluminium afdekplaat iets nauwer getekend werd om de elegantie van de buitenpost te bevorderen. Dit alles wordt aangeboden aan een zeer aantrekkelijke installateursprijs en aan een schappelijke brutoprijs. Wat betreft de opbouwversie van de JO-kit verwachten we eveneens binnenkort een zwarte JODV buitenpost om een opbouw Black Edition kit te kunnen aanbieden. Meer hierover in de komende weken.

AIPHONE JO WiFi KIT

- Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones
- Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
- Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste betrouwbaarheid en veiligheid
- Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv WPS-functie en directe koppeling van de smartphone zonder registratieprocedure via mail.



JOS1FWB

ART: A01008421

INSTALLATEURSPRIJS

€575,00*

JOS1V/JOS1F
INSTALLATEURSPRIJS
€379,00*

JOSV+/JOSF+
INSTALLATEURSPRIJS
€683,30*

1
deurpost

2
max.binnenposten

AIPHONE
五
5
 YEAR WARRANTY
AIWIN+



AIPHONE JOS(+)

Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm. Ook verkrijgbaar met een extra binnenpost: JOSV+ en JOSF+. Registreer je op www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op deze series!

Beschikbare kits

JOS1V | Art: A01008401

1 x JODV opbouwcamera
 1 x JO1MD hoofdpst
 1 x PS1820DM voeding

JOS1F | Art: A01008402

1 x JODVF inbouwcamera
 1 x JO1MD hoofdpst
 1 x PS1820DM voeding

JOSV+ | Art: A01008414

1 x JODV opbouwcamera
 1 x JO1MD hoofdpst
 1 x JO1FD bijpost
 1 x PS1820DM voeding

JOSF+ | Art: A01008415

1 x JODVF inbouwcamera
 1 x JO1MD hoofdpst
 1 x JO1FD bijpost
 1 x PS1820DM voeding



AIPHONE GT-PACKS

Kies voor een volledige, voorgeprogrammeerde pack. Zo bent u zeker dat alle nodige componenten inbegrepen zijn. Alle binnenposten in deze packs werden reeds geprogrammeerd door de fabrikant, zodat u heel wat tijd kan besparen.

Voorgeprogrammeerde videopacks

- Deurpost voor inbouwmontage en voorzien van de nodige bedrukknoppen en panoramische 170° camera
- GT1M3 binnenposten, genummerd volgens de programmatie
- Voeding en controle-eenheden

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING	INSTALLATEURSPRIJS*
GTBV2F	A01008709	videopack 2 appartementen	€ 1018,38
GTBV3F	A01008710	videopack 3 appartementen	€ 1194,01
GTBV4F	A01008711	videopack 4 appartementen	€ 1368,44
GTBV5F	A01008712	videopack 5 appartementen	€ 1599,39
GTBV6F	A01008713	videopack 6 appartementen	€ 1776,36
GTBV7F	A01008714	videopack 7 appartementen	€ 1952,00
GTBV8F	A01008715	videopack 8 appartementen	€ 2129,33
GTBV9F	A01008716	videopack 9 appartementen	€ 2356,29
GTBV10F	A01008717	videopack 10 appartementen	€ 2532,53

WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL



Troeven:

- Batterij-gevoede deurpost met 2 jaar autonomie
- DECT-techn. voor max. draadloos bereik
- Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
- Beeldgeheugen (100 foto's van bezoekers)
- Super eenvoudige installatie, geen bekabelingswerk.
- Budgetvriendelijke upgrade van draadloze of bekabelde deurbel

Functies:

- Aanmelding van bezoekers mbv beltoon (keuze uit 4 tonen)
- Communicatie met de bezoeker
- Bewaking van de inkom door beeld op te vragen vanaf de binnenpost
- Manuele & automatische opname van beelden van de bezoekers
- Raadplegen van opgeslagen beelden
- Beeldscherm met kantelfunctie voor groothoekbeeld of zoom (9 zones)

WL11
ART: A01002195

INSTALLATEURSPRIJS

€199,00*

GELEVERDE INHOUD

BUITENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA EN 110°-BREEDHOEKLENS

BINNENPOST

DECT-BINNENPOST MET 2,4" KLEURENSCHERM EN HERLAADBARE BATTERIJ

LAADSTATION

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE



AIPHONE JO WiFi KITS

- Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones
- Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
- Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste betrouwbaarheid en veiligheid
- Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv WPS-functie en directe koppeling van de smartphone zonder registratieprocedure via mail.

JOS1VW
ART: A01008416

INSTALLATEURSPRIJS

€499,00*

JOS1FW
ART: A01008417

INSTALLATEURSPRIJS

€499,00*

WIFI CCTV-PACK

VOORGEPROGRAMMEERD, DRAADLOOS "PLUG & PLAY" WIFI-CAMERABEWAKINGSSYSTEEM

Een camerabewakingssysteem installeren was nog nooit zo eenvoudig.
De Hiwatch WiFi-CCTV pack van Hikvision wordt compleet geleverd.

1) PLUG...

- Monteer en richt de camera's op de gewenste plaats en sluit bijgeleverde 12V DC-voedingsadapter aan.
- Installeer de recorder op een centrale plaats voor optimale WiFi-verbinding met de camera's en sluit hem met bijgeleverde kabel aan op het lokale netwerk.
- Schakel de spanning in; de camera's maken automatisch verbinding met de recorder en het systeem is klaar voor gebruik.

2) AND PLAY

- Installeer de gratis HIK-Connect app op smartphone of tablet (Android of iOS)
- Scan de QR-code en activeer het systeem met enkele klikken via de applicatie
- Proficiat! Het systeem is klaar voor gebruik. U kan zowel lokaal als vanop afstand live en opgenomen beelden raadplegen.

TIP!

Voorzie een optionele montagesokkel/ aansluitdoos voor eenvoudige een beschermde aansluiting van voeding (en eventueel netwerkkabel) aan de camera.

Ref. DS1280ZJXS



IN THE PICTURE!

Nieuw!

HiWatch series
Powered by HIKVISION

HWKN4142BMHW

**DRAADLOZE CCTV-PACK MET 4
WIFI-BULLETCAMERA'S EN -RECORDER**


- Geleverd met HWN2104MHW 4-kanaals WiFi-recorder 4MP
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- Bevat 4x HWIB120DWT WiFi-bulletcamera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP66 (geschikt voor binnen-en buitengebruik)
- Camera's lokaal te voeden m.b.v. bijgeleverde 5VDC-adapter
- Draadloos bereik afhankelijk van omstandigheden tot 50m

HWKN4142BMHW

ART: A19000001

INSTALLATEURSPRIJS

€384,00*





3132A

ANALOGUE ISOLATIEMETER 1000V/400MOHM

- Stof- en spatwaterdicht (IEC60529 IP54)
- Conform de veiligheidsnormen IEC61010-1 en IEC61557
- Nominale teststroom 1mA bij een minimumweerstand
- 200mA meetstroom bij continuïteitstest
- Automatische ontlading van het circuit (alle opgeslagen belasting in het te testen circuit wordt automatisch ontladen na de test)
- Visuele en akoestische waarschuwing voor circuit onder spanning
- Compact en licht. Schokbestendige behuizing
- AC voltmeter met duidelijk leesbare lineaire schaalverdeling
- Werkt op droge AA batterijen (R6P×6)

Toebehoren

- 7122A (meetsnoeren)
- 9074 (etui voor meetsnoeren)
- 8923 (Zekering [F500mA/600V]) × 2
- R6P (AA) × 6, 9121(draagriem)
- Handleiding



3132A ART: A11004214

INSTALLATEURSPRIJS

€225,40*



2300R

DIGITALE MINI-STROOMTANG AC/DC TRUE RMS OPEN JAW

- True RMS uitlezing
- De spanningsfunctie "zonder contact" waarschuwt dat er AC spanning aanwezig is via een geluidssignaal
- De nulinstellingsfunctie brengt het DC stroombereik weer op nul met één enkele druk
- Auto power off
- Data Hold (enkel AAC / ADC)
- Conform de internationale veiligheidsnormen IEC61010-1 CAT. III 300V

Toebehoren

- 9113 (draagtas)
- R03 (AAA) × 2
- Handleiding

2300R ART: A11003048

INSTALLATEURSPRIJS

€119,00*

MEETTOESTELLEN



KYORITSU



6016

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRO TESTER

- Continuïteitsmeting met buzzer
- Isolatiemeting: 250V, 500V en 1000V
- Lusimpedantiemeting zonder afschakeling verliesstroomschakelaar.
- PSC/PFC de vermoedelijke kortsluitstroom (PSC) en de vermoedelijke foutstroom (PFC)
- RCD meting: testfunctie voor verliesstroomschakelaars (RCD) type AC (wisselstroom), type A (gepulseerde gelijkstroom), algemeen en selectief type (met vertraging).
- Aardingsweerstand: Volt-Ampèremethode met twee hulpaardingspinnen en zonder externe voeding.
- Faserotatie
- Spanningsmeting en frequentie.
- Alle testsnoeren en aardingspinnen worden standaard bijgeleverd.

6016 ART: A11004330

INSTALLATEURSPRIJS

€995,00*



KYORITSU



4300

VEREENVOLDIGDE AARDINGSMETER

- 200/ 2000Ω (2 bereiken) : automatische bereikkeuze
- Waarschuwingssignaal bij 100Ω of minder
- De LED licht op bij detectie van een hoge spanning
- Waarschuwing voor circuit onder spanning bij detectie van 30V spanning of meer (de KEW4300 detecteert spanning, zelfs tijdens een weerstandmeting)
- LED-verlichting voor de meetplek (gaat automatisch aan/uit, afhankelijk van het omgevingslicht)
- Lage teststroom (max. 2mA) die de verliesstroomschakelaar niet doet afschakelen

Toebehoren

- 7248 (meetsnoer met krokodillenklem en platte testprobe)
- 8072 (CAT.II standaardprobe)
- 8253 (CAT.III standaardprobe)
- 8017 (verlengprobe)
- 9161 (draagtas)
- Handleiding
- LR6(AA) x 2

4300 ART: A11004368

INSTALLATEURSPRIJS

€167,00*

FINEST®



F401 **DIGITALE ISOLATIEMETER**

- Analoge bargraph met 28 segmenten
- Spanning- en isolatiemetingen
- Test lock mode
- Indicatie buiten meetbereik
- Waarschuwing onveilige spanning
- Automatisch ontladen
- DMM eigenschappen : AC/DC spanning/weerstand/continuïteit met signaal
- Auto hold
- Slaapmodus
- Stevig : 6m valtest
- CATII 1000V – CATIV 600V
- Overspanningsbeveiliging
- IEC61010-1

F401 ART: A33010914


INSTALLATEURSPRIJS

€187,20*

'ONZE SELECTIE

EXTECH MS420 **20MHZ 2-KANAALS** **DIGITALE OSCILLOSCOOP**

MS420
€950,35



De MS420 20 MHz 2-kanalen digitale oscilloscoop van Extech biedt een waaier van mogelijkheden aan voor het effectief oplossen van problemen met elektronica en elektronisch gestuurde elektrische systemen. Met een bandbreedte van 20 MHz en voordelen zoals auto-set die de positie, het bereik, de tijdbasis en de triggering optimaliseert om een stabiele weergave van vrijwel elke golfvorm te garanderen, kan de MS420 worden gebruikt bij herstellingen op verplaatsing of op de werkvloer. Om subtiele problemen te identificeren, beschikt Peak Detect over een snelle 50ns glitch-capture-detectie van de storing. Kernfuncties zoals XY-modus, FFT-functie, Trigger Hold Off, Waveform Math, Averaging Mode en Persistence Mode zorgen er allemaal voor dat u vol vertrouwen problemen kunt oplossen met behulp van een verscheidenheid aan benaderingen. Deze CAT II-gecertificeerde oscilloscoop breidt zijn functionaliteit uit met volledige DMM-functies die worden weergegeven op de grote 3.8" (97mm) lcd-kleurendisplay. De MS420 wordt geleverd met twee 1X/10X-oscilloscoopprobes, meetsnoeren en Windows software.

380976K
€287,95



EXTECH 380976-K **ENKELFASE/DRIEFASE 1000A AC** **VERMOGENTANG KIT**

Meet stroom, weerstand, temperatuur (type K) en vermogen (reëel/schijnbaar/reactief), cos phi. Compleet geleverd met meetsnoeren, Type K thermokoppel, draagtas en 9V batterij. De toepassingen zijn meervoudig zoals AC vermogenevaluatie, motor/generator installatie en reparatie, HVAC hittestaaf testen, vastleggen max/min temperatuur of de huidige waarden, alsook categorie III-klasering voor industriële metingen.

EXTECH PRODUCTEN.1

EXTECH 382100

1200A 3-FASE

VERMOGENSMETER/DATALOGGER

De 382100 is een 3-fase vermogensmeter/datalogger die gegevens opslaat (tot 30.000 reeksen meetgegevens) op een SD kaart in Excel formaat. Het biedt een volledige analyse van: V (fase-fase), V (fase-aarde) - A (fase-aarde), kW / kVA / kVAR / PF (fase), kW / kVA / kVAR / PF (systeem), kWh / kVAh / kVAh / PFh (systeem), en Fasehoek. Het toestel wordt geleverd met 3 tangen/kabels, AA-batterijen, SD-kaart, AC-adapter, draagtas en gebruiksaanwijzing.



382100
€2.132,27



PRC10
€394,61

PRC15
€458,61

PRC30
€575,95

3 TYPES KALIBRATORS

EXTECH PRC10 - STROOMKALIBRATOR

- Stroommeting 0 tot 50mA
- Toestel genereert een stroomlus 0-24mA (op 24V gelijkspanning), belasting tot 1000 Ohm

EXTECH PRC15 - STROOM- EN SPANNINGSKALIBRATOR

- Uitgang 0 tot 20 V
- Signaal voor stroommeting 0 tot 50 mA en 0 tot 19,99 V

EXTECH PRC30 - MULTIFUNCTIONELE KALIBRATOR

- Werkt als bron en als meter voor 8 thermokoppel sensoren (J,K,T,E,C,R,S en N)
- Instelbare kalibratie presets tot 5 gebruikers

EXTECH MF100

AC/DC MAGNEETVELD-TESTER

De AC/DC-magneetveld-tester MF100 beschikt via de Hall-effect-sensor over automatische temperatuurcompensatie. Eigenschappen zijn onder meer indicatie van N- en Z-pool, nulpunttoets voor gelijkstroommeting, data hold, min/max en automatische uitschakeling met deactiveringsmogelijkheid.

MF100
€398,88



EXTECH SDL800 TRILLINGSMETER /DATALOGGER

De Extech SDL800 trillingsmeter/datalogger is inzetbaar voor een breed frequentiebereik van 10Hz tot 1 kHz. De externe trillingsensor is uitgevoerd met magnetische adapter en kan continue loggen met behulp van een SD-kaart (tot 20 miljoen meetwaarden). De verzamelde gegevens zijn gemakkelijk in Excel-formaat naar een pc over te brengen voor verdere analyse.


SDL800
€959,95





HET JO WIFI-SYSTEEM

- WiFi-binnenpost met 7"-aanraakscherm en opname van audio en video op SD-kaart
- Doorschakeling naar 8 smartphones
- Raadpleging vanop afstand van live en opgenomen beelden.
- Verhoogde veiligheid door gebruik Amazon servers.
- Plug&Play installatie (WPS-functie)



Verdeler:

demagro
ELECTRO