

INSITE

AIPHONE - HIWATCH - TEST- EN MEETAPPARATUUR
3-MAANDELIJKE INFOMAGAZINE - N°50 - LENTE 2020

50^{ste} editie!

NEW



IXG

FULL IP APPARTEMENTENSYSTEEM



**+ NIEUWS
HUIDIGE PROMOTIES
NIEUWIGHEDEN**

demagro

ELECTRO

Beste lezer,

Om de 50ste editie van het Insite magazine te vieren hebben we beslist het Insite logo op te frissen. Dit had u waarschijnlijk reeds gemerkt op de cover van deze editie. Inderdaad 50 trimesters lang al communiceert CCI richting professionals over bedrijfsnieuws, promoties, technische info en nieuwe producten. Wij hopen uiteraard dat in de huidige digitale wereld deze gedrukte media nog steeds van toepassing is, en vooral dat deze nog geapprecieerd wordt door onze klanten. Wij hebben meermaals overwogen om het te digitaliseren, maar is dat wel de juiste weg? Wordt dit wel verwacht door onze lezers? Wij horen het graag van u via het e-mailadres insite@ccinv.be. Ik nodig u bij deze uit om ons een e-mail te sturen over uw eigen bevindingen. Alle opmerkingen zijn welkom. Rest mij nog enkel u te bedanken voor uw aandacht gedurende deze 50 edities!

Serge Van de Velde



**DE PRIJZEN
(EXCL. BTW) IN DEZE
FOLDER ZIJN GELDIG
VAN 01/04/2020
T.E.M 30/06/2020.*

INHOUD

NIEUWS	3
PROMOTIES AIPHONE	4/5
AIPHONE IXG-SERIE	6
HIWATCH BY HIKVISION	7
PROMOTIES MEETAPPARATUUR	8/9
REBRANDING KEWTECH	10/11

WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie) en verschillende merken van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, Turbotech, Finest, Flir, Seek, Klein Tools en verscheidene andere merken). CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe leverbaarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar klanten. Door een permanente investering in know-how en een zeer ruime ervaring 'in the field' wordt ook een snelle en betrouwbare technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)
Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64

F: +32 3 231 98 24

www.ccinv.be • info@ccinv.be



www.facebook.com/ccinv/



www.linkedin.com/company/ci-nv

GT "BLACK EDITION"

DE POLYVALENTE & ESTHETISCHE OPLOSSING VOOR AL UW RENOVATIEPROJECTEN



ZWARTE GT VIDEO-DEURPOST MET 1 DRUKKNOP

Met name bij renovatie van gebouwen in stedelijke omgeving wordt men vaak geconfronteerd met beperkte plaats voor integratie van een deurpost in de gevel. Het esthetische aspect krijgt ook, terecht, steeds meer aandacht en speelt een belangrijke rol in de finale uitstraling van gebouw.

Om tegemoet te komen aan de vraag voor compacte deurposten die er ook mooi moeten uitzien, wordt een nieuwe "black edition"-reeks toegevoegd aan de Aiphone GT-serie. Het GT-systeem is dankzij de exible aansluitmogelijkheden ook bij uitstek geschikt om op bestaande bekabeling te werken.

Perfect dus voor renovatie van appartementsgebouwen of transformatie van eengezinswoningen.

Deze zwarte deurposten worden compleet geleverd inclusief zwart geborsteld metalen afwerkpaneel, inbouwdoos, camera, microfoon/luidspreker en zijn verkrijgbaar met 1 tot 6 bedrukknoppen.

BRUTOPRIJZEN

GTV1B (A01008001)	€ 816,45
GTV2B (A01008002)	€ 851,90
GTV3B (A01008003)	€ 886,95
GTV4B (A01008004)	€ 923,11
GTV5B (A01008005)	€ 959,18
GTV6B (A01008006)	€ 995,24

PROMOTIES

JOS1V/JOS1F

PROF. ADVIESPRIJS

€379,00*

JOSV+/JOSF+

PROF. ADVIESPRIJS

€683,30*

1
deurpost

2
max.binnenposten

AIPHONE

五
5
YEAR WARRANTY
AIWIN+



AIPHONE JOS(+)

Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm. Ook verkrijgbaar met een extra binnenpost: JOSV+ en JOSF+. Registreer je op www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op deze series!

Beschikbare kits

JOS1V | Art: A01008401

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x PS1820DM voeding

JOS1F | Art: A01008402

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x PS1820DM voeding

JOSV+ | Art: A01008414

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x JO1FD bijpost

1 x PS1820DM voeding

JOSF+ | Art: A01008415

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x JO1FD bijpost


1 x PS1820DM voeding

AIPHONE

五
5

YEAR WARRANTY

AIWIN+



AIPHONE JO WiFi KITS

- Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones
- Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
- Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste betrouwbaarheid en veiligheid
- Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv WPS-functie en directe koppeling van de smartphone zonder registratieprocedure via mail.

JOS1VW

ART: A01008416

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*

JOS1FW

ART: A01008417

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*

WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL



Troeven:

- Batterij-gevoede deurpost met 2 jaar autonomie
- DECT-techn. voor max. draadloos bereik
- Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
- Beeldgeheugen (100 foto's van bezoekers)
- Super eenvoudige installatie, geen bekabelingswerk.
- Budgetvriendelijke upgrade van draadloze of bekabelde deurbel

Functies:

- Aanmelding van bezoekers mbv beltoon (keuze uit 4 tonen)
- Communicatie met de bezoeker
- Bewaking van de inkom door beeld op te vragen vanaf de binnenpost
- Manuele & automatische opname van beelden van de bezoekers
- Raadplegen van opgeslagen beelden
- Beeldscherm met kantelfunctie voor groothoekbeeld of zoom (9 zones)

WL11
ART: A01002195

PROF. ADVIESPRIJS

€199,00*

GELEVERDE INHOUD

BUITENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA EN 110°-BREEDHOEKLENS

BINNENPOST

DECT-BINNENPOST MET 2,4" KLEURENSCHERM EN HERLAADBARE BATTERIJ

LAADSTATION

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE



THE BLACK EDITION KITS



JOS1VB

ART: A01008423

PROF. ADVIESPRIJS

€420,00*



JOS1FB

ART: A01008425

PROF. ADVIESPRIJS

€449,00*



JOS1VWB

ART: A01008424

PROF. ADVIESPRIJS

€539,00*



JOS1FWB

ART: A01008421

PROF. ADVIESPRIJS

€575,00*



IXG SERIE

HET "FULL IP" VIDEOFONIE VOOR APPARTEMENTEN & KANTOORGEBOUWEN

Het nieuwe IP-videofoniesysteem van Aiphone werkt via standaard LAN-netwerkstructuur. De toestellen worden gevoed via PoE (Power over Ethernet) en werken volledig autonoom zonder server of internetverbinding. Hierdoor is het systeem ongevoelig voor het uitvallen van een centrale component en wordt een maximale betrouwbaarheid bekomen. Verder resulteert de gestructureerde bekabeling in een aanzienlijke besparing en vereenvoudiging van de installatie. Het systeem is quasi onbeperkt uitbreidbaar (tot maximaal 9.999 binnenposten en 99 gebouwen) en heeft dankzij de IP-technologie ook geen virtuele afstandslimiet. Omdat er niet met licenties wordt gewerkt is uitbreiding van het systeem dan ook makkelijk en goedkoop. Met behulp van één globale smartphone-gateway per systeem kunnen tevens alle bewoners genieten van doorschakeling van de oproepen naar hun mobiele telefoon. De IXG-app is beschikbaar voor iOS en Android en laat toe om oproepen te ontvangen, de bezoeker te woord te staan en eventueel toegang te verlenen. De IXG-serie is tevens compatibel met het industriële IP-intercomsysteem van de IX-serie. Op die manier kan de intercom voor een parking of bedrijf in hetzelfde gebouw perfect worden geïntegreerd.

IXG2C7



IXGMK



IXGDM7



IXGWLC



IXGWGW

SYSTEEM

IXGDM7 deurpost

- Voorzien van weerbestendig 7"-aanraakscherm
- Personaliseerbaar onthaalscherm licht automatisch op
- Oproep via nummer, naam of virtuele drukknop
- Panoramische 170°-breedhoekcamera
- ONVIF-videosignaal beschikbaar 24/7 voor externe opslag/weergave
- Audio- en video-opname op microSD-kaart
- Communicatie met weergave van videobeeld van de conciërge-post
- Codeklavierfunctie
- IP65 – IK07
- Variant: IXGDM7HID met geïntegreerde HID-badgелезер
- Optie: IXGDM7BOX inbouwdoos voor eenvoudige montage

IXG2C7 binnenpost

- Strak, hedendaags design
- Voorzien van 7"-aanraakscherm
- Beheer van gekoppelde smartphones mbv QR-codes
- Tot 8 binnenposten per appartement
- Audio- en video-opname op microSD-kaart
- Omschakeling tussen beeld van deurpost-camera en externe ONVIF ip-camera
- Intercomfunctie
- Etagebelfunctie voor individuele belddrukknop of deurpost

IXGWGW smartphone-gateway

- IP-gateway voor doorschakeling van de oproepen naar smartphone
- 1 interface per systeem beheert alle bewoners
- Modulaire DIN-behuizing met RJ45 LAN-poort

IXGWLC lift-interface

- Laat koppeling toe van het videofoniesysteem aan de liftsturing
- Voor een verhoogde veiligheid en comfort

IXGMK conciërgepost

- Intercomfunctie met de binnenposten
- Audio- en video-opname op microSD-kaart
- Ingebouwde camera voor communicatie met videobeeld naar de deurpost

IP-KITS



HWKN4142THMH IP CCTV-PACK MET 4 TURRET-CAMERA'S EN RECORDER

- Geleverd met HWN2104MH4P 4-kanaalsrecorder 4MP
- Voorzien van 4 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- bevat 4x HWIT220H turret-camera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Inclusief aansluitkabels: 4x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m), 1x HDMI-kabel (2m)

HWKN4142THMH
ART: A19000002

PROF. ADVIESPRIJS

€445,00*



HWKN4142BHHMH IP CCTV-PACK MET 4 BULLET-CAMERA'S EN RECORDER

- Geleverd met HWN2104MH4P 4-kanaalsrecorder 4MP
- Voorzien van 4 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- Bevat 4x HWIB120H bullet-camera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Inclusief aansluitkabels: 4x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e / RJ45 voor netwerkaansluiting (2m), 1x HDMI-kabel (2m)

HWKN4142BHHMH
ART: A19000003

PROF. ADVIESPRIJS

€445,00*

HWKN4142BMHW DRAADLOZE CCTV-PACK MET 4 WIFI-BULLETCAMERA'S EN -RECORDER

- Geleverd met HWN2104MHW 4-kanaals Wifi-recorder 4MP
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- Bevat 4x HWIB120DWT Wifi-bulletcamera
- 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP66
- Camera's lokaal te voeden m.b.v. bijgeleverde 12VDC-adaptor
- Draadloos bereik afhankelijk van omstandigheden tot 50m



HWKN4142BMHW
ART: A19000001

PROF. ADVIESPRIJS

€385,00*



VTC10 MULTITESTER 3-IN-1 MET LCD-SCHERM

- LCD scherm met 9.999 meetpunten en achtergrondverlichting
- TRMS metingen
- Geïntegreerde zaklamp
- Vervangbare meetpunten Ø 2/4 mm
- Polariteitsaanduiding
- Faserotatietest
- Enkelpolige fasetest
- IP54 bescherming
- Autodiagnostietest (LED & LCD)
- Automatische sluimermodus
- Schokbestendig tot 1,2 m
- Ondergeschikt aan IEC61243-3:2014
- Stroom 200A AC
- Spanning 1000V AC/DC
- Draagtas optioneel (23,40€ bruto)



TURBO



VTC10 ART: A91010072

PROF. ADVIESPRIJS

€133,60*



KT170 SPANNINGSTESTER MET LED INDICATIE

- Autodiagnostietest via LEDs
- AC en DC spanningstests tot 690 V met LEDs
- Visuele spanningstests via LEDs
- Polariteitsaanduiding
- Enkelpolige fasetest
- Faserotatietest
- Ergonomische aangelegde behuizing
- Continuïteitstest
- Automatische sluimermodus ON/OFF
- Ingebouwde LED zaklampfunctie voor meetplekverlichting
- Probepunten 2 mm (aan tip) overgaand naar 4 mm
- IP65 (IEC 60529)
- Ondergeschikt aan IEC61243-3:2014

KEWTECH
キューテック



KT170 ART: A11004405

PROF. ADVIESPRIJS

€55,00*

MEETTOESTELLEN

KT800

DRAAGBARE THERMOGRAFISCHE CAMERA

- Thermografisch bereik -20°C tot 550°C
- Resolutie 160 x 120
- Opstarttijd < 8s
- Autonomie > 8u
- IP54 beveiligingsgraad
- 2 m valbescherming
- Krasbestendig
- Verwijderbare SD kaart tot 128 GB
- 4 kleurenpaletten
- Thermometrische afstand D:S=75:1
- 320 x 240 resolutie 2,4" LCD scherm
- Geïntegreerde oplaadbare Li-ion batterij



KT800 ART: A11004474

PROF. ADVIESPRIJS

€505,00*



KT220

STROOMTANG VOOR FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

- AC/DC 2000V
- DC/AC 1500A
- DC/AC μ A
- True RMS
- Weerstand/Continuïteit
- Capaciteit/Diode
- Frequentie
- Min/Max
- Spanningsopzoeking
- Laagdoorlaatfilter/Startstroom
- Achtergrondverlichting
- Zaklamp
- Data logger
- Bluetooth
- Fotovoltaïsche Spanning
- Temperatuur
- PV meetsnoer (KTALTPV) geleverd



KT220 ART: A91010075

PROF. ADVIESPRIJS

€342,00*



NEW

CCI L



Kewtech
キューテック

AAT HET MERK KEWTECH EVOLUEREN



Het merk Kewtech is bekend bij de zelfstandige professionele elektriciens die op zoek is naar billijke meet-instrumenten met een hoog kwaliteitsniveau. Dit merk zal de komende jaren verder ontwikkeld worden door CCI. De kwaliteitscontrole zal gewaarborgd blijven door Kyoritsu Electrical Works, Ltd., waarvan Kewtech een ondermerk is. Een tiental jaren geleden opgericht door Kyoritsu, komt Kewtech tegemoet aan de vraag van de zelfstandige professionele elektriciens die op zoek is naar minder dure producten die beter aangepast zijn aan hun noden nl.: stroomtangen (KT200 serie) en spanningstesters (KT170 serie). Vooral de KT170 serie is bijzonder geliefd in België en Frankrijk bij de zelfstandige elektriciens. Het is een succesvol basisproduct dat aan al de normen beantwoordt en juist daarom heeft CCI besloten dit gamma verder uit te breiden. Kyoritsu is hier nooit echt op ingegaan met als gevolg dat CCI het ondermerk Kewtech heeft aangepast voor de Belgische en de Franse markt. De toekomstige ontwikkelingen van Kewtech en van al zijn producten zijn het werk van CCI. Een unicum in de test- en meetwereld. Deze drie nieuwe Kewtech-producten worden verwacht in 2020:

Komen dus uit dit jaar

- De KT220, een multimeter stroomtang ontwikkeld om het vermogen van fotovoltaïsche panelen te testen, stroom tot 1500A en een spanning tot 2000V te meten.
De KT220 zal tegen april 2020 op de markt komen.
- De KT800, een compacte en doeltreffende thermische camera zal gecommmercialiseerd worden tegen maart 2020 aan een erg voordelige prijs, daardoor word de KT800 zeer competitief tegenover de andere thermografische toestellen op de markt.
- Een instapprijs voor Duitse kwaliteit: vanaf september 2020 zal het multifunctioneel toestel KT600 beschikbaar zijn; een tester van elektrische installaties dat aan alle AREI normen beantwoordt.

BRUTOPRIJZEN

KT170	€ 91,00
KT171	€ 120,85
KT172	€ 61,15
KT200	€ 128,061
KT203	€ 223,15
KT220	€ 426,30
KT400	€ 145,00
KT800	€ 629,00



THE WORLD'S SIXTH SENSE

Pyrometrische
infrarood camera



TG267

TG297



CCI nv

Verdeler: