

INSITE



NIEUWS
HUIDIGE PROMOTIES
NIEUWIGHEDEN

AIPHONE - HIWATCH - TEST- EN MEETAPPARATUUR
3-MAANDELIJKE INFOMAGAZINE - N°53 - WINTER 2021



KYORITSU

80 YEARS ANNIVERSARY

demagro

ELECTRO

Beste lezer,

Met veel fierheid vieren wij in 2021, samen met onze partner Kyoritsu Electrical Works Ltd., de 80ste verjaardag van de oprichting van deze laatste. De samenwerking met CCI dateert al van 1956 en kort daarna werd Kyoritsu uitgeroepen tot de uitvinder van de stroomtang. Destijds werd meer dan 90% van hun productie voorzien voor export waardoor ze snel groeiden tot één van de meest gewaardeerde en vooraanstaande fabrikanten van meetinstrumenten ter wereld. Deze positie blijven wij samen met hen, en al drie generaties lang, nog steeds dag na dag verdedigen. En om de Kyoritsu eindgebruiker te bedanken voor hun jarenlange trouwheid presenteren we op de cover van deze editie van het INSITE magazine een actie waarbij kwalitatieve geschenken kunnen bekomen worden bij aankoop van een Kyoritsu toestel! Afspraak op pagina 8-9 voor meer uitleg. Veel succes en bedankt!

Serge Van de Velde



NIEUWS	3
PROMOTIES AIPHONE	4/5
AIPHONE JOW2D	6
HIWATCH IP-KITS	7
80 JAAR KYORITSU	8/9
PROMOTIES MEETAPPARATUUR	10/11
FLIR C3X	12

**DE PRIJZEN
(EXCL. BTW) IN DEZE
FOLDER ZIJN GELDIG
VAN 01/01/2021
T.E.M 31/03/2021.*

WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie) en verschillende merken van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, Turbotech, Finest, Flir, Seek, Klein Tools en verscheidene andere merken). CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe leverbaarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar klanten. Door een permanente investering in know-how en een zeer ruime ervaring 'in the field' wordt ook een snelle en betrouwbare technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)
Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64

F: +32 3 231 98 24

www.ccinv.be • info@ccinv.be



www.facebook.com/ccinv/



www.linkedin.com/company/ci-nv



EVSE (LAADPALEN)- TESTERS VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt toe; hierdoor neemt ook het aantal EV-laadpalen toe. Sinds 2018 zijn de registraties van elektrische voertuigen in België gestegen van 12.000 naar 24.000 in 2020, daarnaast rijden er ook zo'n 155.000 hybride wagens rond op de Belgische snelwegen. Op dit moment zijn er nationaal ongeveer 9.500 laadpalen voor elektrische voertuigen, een aantal dat uiteraard blijft toenemen. Dan hebben we het niet enkel over publieke oplaadpunten: die zijn met ongeveer 2.500 stuks goed voor slechts 26%. Het gros wordt vertegenwoordigd door enerzijds zakelijke laadpalen (4.500) en anderzijds particuliere laadpalen (2.500) volgens ENGIE. Overigens is de doelstelling van 21.000

publieke laadpalen in 2020 in België naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk maar dat het aantal gaat stijgen, mag duidelijk zijn. Daarom is het essentieel dat EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment), zoals laadstations voor elektrische voertuigen, wordt geconstrueerd, geïnstalleerd en getest in overeenstemming met de IEC 61851-1:2016 voorschriften.

Daartoe heeft CCI een reeks EV-oplader testers op voorraad van toonaangevende fabrikanten zoals Metrel. Deze testers kunnen worden gebruikt om Mode 3 (AC) laadstations te controleren in België. Nu het aantal elektrische voertuigen op de wegen naar verwachting in 2030 miljoenen zal bereiken, zullen EVSE-testers binnenkort essentieel worden.



A1632 ART: A28992211

BRUTO PRIJS

€2410,60*



A1532 ART: A28000201

BRUTO PRIJS

€730,20*



MI3152 ART: A28000195

BRUTO PRIJS

€3099,09*



MI3155 ART: A28000203

BRUTO PRIJS

€4148,85*



JOS1V/JOS1F

PROF. ADVIESPRIJS

€379,00*

JOSV+/JOSF+

PROF. ADVIESPRIJS

€683,30*

1
deurpost

2
max.binnenposten

AIPHONE
五
5
YEAR WARRANTY
AIWIN+



AIPHONE JOS(+)

Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm. Ook verkrijgbaar met een extra binnenpost: JOSV+ en JOSF+. Registreer je op www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op deze series!

Beschikbare kits

JOS1V | Art: A01008401

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x PS1820DM voeding

JOS1F | Art: A01008402

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x PS1820DM voeding

JOSV+ | Art: A01008414

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x JO1FD bijpost

1 x PS1820DM voeding

JOSF+ | Art: A01008415

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpst

1 x JO1FD bijpost


1 x PS1820DM voeding

AIPHONE

五
5

YEAR WARRANTY

AIWIN+



AIPHONE JO WiFi KITS

- Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones
- Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
- Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste betrouwbaarheid en veiligheid
- Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv WPS-functie en directe koppeling van de smartphone zonder registratieprocedure via mail.

JOS1VW

ART: A01008416

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*

JOS1FW

ART: A01008417

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*

WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL



Troeven:

- Batterij-gevoede deurpost met 2 jaar autonomie
- DECT-techn. voor max. draadloos bereik
- Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
- Beeldgeheugen (100 foto's van bezoekers)
- Super eenvoudige installatie, geen bekabelingswerk.
- Budgetvriendelijke upgrade van draadloze of bekabelde deurbel

Functies:

- Aanmelding van bezoekers mbv beltoon (keuze uit 4 tonen)
- Communicatie met de bezoeker
- Bewaking van de inkom door beeld op te vragen vanaf de binnenpost
- Manuele & automatische opname van beelden van de bezoekers
- Raadplegen van opgeslagen beelden
- Beeldscherm met kantelfunctie voor groothoekbeeld of zoom (9 zones)

WL11

ART: A01002195

PROF. ADVIESPRIJS

€199,00*

GELEVERDE INHOUD

BUITENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA EN 110°-BREEDHOEKLENS

BINNENPOST

DECT-BINNENPOST MET 2,4" KLEURENSCHERM EN HERLAADBARE BATTERIJ

LAADSTATION

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE



THE BLACK EDITION KITS



JOS1VB

ART: A01008423

PROF. ADVIESPRIJS

€420,00*



JOS1FB

ART: A01008425

PROF. ADVIESPRIJS

€449,00*



JOS1VWB

ART: A01008424

PROF. ADVIESPRIJS

€539,00*



JOS1FWB

ART: A01008421

PROF. ADVIESPRIJS

€575,00*



JOW2D

VIDEO-INTERCOMSYSTEEM ADAPTER



DE JOW2D IS EEN ADAPTER VOOR HET VIDEO-INTERCOMSYSTEEM UIT DE AIPHONE JO-SERIE. HIERMEE KUNNEN TWEE VIDEODEURSTATIONS WORDEN GEBRUIKT IN EEN STANDAARD OF WIFI-COMPATIBEL SYSTEEM.

De adapter heeft ingangen voor twee JO-serie videodeurstations en uitgangen om de deuropener voor elk van die deurstations te bedienen. Als een bezoeker de belknop van het deurstation indrukt, wordt zijn afbeelding op het binnenstation(s) weergegeven. De persoon bij het binnenstation beantwoordt de oproep en als hij besluit de bezoeker toegang te verlenen, drukt hij op de deuropener-toets om het elektrische slot bij de bijbehorende deur te activeren. Als een deurstation in gebruik is, activeert de belknop op het andere deurstation geen inbel. Gebruik de JOW2D adapter met JO-serie systemen die het JO1MDW WIFI-compatibele hoofdstation of het JO1MD standaard hoofdstation bevatten.

KENMERKEN:

- Maakt het mogelijk een tweede deurstation aan te sluiten op elk JO Series-systeem
- Kan worden toegevoegd aan bestaande systemen voor uitbreiding
- Bevat normaal open contacten om een deuropener te activeren

SPECIFICATIES:

- Vermogen >18V DC (geleverd door JO Series master station)
- Verbruik >100mA (max), 18mA (standby)
- Relaisuitgangen > 24 V gelijkstroom, 1A (JO1MDW) 24 V DC, 500 mA (JO1MD, JO1FD)
- Bedrijfstemperatuur > 0 °~40 °C
- Afmetingen > 10,80cm H x 10,97cm L x 5,45cm B



IP-KITS



HWKN4142THMH IP CCTV-PACK MET 4 TURRET-CAMERA'S EN RECORDER

- Geleverd met HWN2104MH4P 4-kanaalsrecorder 4MP
- Voorzien van 4 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- bevat 4 x HWIT220H turret-camera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Inclusief aansluitkabels: 4x UTP Cat.5e/RJ45 voor de camera's (18m), 1 x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m), 1 x HDMI-kabel (2m)

HWKN4142THMH
ART: A19000002

PROF. ADVIESPRIJS

€445,00*



HWKN4142BHHM IP CCTV-PACK MET 4 BULLET-CAMERA'S EN RECORDER

- Geleverd met HWN2104MH4P 4-kanaalsrecorder 4MP
- Voorzien van 4 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- Bevat 4 x HWIB120H bullet-camera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e/RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e / RJ45 voor netwerkaansluiting (2m), 1 x HDMI-kabel (2m)

HWKN4142BHHM
ART: A19000003

PROF. ADVIESPRIJS

€445,00*




HWKN4142BMHW DRAADLOZE CCTV-PACK MET 4 WIFI-BULLETCAMERA'S EN -RECORDER

- Geleverd met HWN2104MH4P 4-kanaalsrecorder 4MP
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- Bevat 4 x HWIB120DWT Wifi-bulletcamera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP66
- Camera's lokaal te voeden m.b.v. bijgeleverde 12VDC-adapter
- Draadloos bereik afhankelijk van omstandigheden tot 50m

HWKN4142BMHW
ART: A19000001

PROF. ADVIESPRIJS

€420,00*



HWKN2142BHHM IP CCTV-PACK MET 2 BULLET-CAMERA'S EN RECORDER

- Geleverd met HWN2104MH4P 4-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 4 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- Bevat 2 x HWIB121HM2MM8 bullet-camera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67

HWKN2142BHHM
ART: A19000012

PROF. ADVIESPRIJS

€345,00*



HWKN2142THMH IP CCTV-PACK MET 2 TURRET-CAMERA'S EN RECORDER

- Geleverd met HWN2104MH4P 4-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 4 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's
- Voorgemonteerde 1TB harde schijf
- Bevat 2 x HWIT221H2MM8 turret-camera 2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67

HWKN2142THMH
ART: A19000013

PROF. ADVIESPRIJS

€345,00*

PROMO

80 YEARS ANNIVERSARY

In 2020 vierde Kyoritsu Electrical Instruments Works, Ltd. de 80ste verjaardag van haar oprichting.



NIVEAU 1

50€ tot 150€


32243INS



98002BT



5139C



40002



32246INS

MAG2



NIVEAU 2

100€ tot 350€

56220



56028



56026



56221



42200



55895



NIVEAU 3

350€ tot 850€

ET920



2206EINS



55475



32268INS



AEPJS



56029



*Aanbieding geldig van 1 januari 2021 t.e.m. 30 juni 2021 ** Bij voorraadbreek van een geselecteerd

KIES JE GESCHENK!



Als je meer dan 50€ aan een Kyoritsu toestel uitgeeft, ontvang je GRATIS een geweldig geschenk! Hoe meer je uitgeeft, hoe groter de beloning.*

Registreer online via www.ccinv.be/nl/Kyoritsu80, upload je aankoopfacturen en kies een geschenk van het merk Klein Tools. Je ontvangt het geselecteerde geschenk via post op het aangegeven adres.**



NIVEAU 4

850€ tot 1500€

554161014



55421BP14



55431



510220



5115



NIVEAU 5

1500€ tot 3500€


TI250



56351



55452RTB



68406



33524



93LCLG



NIVEAU 6

3500€ tot 6500€

57010



63RBCHD



57032



33525SC

33526



geschenk zal een alternatief geschenk van vergelijkbare waarde aangeboden worden.

PROMO'S MEETTOESTELLEN



KEW/TECH
キューテック

conform de
AREI
vereisten



KT600 ELEKTRISCHE INSTALLATIE-TESTER MET 7 FUNCTIES

- Voldoet aan AREI
- Voldoet aan internationale norm EN 61557
- Groot 3,5 " kleurendisplay
- USB-communicatiepoort
- Geïntegreerde helpschermen voor gebruikers
- Meertalig toestel (EN/NL/FR/SP)
- Oplaadbare lithiumbatterijen x 6 (inbegrepen)
- Geleverd met kabels en aardpennen en flexibele draagtas
- CAT III 600V boost-categorie

EMPOWERING YOUR EXPERTISE

KT600 ART: A11004471

PROF. ADVIESPRIJS

€699,00*

7 Essentiële functies

- Aardingsweerstandsmeting met aardpennen
- Lusimpedantiemeting
- Isolatiemeting
- Spanningsmeting
- Differentiële test
- Continuïteitstest
- Faserotatie-test



EMPOWERING YOUR EXPERTISE

KEW/TECH
キューテック



KT152 TWEEPOLIGE SPANNINGSTESTER MET LED-INDICATIE

- 12V tot 750V AC/DC Spanningsindicatiebereik
- Draaiveldindicatie
- Continuïteitsbieder
- Ultra heldere witte LED-zaklamp
- Zelftest
- IP65 voor buitengebruik
- Compact ontwerp met handige batterijhouder
- Veiligheidsnorm CAT. IV 600V/CAT. III 750V

KT152 ART: A11004480

PROF. ADVIESPRIJS

€49,00*

6516/6516BT

VEEL TESTVERMOGEN IN HANDEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIEPROFESSIONALS!

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER (12 FUNCTIES)

- 3,5 inch LCD-kleurenscherm
- Anti-tripping-technologie (met 2 en 3 draden) voor L-PE LOOP-tests zonder de verliesstroomschakelaars te laten afschakelen.
- Met slechts 2 draden, erg handig bij afwezigheid van nulgeleider (dwz motoren)
- Hoog teststroombereik van 2Ω met 0,001Ω resolutie
- Zs Limit vergelijkt de waarden vereist door de normen voor elektrische installaties met gemeten waarden
- AC, A, F, B (algemeen en selectief) en variabel (AC) verliesstroomschakelaar type
- Eénfasige, driefasige en driefasige + nulgeleider verliesstroomschakelaars
- Eenvoudige en automatische test, hellingtest en contactspanning
- 2- en 3-draads aardingsweerstandtest met alle accessoires inbegrepen
- Isolatieweerstandtest 100, 250, 500 en 1000 V met automatische spanningsontlading
- Polarisatie-index (PI) en DAR
- Continuïteitstest op 200mA of 15mA met selecteerbare zoemer voor snelle beoordeling
- Op driefasige lijnen met duidelijke indicatie van de volgorde op het display
- TRMS-spanningsmetingen
- Het display laat zien hoe u het instrument aansluit volgens de geselecteerde functie
- Testen van het overspanningsbeveiligingsapparaat, voor SPD die een varistor gebruikt
- Testfunctie voor draagbare apparaten, voor isolatie en continuïteit
- Communicatie via Bluetooth met KEW Smart app* (alleen 6516BT).



DEZE MULTIFUNCTIONELE TESTERS ZIJN COMPLEET MET ALLES WAT JE NODIG HEBT OM EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TE TESTEN:

- Een complete set overgegoten meetsnoeren inclusief krokodillenklemmen.
- Handige, kleine meetsnoer met afstandbediening biedt bediening via een testknop in het snoer zelf.
- Het netsnoer heeft veiligheidsbanaanstekkers met omhulsel voor maximale grip.
- Twee hulpaardingspennen en de 3 bijbehorende meetsnoeren voor aardingsmetingen.
- PC-software, USB-interfacekabel en batterijen zijn allemaal inbegrepen.
- Instrumenten worden ook geleverd in een zachte draagtas, een korte handleiding in de binnenkant van het behuizingsdeksel en een kalibratiecertificaat.



6516

ART: A11004475

PROF. ADVIESPRIJS

€1.149,00*

6516BT

ART: A11004477

PROF. ADVIESPRIJS

€1.199,00*

WORK
SMARTER!



FLIR®
C3X

- IDENTIFICEER EN LOS PROBLEMEN SNELLER OP MET DE 128 × 96 (12.288 PIXELS) ECHTE WARMTEBEELDCAMERA EN 5 MEGAPIXEL VISUELE CAMERA
- UPLOAD RECHTSTREEKS NAAR FLIR IGNITE OM AFBEELDINGEN GEMAKKELIJK OP TE SLAAN, TE ORDEREN EN ER BACK-UPS VAN TE MAKEN



Verdeler:

demagro
ELECTRO

DEMAGRO electro BV
Ambachtenlaan 13
3001 Heverlee
T. +32 16 40 01 47
info@demagro.be
www.demagro.be