

JSL

Wandkanaal JSL 100x54

Rechtstreekse clic-in van schakelmateriaal modules 45x45

NIEUW


demagro

ELECTRO

“Zwart is tijdloos”




Wandkanalen voor kabels, schakelaars en stopcontacten - JSL



GEBRUIKEN MET
Kabels, Schakelaars
& Stopcontacten




Wit - Zwart






Drukapplicatie




Schroefbevestiging
en plastic clip

onbeperkte installatie
van stopcontacten
(serieschakeling)



Ontvangt rechtstreeks
de schakelaars en
stopcontacten 45x45 45x90



REF

IW10054BLACK


Algemene kenmerken 100x54

Wandkanalen voor rechtstreekse
clic-in van schakelmateriaal
45x45 en 45x90

1 compartiment

Lengte 2 m
Verpakking 12m

Technische afmetingen



Thermoplastisch



Rail voor het
toevoegen van
een scheidingschot



Tabel met technische informatie

De technische wandkanalen van JSL maken een vernieuwing mogelijk, eenvoudig voor distributie, bescherming en aftakking van draden en de bekabeling van elektrische installaties.

De 100x54 wandkanalen zijn voorzien van een interne centrale rail voor de installatie van een scheidingsschot, die het mogelijk maakt de geleiders te isoleren door het vermijden van interferenties en elektrische ruis.


De wandkanalen worden geleverd met een klikdeksel (dat verwijderd kan worden met een schroevendraaier) en versterkt door een dubbele wand voor stabiliteit, weerstand en bescherming.



Ref.	Uitwendige afmetingen (mm)	Inwendige afmetingen (mm)	Área (S)mm ²	Bruikbaar (Su)(S):1.2(mm) ²	Máx. Área	Max Nr° kables 1,5 mm	Max Nr° kables 2,5 mm	Max Nr° kables 4 mm	Max Nr° kables 6 mm	UTP CAT5e	UTP CAT6e	RG-6
IW10054 BLACK	100x54	2x(37x44)	3250	2100	37	232	146	104	88	62	54	28


“Black is the new Black”





Toebehoren

JSL



BOCHT 90° VLAK

Kenmerken:

Vlakke hoek 90° voor
JSL 100x54 wandkanalen


142x142x56 mm

Verpakking 6 stuks

REF

IWAP10054BLACK

JSL



REF

IWAI10054BLACK



Omvang van de installatie
van het wandkanaal
tussen 80° en 98°



BINNENHOEK


Kenmerken:

Binnenhoek voor
JSL 100x54 wandkanalen

107x107x56 mm


Verpakking 6 stuks

JSL




REF

IWAE10054BLACK



Omvang van de installatie
van het wandkanaal
tussen 80° en 120°



BUITENHOEK


Kenmerken:

Buitenhoek voor elektrische
JSL 100x54 wandkanalen

80x107x56 mm


Verpakking 6 stuks

JSL



REF

IWGT10054BLACK



T-STUK


Kenmerken:

T-stuk aftakking voor
JSL 100x54 wandkanalen

150x60x56 mm

Verpakking 6 stuks

JSL



VERBINDINGEN

Kenmerken:

Verbinding voor
JSL 100x54 wandkanalen

16x45x18 mm

Verpakking 10 stuks

REF

IWGU 10054BLACK



SCHEIDING VERKRIJGBAAR

REF S10040BLK



SNELKLEM

REF PST7



EINDSTUK

Kenmerken:

Eindstuk voor
JSL 100x54 wandkanalen

12x103x56 mm

Verpakking 10 stuks


REF IWTT10054BLACK

A close-up photograph of a dark grey or black electrical panel. The panel features a prominent silver-colored metal connector in the center, which is a 45x45 click-in connection. To the left of this connector, there is a red handle and several small, circular gold-colored components. To the right, there are two silver-colored circular ports. The background is blurred, showing a wooden surface.

JSL

Rechtstreekse clic-in aansluiting 45x45 JSL

Onze inbouwschakelapparatuur biedt een breed gamma aan stroom-, data- en USB-aansluitingen
Een ideaal systeem voor uw renovatieproject om tijd te besparen.



STOPCONTACT

Kenmerken:

2P+T 16A 250V


Voor JSL 100x54 wandkanalen

Verpakking 10 stuks

REF

745-F-BLACK

JSL



STOPCONTACT

Kenmerken:

2P+T 16A 250V

Voor JSL 100x54 wandkanalen

Verpakking 10 stuks



REF

745-F-RED

JSL

REF REF
745-LAN-BLACK

REF REF
745-LAN-ANG-BLACK



DUBBELE RJ45 VLAK
DUBBELE RJ45 HOEKIG


Kenmerken:

Dubbele RJ45 contactdozen

Afgeschermdde Cat 6A

Verpakking 10 stuks

ISI



DUBBEL USB CONTACT SNELLADEN 5V 2.1 A

Kenmerken:

USB TYPE-A+A

Ingang-100~240_{VAC} | 50/60_{Hz} | 0.5A

Uitgang-5.0_{VDC} | 1.05A_(enkel) | 2.1A_(totaal)


5.25W_(enkel) | 10,5W_(totaal)

Verpakking 10 stuks

REF

F21-C3-BLACK

JSL



OPTISCHE VEZEL CONNECTOR 1/2 Mod.
OPTISCHE VEZEL CONNECTOR 1 Mod.

REF REF
745-FOM-BLACK

REF REF
745-FO-BLACK

Kenmerken:


TV/SAT aansluiting 1/2 module
TV/SAT-aansluiting 1 module

Verpakking 10 stuks

ISL

REF 745-TVM-BLACK

REF 745-TV-BLACK



TYPE-F TV/SAT-aansluiting 1/2 Mod.
TYPE-F TV/SAT-aansluiting 1 Mod.

Kenmerken:


TV/SAT aansluiting 1/2 module
TV/SAT-aansluiting 1 module

Verpakking 10 stuks

JSL

REF 745-MC-BLACK

REF 745-C-BLACK



AFDEKPLAAT 1/2 mod.
AFDEKPLAAT 1 mod.


Kenmerken:

Afdekplaat 45x45
en afdekplaat 22,5x45

Voor JSL kanaal met
modules 45x45

Verpakking 10 stuks

Reeks wandkanalen
in het zwart



“Zodat u niets tekort komt”

Wandkanalen Halogeen vrij (zwart)

IW/2012,5LHBLACK IW/4040LHBLACK
IW/2020LHBLACK IW/6040LHBLACK
IW/4017LHBLACK IW/10054LHBLACK

Wandkanalen PVC (zwart)

IW/1207BLACK IW/2010BLACK IW/2517BLACK IW/4017BLACK
IW/1610BLACK IW/2012,5BLACK IW/2525BLACK IW/4040BLACK
IW/1517BLACK IW/2020BLACK IW/3010BLACK IW/6040BLACK
IW/10054BLACK

JSL



JSL
www.jsl-online.com