

demagro

ELECTRO



MET NIEUWE KENMERKEN:
KOFFER ECO VOOR LEERLINGEN

SPORTIEF SLIM:
RUGZAK ECO VOOR LEERLINGEN

ALLES WAT JE NODIG HEBT
DE CIMCO-KOFFER VOOR LEERLINGEN

SPORTIEF SLIM OF KLASSIEK ROBUUST? KIES DE UITRUSTING

RUGZAK OF KOFFER?

RUGZAK ECO VOOR LEERLINGEN

- Robuuste en waterdichte rugzak van polyester met kunststof bak die stevig staat
- Ogen en vakken aan de zijkant bieden extra opbergruimte
- De gevoerde rug en brede draagriemen bieden optimaal draagcomfort
- Handgreep met rubberlaag voor stevige houvast
- Afmetingen: L x B x H
370 x 210 x 490 mm
- Gewicht leeg: 2.270 g

NIEUW!



KOFFER ECO VOOR LEERLINGEN

- Robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige kunststof met stevig aluminium frame
- 2 robuuste, afsluitbare scharniersluitingen incl. 2 sleutels
- Uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien van gereedschapsvakken
- Uitneembare gereedschapsplaten met veel insteekvakken voor gereedschap
- Afmetingen: L x B x H
395 x 455 x 205 mm
- Gewicht leeg: 3.450 g



ECO

23 KWALITEITSGEREEDSCHAPPEN

€ 209,00

CIMCO-artikelnr. 17 0400

- Gewicht gevulde rugzak 4.520 g



★ **TOPSELLER** ★

€ 209,00

CIMCO-artikelnr. 17 0500

- Gewicht gevulde rugzak
5.700 g



BASISINHOUD

Gedetailleerde informatie over de basisinhoud vind je op de volgende dubbele pagina's.

DIE BIJ JOU PAST!

ECO ADVANCED

29 KWALITEITSGEREEDSCHAPPEN

€ 255,00

CIMCO-artikelnr. 17 0650

- Gewicht gevulde rugzak 5.150 g

Leverbaar vanaf maart 2022!



ECO PLUS

28 KWALITEITSGEREEDSCHAPPEN

€ 328,00

CIMCO-artikelnr. 17 0800

- Gewicht gevulde rugzak 5.800 g

Leverbaar vanaf maart 2022!



€ 255,00

CIMCO-artikelnr. 17 0590

- Handgreep met rubberlaag
- Robuust en schokbestendig dankzij polypropyleen
- Gewicht gevulde rugzak 6.300 g

Leverbaar vanaf maart 2022!



€ 328,00

CIMCO-artikelnr. 17 2021

- Handgreep met rubberlaag
- Robuust en schokbestendig dankzij polypropyleen
- Gewicht gevulde rugzak 6.980 g

Leverbaar vanaf maart 2022!



BASISINHOUD + VOLGENDE ARTIKELN:

-  Contactdoos-waterpas
21 1555
-  Automatisch mes
12 0077
-  Winkelhaak, 200 mm
21 1060
-  Boorgatuitblazer
20 4810
-  CIMCO-timmermanspen van Edding
21 2188
-  Speciale VDE-schroevendraaier SLIM met combiprofiel
PZ FL 1, 11 7780
PZ FL 2, 11 7782

BASISINHOUD + VOLGENDE ARTIKELN:

-  Perstang voor adereindhulzen FLEXI-CRIMP 6
10 1950
-  CIMCO-markeerpotlood diepgat
21 3150
-  Speciale VDE-schroevendraaier SLIM met combiprofiel
PZ FL 1, 11 7780
PZ FL 2, 11 7782
-  Digitale laser-afstandsmeter FVP-30
21 1563

EEN OVERZICHT VAN ELKE ECO-INHOUD

BASISINHOUD ECO – DE UITRUSTING VAN ELKE RUGZAK EN KOFFER



1000V-telefoontang, rechte bek, 200 mm
10 0216



1000V-zijkniptang, 160 mm
10 0574



Kabelschaar DUOCUT, 160 mm
12 0108



JOKARI-striptang SUPER 4 PLUS
10 0780



JOKARI-kabelmes zonder haakmes 8–28 mm ø
12 1014



Spanningtester, 2-polig
11 1442



Staaformige JOKARI-stripper voor inbouwdozen
8–13 mm ø, 12 2027



Gipskom van zacht rubber, 120 mm ø
14 0306




Zaagbeugel PUK, spanwijdte 150 mm
12 0502



1000V-veiligheidskabelmes
12 1042

INHOUD ECO ADVANCE



CONTACTDOOS-WATERPAS*

- Praktisch design
- Snel en veilig uitlijnen van inbouwschakelaars en -contactdozen
- Extra sterke neodymium magneet, met schroeven-draaiersparing voor comfortabel afstellen en monteren

* Vervangt
CIMCO-artikelnr. 21 1540

CIMCO-artikelnr. 21 1555



AUTOMATISCH MES

- Inclusief trapeziummes
- Met automatisch mesterug-trekmechanisme
- Mes vervangen zonder gereedschap
- Geïntegreerde mesop-bergruimte

CIMCO-artikelnr. 12 0077



WINKELHAAK

- Hoek 90°
- Schaalverdeling tot 20 cm
- Ook verstekmarkering (45°) mogelijk
- Stevige uitvoering

CIMCO-artikelnr. 21 1060



BOORGATUITBLAZER

- Maakt het schoonmaken van boorgaten vanaf 8 mm ø mogelijk
- Betere bevestiging van pluggen door het verwijderen van boorstof in het boorgat

CIMCO-artikelnr. 20 4810



SPECIAL VDE-SCHROEVENDRAAIERS SLIM MET COMBIPROFIEL

- Maakt werken met apparaatschroeven mogelijk zonder weg te glijden
- Smalle bledisolatie voor een optimale bereikbaarheid van diepliggende schroeven
- Conform VDE 0682, deel 201
- Elk exemplaar is getest

CIMCO-artikelnr. 11 7780 PZ FL 1
CIMCO-artikelnr. 11 7782 PZ FL 2

NIUW! CIMCO-TIMMERMANSPEN VAN edding®



Boorgatpen voor het permanent markeren op moeilijk toegankelijke plaatsen op bijna alle stofvrije materialen, bijv. metaal, steen, glas, hout, kunststof. Met de lange en smalle punt (20 mm) is de pen bij uitstek geschikt als montagehulpmiddel op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. boorgaten bij de montage van stellingen.

De punt maakt een stip van 1 mm ø, de sneldrogende inkt is water- en veegvast. Inktkleur: zwart.

CIMCO-artikelnr. 21 2188





Bankhamer, conform DIN 1041/1193, 300 g
13 0804



Schildersspatel, 40 mm
13 1324



Waterpenseel, ø 24 mm
14 0310



Duimstok, van hout, met stalen veren, lengte 2 m
21 0004



Timmermanspotlood, HB-stift, 240 mm
21 2170



VDE-sleufschroevendraaiers
3,0 x 0,5 x 100 mm, 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm, 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705



VDE-kruiskopschroevendraaiers
PH 1 x 80 mm, 11 7731
PH 2 x 100 mm, 11 7732



VDE-kruiskopschroevendraaiers
PZ 1 x 80 mm, 11 7741
PZ 2 x 100 mm, 11 7742



Waterpas voor schakelkasten, 230 mm
21 1540

INHOUD ECO PLUS



CIMCO-MARKEERPOTLOOD DIEPGAT

- Functioneel drukmechanisme met automatische stiftaanvoer
- Eenhandbediening door clip
- Geïntegreerde puntenslijper met geleiding altijd bij de hand – maakt snel slijpen mogelijk
- Voor alle oppervlakken (hout, metaal, glas, keramiek, enz.)
- Kan op gladde oppervlakken met een vochtige doek worden weggeveegd

CIMCO-artikelnr. 21 3150



SPECIALE VDE-SCHROEVENDRAAIERS SLIM MET COMBIPROFIEL

- Maakt werken met apparaatschroeven mogelijk zonder weg te glijden
- Smalle bledisolatie voor een optimale bereikbaarheid van diepliggende schroeven
- Conform VDE 0682, deel 201
- Elk exemplaar is getest

CIMCO-artikelnr. 11 7780 PZ FL 1
CIMCO-artikelnr. 11 7782 PZ FL 2



DIGITALE LASER-AFSTANDSMETER FVP-30

- Meetbereik tot 30 m
- Meetnauwkeurigheid 2 mm/m
- LCD-display, met achtergrondverlichting
- Indirecte meting, afstands-, oppervlakte- of volumemeting
- Dynamische (continue) meting

CIMCO-artikelnr. 21 1563

PERSTANG VOOR ADEREINDHULZEN FLEXI-CRIMP 6

Doorsnedes van 0,08 tot 16 mm² en van 2 x 0,5 tot 2 x 10 mm² (voor het vastpersen van adereindhulzen conform DIN 46228 deel 1 + 4), zijdelingse hulstoevoer, zeskantpersing voor krappe aansluitmaten, zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulismaat, gelijkblijvend hoge crimpkwaliteit door geforceerde blokkering (ontgrendelbaar), gewicht: 380 g

CIMCO-artikelnr. 10 1950



KOFFER VOOR LEERLINGEN "INDUSTRIE"

ZONDER TROLLEY

- Robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige kunststof met stevig aluminium frame
- Twee robuuste, afsluitbare scharniersluitingen
- Diepgetrokken bodemvak met talrijke indelingsmogelijkheden
- Uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien van gereedschapsvakken
- Uitneembare gereedschapsplaten met veel insteekvakken voor gereedschap
- Afmetingen: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht leeg 3.450 g, gevuld 9.000 g

CIMCO-artikelnr. 17 0530

€ 354,00



MET TROLLEY

- Professionele hardschalen koffer met geïntegreerde wielen
- 4-voudig telescopisch uittrekbaar handvat voor hoge mobiliteit en comfort
- Zeer kantelstabiël door extra brede wielen
- Breed aluminium frame voor hoge stabiliteit
- Kofferschalen van extreem slagvast en valbestendig polypropyleen
- Zeer ruim bodemvak met verschillende tussenschotten voor een individuele indeling in kleine vakken
- 3 gereedschapsborden met talrijke insteekvakken in verschillende afmetingen om allerlei gereedschap veilig in op te bergen
- 2 robuuste afsluitbare kliksloten
- Afmetingen: L x B x H: 375 x 485 x 250 mm
- Gewicht leeg 6.850 g, gevuld 9.800 g

CIMCO-artikelnr. 17 0532

€ 429,00



GEREEDSCHAPSUITRUSTING "INDUSTRIE" 22 KWALITEITSGEREEDSCHAPPEN



VDE-kabelschaar voor kabels,
18 mm ø
12 0114



1000V-kracht-zijkniptang,
200 mm
10 0528



Elektronische zijknijptang
zonder bekbeschermer,
132 mm, 10 1040



Speciale sleutel voor
schakelkasten DB
11 2895



Professionele waterpas
voor schakelkasten, 250 mm
21 1528



Sriptang SENSOR-SPECIAL,
4,4-7 mm ø
10 0746



Frontperstang
FLEXI-CRIMP PRO
10 1945



Bithouder
dopsleutel-schroevendraaier
11 4504



Digitale multimeter
CAT III 600 V
11 1406



Set bits COMFORT
10-delig
11 4604



Schroeftang
160 mm
10 0352



VDE-sleufschroevendraaiers
3,0 x 0,5 x 100 mm, 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm, 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705



VDE-kruiskopschroevendraaiers
PZ 1 x 80 mm, 11 7741
PZ 2 x 100 mm, 11 7742



Speciale VDE-schroevendraaiers
PZ FL 1 x 80 mm, 11 7751
PZ FL 2 x 100 mm, 11 7752



VDE-TORX®-schroevendraaiers
T 10 x 60, 11 7910
T 15 x 75, 11 7915
T 20 x 100, 11 7920
T 25 x 100, 11 7925

KOFFER VOOR LEERLINGEN "SANITAIR"

- Robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige kunststof met stevig aluminium frame (17 0936)
- Twee robuuste, afsluitbare scharniersluitingen
- Diepgetrokken bodenvak met talrijke indelingsmogelijkheden
- Uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien van gereedschapsvakken
- Uitneembare gereedschapsplaten met veel insteekvakken voor gereedschap
- Afmetingen: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht leeg 3.450 g, gevuld 9.000 g

CIMCO-artikelnr. 17 0528

€ 292,00



GEREEDSCHAPSUITRUSTING "SANITAIR" 20 KWALITEITSGEREEDSCHAPPEN

	VDE-zijkniptang 160 mm 10 0574		Bankhamer Conform DIN 1041/1193, 300 g, 13 0804		Schildersspatel Breedte 25 mm 13 1322
	S-bek pijpentang, voor 1"-buizen 10 1279		Beitel voor elektriciens 12 mm 13 0008		Timmermanspotlood, HB-stift, 240 mm 21 2170
	Waterpomptang FastGRIP 10 1230		Waterpas voor schakelkasten 230 mm, torpedovorm, horizontale, verticale en 45°-libel 21 1540		VDE-sleufschroevendraaiers 3,5 x 0,6 x 100 mm, 11 7703 5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705 6,5 x 1,2 x 150 mm, 11 7706
	Tang sleutel PowerGRIP 250 mm 10 1239		Duimstok van hout, met stalen veren, lengte 2 m 21 0004		VDE-kruiskopschroevendraaiers Phillips PH 1 x 80 mm, 11 7731 Phillips PH 2 x 100 mm, 11 7732
	Zaagbeugel PUK Spanwijdte 150 mm 12 0500		Gipskom van zacht rubber 125 mm ø 14 0306		
	Buissnijder SUPER 6-35 mm ø 12 0410		Waterpenseel 14 0310		
	Express-sleutel SW 17-19 11 4011				

KOFFER VOOR LEERLINGEN "ELEKTROTECHNIEK"

KOFFER VOOR LEERLINGEN LIGHT

- Stevige, hardschalen gereedschapskoffer voor gebruik door professionals, in een aantrekkelijk design met twee kleuren (17 0922)
- Twee verwisselbare scharniersluitingen
- Twee versterkte metalen klepscharnieren als dekselhouder, openingshoek meer dan 90°
- Twee gereedschapsplaten van lichte kunststof met opgenaaide insteekvakken voor handmatig bedienbaar gereedschap
- Ruim documentenvak geïntegreerd in de bovenste gereedschapsplaat
- Drie vakken in de bodem voor het bewaren van meetinstrumenten, kleine onderdelen, gereedschap, enz.
- Afmetingen: L x B x H: 340 x 430 x 160 mm
- Gewicht leeg 3.000 g, gevuld 6.250 g

CIMCO-artikelnr. 17 2004

€ 198,00



KOFFER VOOR LEERLINGEN LEDER

- Ruime gereedschapskoffer van sterk rundleer (17 0924)
- Twee afsluitbare insteeksloten aan de voorkant en twee aan de zijkant
- Alle buitenkanten verstevigd met aluminium hoeken
- Verzinkte, vastgeklonken plaatstalen bodembak
- Bodem en deksel extra verstevigd
- Voorkant openklapbaar met documentenvoorvak
- Achter-, voor- en zijwanden met bevestigingslussen
- Afmetingen: L x B x H: 290 x 435 x 200 mm
- Gewicht leeg 2.750 g, gevuld 5.600 g

CIMCO-artikelnr. 17 0300

€ 198,00



GEREEDSCHAPSUITRUSTING LIGHT EN LEDER 23 KWALITEITSGEREEDSCHAPPEN



VDE-telefoon tang met rechte bek, 200 mm
10 0216



VDE-zijkniptang, 160 mm
10 0575



DUOCUT-kabelschaar
12 0108



Striptang SUPER 4 PLUS, 0,2 tot 6 mm
10 0780



Staaformige stripper voor inbouwdozen
8 tot 13 mm ø, 12 2027



Kabelmes zonder haakmes
8 tot 28 mm ø
12 1014



Spanningtester, 2-polig
11 1442



1000V-veiligheidskabelmes
12 1042



Zaagbeugel PUK
Spanwijdte 150 mm
12 0502



Bankhamer
Conform DIN 1041/1193,
300 g, 13 0804



Schildersspatel
Breedte 40 mm
13 1324



Gipskom van zacht rubber
125 mm ø
14 0306



Waterpenseel
14 0310



Houten duimstok, 2 m
mm-schaal aan beide kanten
21 0004



Waterpas voor schakelkasten
230 mm, torpedovorm,
horizontale, verticale en
45°-libel, 21 1540



Timmermanspotlood, 240 mm
21 2170



VDE-sleufschroevendraaiers
3,0 x 0,5 x 100 mm, 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm, 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm, 11 7705



VDE-kruiskopschroevendraaiers
Phillips PH 1 x 80 mm, 11 7731
Phillips PH 2 x 100 mm, 11 7732



VDE-kruiskopschroevendraaiers
Pozidriv PZ 1 x 80 mm, 11 7741
Pozidriv PZ 2 x 100 mm, 11 7742



vander elst
CONNECTING SOLUTIONS
www.vanderelst.be

www.cimco-international.com

cimco®
W E R K Z E U G F A B R I K