

INSITE



AIPHONE



NIEUWS
HUIDIGE PROMOTIES
NIEUWIGHEDEN

INTERCOM - CCTV - TEST & MEETAPPARATUUR
3-MAANDELIJKSE INFOMAGAZINE - N°60 - HERFST 2022



KEWTECH

キューテック

KT350

SLIMME
DIGITALE
TRUE-RMS
MULTIMETER



Beste lezer,

"Dus nu fluistert de radio van de Admiraliteit door de ether naar de hoge masten van de schepen, en de kapiteins lopen in gedachten verzonken over hun dek. Het is niets. Het is minder dan niets. Het is te dwaas, te fantastisch om aan te denken in de twintigste eeuw. Of is het vuur en moord die uit de duisternis naar onze kelen springen, torpedo's die de buik van half ontwaakte schepen verscheuren, een zonsopgang op een verdwenen zeemacht, en een tot nu toe goed bewaakt eiland, eindelijk weerloos? Nee, het is niets. Niemand zou zoiets doen. De beschaving is boven zulke gevaren uitgestegen. De onderlinge afhankelijkheid van naties in handel en verkeer, het besef van publiek recht, de Conventie van Den Haag, liberale principes, de Labour Party, hoge financiën, christelijke liefdadigheid, gezond verstand hebben zulke nachtmerries onmogelijk gemaakt. Weet u het zeker? Het zou jammer zijn om het mis te hebben. Zo'n fout kan maar één keer gemaakt worden, voor altijd."

Winston Churchill -1923, herinnerend aan de mogelijkheid van oorlog tussen Frankrijk en Duitsland na de Agadir-crisis van 1911.

Serge Van de Velde



**DE PRIJZEN
(EXCL. BTW) IN DEZE
FOLDER ZIJN GELDIG
VAN 01/10/2021
T.E.M 31/12/2021.*

SPOTLIGHT	3
PROMOTIES AIPHONE	4-6
AIPHONE GT	7
GT - BLACK	8
PROMO 4SURE	9
PQA	10-11
PROMOTIES MEETTOESTELLEN	12-15

WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie) en verschillende merken van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, Turbotech, Finest, Flir, Seek, Klein Tools en verscheidene andere merken). CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe leverbaarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar klanten. Door een permanente investering in know-how en een zeer ruime ervaring 'in the field' wordt ook een snelle en betrouwbare technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)
Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64
F: +32 3 231 98 24
www.ccinv.be • info@ccinv.be

 www.facebook.com/ccinv/

 www.linkedin.com/company/cci-nv



SPOTLIGHT

ZIRCON

Zircon Corporation ontwerpt, produceert en verkoopt 's werelds best verkopende elektrische stud detectors, metaaldetectors en wandscanners.

Zircon® is opgericht in 1975 en gevestigd in Silicon Valley. Zircon® onderkende de behoefte aan elektronisch precisiegereedschap voor dagelijks onderhoud en renovatie van woningen en begon in 1980 met de productie van een reeks geschikte apparaten.

Geïnspireerd door zijn ruime ervaring in consumentenelektronica ontwierp Zircon de StudSensor™, een revolutionaire, originele en gepatenteerde elektronische detector. Sindsdien is het de missie van Zircon om betaalbaar, gebruiksvriendelijk precisiegereedschap en elektronische scan- en detectieoplossingen te leveren voor zowel doe-het-zelvers als professionele aannemers.



VANAF 1 OKTOBER 2022 ZIJN DEZE PRODUCTEN BESCHIKBAAR VIA CCI - RAADPLEEG UW DISTRIBUTEUR VOOR MEER INFO

JOS1V/JOS1F

PROF. ADVIESPRIJS

€379,00*

+100 PUNTEN*
(ENKEL OP JOS1V)

JOSV+/JOSF+

PROF. ADVIESPRIJS

€745,00*

AIPHONE
5
YEAR WARRANTY
AIWIN

2
deurposten

2
max. binnenposten



Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm. Ook verkrijgbaar met een extra binnenpost: JOSV+ en JOSF+. Registreer je op www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op deze series!

Beschikbare kits

JOS1V | Art: A01008401

- 1 x JODV opbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x PS1820DM voeding

JOS1F | Art: A01008402

- 1 x JODVF inbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x PS1820DM voeding

JOSV+ | Art: A01008414

- 1 x JODV opbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x JO1FD bijpost
- 1 x PS1820DM voeding

JOSF+ | Art: A01008415


- 1 x JODVF inbouwcamera
- 1 x JO1MD hoofdpost
- 1 x JO1FD bijpost
- 1 x PS1820DM voeding

AIPHONE

5

YEAR WARRANTY

AIWIN+



AIPHONE JO WiFi KITS

- Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones
- Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
- Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste betrouwbaarheid en veiligheid
- Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv WPS-functie en directe koppeling van de smartphone zonder registratieprocedure via mail.

JOS1VW

ART: A01008416

PROF. ADVIESPRIJS

€489,00*

JOS1FW

ART: A01008417

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*

WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL



Troeven:

- Batterij-gevoede deurpost met 2 jaar autonomie
- DECT-techn. voor max. draadloos bereik
- Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
- Beeldgeheugen (100 foto's van bezoekers)
- Super eenvoudige installatie, geen bekabelingswerk.
- Budgetvriendelijke upgrade van draadloze of bekabelde deurbel

Functies:

- Aanmelding van bezoekers mbv beltoon (keuze uit 4 tonen)
- Communicatie met de bezoeker
- Bewaking van de inkom door beeld op te vragen vanaf de binnenpost
- Manuele & automatische opname van beelden van de bezoekers
- Raadplegen van opgeslagen beelden
- Beeldscherm met kantelfunctie voor groothoekbeeld of zoom

WL11
ART: A01002195

PROF. ADVIESPRIJS

€199,00*

GELEVERDE INHOUD

BUITENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA EN 110°-BREEDHOEKLENS

BINNENPOST

DECT-BINNENPOST MET 2,4" KLEURENSCHERM EN HERLAADBARE BATTERIJ

LAADSTATION

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE



+100 ▲▼ PUNTEN *

THE BLACK

EDITION KITS



JOS1FB

ART: A01008425

PROF. ADVIESPRIJS


€449,00*

JOS1VB

ART: A01008423

PROF. ADVIESPRIJS

€399,00*



JOS1VWB

ART: A01008424

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*



JOS1FWB

ART: A01008421


PROF. ADVIESPRIJS

€595,00*



+100 ▲▼ PUNTEN *

AIPHONE JSS1A, DE EENVOUDIGE EN BETROUWBARE 3.5-INCH VIDEOFONIE



De JS-serie is een systeem voor een maximale configuratie van een enkele deur en twee binnenposten. Het hoofdstation heeft een scherm van 3,5 inch en knoppen voor het openen en bewaken van de deur van het deurstation. De JS-masterstation staat zowel VOX- als PTT-communicatie toe. De JS1MD hoofdstation en de JSDA deurpost zijn beide geleverd in de JSS1A-kit.

De JS1HD-submasterstation kan aan de kit worden toegevoegd om de systeem tot zijn maximale capaciteit van één deurstation en twee binnenposten te brengen.

- Eenvoudige bediening
- 3,5 inch TFT kleuren LCD monitor
- IP54 stof & waterbestendig
- Deuropener
- Extra binnenpost

JSS1A
ART: A01008022

PROF. ADVIESPRIJS

€279,00*

AIPHONE DA1AS KIT PROMO

DA1AS KIT

- DA1DS buitenpost, DA1MD binnenpost en PT1211C voeding
- Deuropener aangedreven door buitenpost zonder dat een extra transformator nodig is
- Directory met achtergrondverlichting
- Optieknop op binnenpost om een extern apparaat te bedienen
- Volumeregeling oproeptoon met mute-indicator
- 2-draads systeem is snel en eenvoudig te installeren

DA1AS

ART: A01002064

PROF. ADVIESPRIJS

€92,00*



AIWIN

+50 PUNTEN

AIPHONE GT - appartementsysteem

Altijd de juiste prijs!


www.AIQUOTE.be

De officiële AIPHONE online configurator genaamd AIQUOTE voor appartementsprojecten beschikbaar voor all professionele alsook particuliere AIPHONE klanten.

Deze computergeleide configurator wordt toegepast bij maatwerk om de samenstelling van een appartementsysteem en de bijbehorende prijs te bepalen. De configurator begeleidt het keuzeproces en berekent gedurende het proces de actuele prijs. Aan de hand van dit doordacht keuzeproces zal de gebruiker tot een eindresultaat komen dat op de eindpagina in tabelvorm vertoond wordt.

Het resultaat bevat een materiaallijst alsook en zo nauwkeurig mogelijk berekende totaalprijs uitgedrukt in bruto-waarde exclusief de BTW.

De bekomen samenstelling kan vervolgens via e-mail doorgestuurd worden naar een klant, een collega of eender ander type contact. Het gebruik van de AIQUOTE configurator is volkomen vrij en kosteloos en bijgevolg hoeft men er nimmer persoonlijke gegevens achter te laten. Kortweg, de AIQUOTE configurator is een krachtige sales tool dat het werk van de AIPHONE-professional beduidend vergemakkelijkt.



AIPHONE GT-PACKS

Kies voor een volledige, voorgeprogrammeerde pack. Zo bent u zeker dat alle nodige componenten inbegrepen zijn. Alle binnenposten in deze packs werden reeds geprogrammeerd door de fabrikant, zodat u heel wat tijd kan besparen.

Voorgeprogrammeerde videopacks

- Deurpost voor inbouwmontage en voorzien van de nodige bedrukknoppen en panoramische 170° camera
- GT1M3 binnenposten, genummerd volgens de programmatie
- Voeding en controle-eenheden

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING	BRUTOPRIJS
GTBV2F	A01008709	videopack 2 appartementen	€ 1369,95
GTBV3F	A01008710	videopack 3 appartementen	€ 1606,25
GTBV4F	A01008711	videopack 4 appartementen	€ 1840,85
GTBV5F	A01008712	videopack 5 appartementen	€ 2151,55
GTBV6F	A01008713	videopack 6 appartementen	€ 2389,60
GTBV7F	A01008714	videopack 7 appartementen	€ 2625,90
GTBV8F	A01008715	videopack 8 appartementen	€ 2864,50
GTBV9F	A01008716	videopack 9 appartementen	€ 3169,70
GTBV10F	A01008717	videopack 10 appartementen	€ 3406,85

GT-VIDEOSYSTEEM

BLACK EDITION

MAAK GEBRUIK VAN DE COMPACTE "BLACK EDITION" DEURPOSTEN IN ZWARTE UITVOERING VOOR EEN LUXUEUZE AFWERKING VAN UW VIDEOFONIEPROJECT.

Het geborstelde aluminium paneel zorgt voor een tijdloze en stijlvolle look. Deze deurposten zijn steeds voorzien van een camera met panoramisch 170°-breedhoekbeeld. De krachtige witte LEDverlichting zorgt ook bij lage omgevingsverlichting voor een duidelijk herkenbaar kleurenbeeld van de bezoeker. Duidelijke, verlichte pictogrammen en gesproken boodschappen begeleiden de bezoeker bij het gebruik van de deurpost.

De zwarte montageschroeven en vandalismebestendige metalen beldrukknoppen maken het strakke ontwerp volledig af.

Elke "black edition" deurpost wordt compleet geleverd incl. bijhorende inbouwdoos.

- Modulaair: biedt onbeperkte mogelijkheden en flexibiliteit
- Vandalisme- en weersbestendige IP53-behuizing, zowel voor inbouw- als opbouwmontage
- Ongeëvenaarde beeldkwaliteit
- Universal Design: intuïtief & eenvoudig door iedereen te bedienen
- Begeleiding van de bezoekers met duidelijke pictogrammen en gesproken boodschappen
- Camera met panoramisch 170°-breedhoekbeeld
- Programmering & onderhoud mbv PC of via smartphone



GTV6B

Bestaat ook met 1
drukknop inclusief een
codeklavier "GTV1BAC".



AFMETINGEN

TYPE	INBOUWDOOS			AFWERKINGSPANEEL	
	H	B	D	H	B
GTV1B	249,5	119	60	269,5	139
GTV2B	275,6	119	60	295,6	139
GTV3B	301,7	119	60	321,7	139
GTV4B	347,8	119	60	327,8	139
GTV5B	353,9	119	60	373,9	139
GTV6B	380	119	60	400	139



PROMO

4SURE

MAKE SURE TO BE SURE



NIEUW EN EXCLUSIEF, ONZE 4SURE IP CCTV PACKS BULLET- EN TURRETCAMERA'S MET RECORDER

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE CONFIGURATIES

4S4T428N8C

BEVAT:

- 4 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's en voorgeïnstalleerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

BRUTO : 815€

4S4B428N8C

BEVAT:

- Bevat 4 x 4SB428 zwarte bullet-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's en voorgeïnstalleerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

BRUTO : 815€

4S3T428N8CDS

BEVAT:

- Bevat 3 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67 + 1 x video IP deurbel voor deurcommunicatie (Ethernet/WIFI)
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's en voorgeïnstalleerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

BRUTO : 880€

PROMO



Bij aankoop van een 4SURE IP CCTV pack krijg je een gratis hoodie!

Wat moet je doen?

Upload na aankoop van een 4SURE-pakket een kopie van jouw aankoopbewijs, bevestig je gewenste hoodie-maat en je leveringsgegevens via de volgende QR-code



Na ontvangst sturen wij een gratis hoodie toe!

**+ GRATIS HOODIE BIJ AANKOOP
VAN EEN 4SURE CCTV-PACK!**

POWER QUALITY ANALYSERS

PQA of Power Quality Analysis is zoals het acroniem het zelf zegt een analyse van het elektriciteitsnet.

TO BATTERY OR NOT TO BATTERY?

Hoe weet men wat de capaciteit van een thuisbatterij moet zijn?

Een PQA meet onder andere ook het verbruik, en dit tijdens een bepaalde tijd, zo kan men kijken op welk moment er verbruik is. Zo weet men welke verbruikers met de meeste elektriciteit gaan lopen. Maar ook wanneer de zonnepanelen energie terug op het net op sturen.

Met deze gegevens kan men berekenen wat de capaciteit van de thuisbatterij moet zijn die men wil installeren. Dit kan in een residentiële omgeving zijn maar ook in een industriële omgeving.

Soms kunnen kleine aanpassingen een groot verschil in het verbruik maken. En met de energieprijzen van tegenwoordig is dit het meten wel eens waard.

In industriële en tertiaire omgevingen -vooral daar waar er een eigen hoogspanningscabine is- kan men nog veel verder gaan, daar worden onder andere volgende zaken belangrijk:

- Gelijke fase-belasting
- Opstartstromen
- COS φ
- Harmonischen

Vanaf men een eigen hoogspanningscabine heeft is het belangrijk dat het net zo evenredig mogelijk belast is, men zal een "boete" moeten betalen als u het net onevenredig belast. Als het net langs de andere kant onregelmatig belast wordt bijvoorbeeld doordat het reactief en actief vermogen niet in balans zijn dan zal de COS φ veranderen en ook dit zal aangerekend worden.

De klant kan dit oplossen door eventueel een condensator batterij te installeren. En deze COS φ kan gemeten worden met een PQA meter.

Ook harmonische stromen kunnen roet in het eten gooien, Harmonische stroom wordt veelal veroorzaakt door elektronica. Elektronica bevat componenten die de stroom schakelen, om deze van AC naar DC om te zetten. Voorbeelden van deze componenten zijn transistoren, IGBT's, MOSFET's, diodes en thyristors. Hierdoor is de opgenomen stroom niet meer sinusvormig (niet-fundamenteel) en bestaat dus voor een deel uit harmonische stromen. Dit kunnen een veelvoud aan computers zijn maar ook frequentieomvormers om motoren te starten, kunnen dit bewerkstelligen. In het Europese elektriciteitsnetwerk heeft de stroom en de spanning een frequentie van 50Hz. Harmonische stroom is een stroom die niet conform 50Hz is, maar een veelvoud hiervan. Zo is bijvoorbeeld een golf van 150 Hz de derde harmonische ($3 \cdot 50$) en 250 Hz de 5e harmonische ($5 \cdot 50$) van 50 Hz.



HET VERSCHIL TUSSEN KLASSE A EN KLASSE S

Terwijl de meetnauwkeurigheid bij apparaten van klasse A zeer hoog is (0.1% van de gedeclareerde ingangsspanning), zijn de meetnauwkeurigheidseisen voor apparaten van klasse S (S = survey (onderzoek)) veel lager (1% gedeclareerde ingangsspanning) - gegevens en gebeurtenissen worden slechts kwalitatief geregistreerd en er worden minder eisen gesteld aan de meetnauwkeurigheid. Bovendien hoeven klasse S-apparaten niet zo veel grootheden te meten.

POWER QUALITY ANALYSERS

BIJ CCI HEBBEN WE 3 TYPES PQA'S, VOOR ELK WAT WILS.

We starten met **Elcontrol**, een in Europe gefabriceerde basis PQA meter (klasse S) met heel wat toeters en bellen. Te verkrijgen als 1 of 3 fazige sets met massieve stroomklemmen (max 1000A) of soepele stroomklemmen (max 3000 A), er is zelfs een versie waarmee u vanop afstand de logging kan volgen.

Daarna komt van **Kyoritsu de 6315** Dit toestel doet hetzelfde maar hier dient men de stroomklemmen apart te voorzien. Het voordeel hiervan is dat er verschillende stroombereiken kunnen gekozen worden gaande van 50 A tot 3000 A. Ook kan er geopteerd worden voor tangen die de lekstromen kunnen meten. Zo kunnen er verliezen gemeten worden net voordat de aardlekschakelaar (of in een TN net) de zekering wordt uitgeschakeld.

En last but not least zijn er de meters van **Metrel**. Metrel heeft in z'n gamma niet enkel de S klasse maar ook de A klasse. Ze maken gebruik van zeer geavanceerde software waarmee men heel gedetailleerd de metingen kan bekijken. Er zijn talrijke opties zoals koffers die buiten kunnen blijven staan, modems, GPS modules en een zeer grote keuze aan verschillende stroomtangen!

Voor meer informatie over deze toestellen surf naar: www.ccin.v.be


Elcontrol
energy net

4NAN3WTF



KYORITSU

6315



METREL

MI2893



KEWTECH KT350

キューテック

DE SLIMME DIGITALE
TRUE-RMS MULTIMETER



Brede toepassingen:
deze digitale multimeter
is geschikt voor het
beoordelen van elektrische
problemen in de
automobil-, industriële-,
residentiële-, commerciële-
en huishoudelijke sector.

KT350

ART: A11004492

BRUTO PRIJS

€88,00

VERVOLLEDIG UW KT350 MET EEN COMPATIBELE STROOMTANG



TT11

- Aanpasbaar voor multimeters
- Max AC/DC 400A
- Leidingdiameter: 23 mm

TT900

- Aanpasbaar voor multimeters
- Max AC 200A
- Leidingdiameter: 18 mm

8161

- AC stroommeting: tot 100A
- Bek diameter: 24 mm
- Voor gebruik met een multimeter
- Veiligheids categorie: CAT III 300V

8115

- Bij gebruik van de 8115 met een multimeter kan men rechtstreeks in A uitlezen.
- Meet verliesstroom



PROMOTIES

KEWTECH
キューテック

KT810 EVSE ADAPTER

- Ingangsspanning: max. 250V (eenfasig), max. 430V (driefasig) 50/60Hz
- Meetcategorie: CAT II 300V Nominaal stopcontact: 250V/10A Beveiliging stopcontact: zekering 10A/250V
- PP-simulatie: open circuit, 13A, 20A, 32A, 63A
- CP-simulatie: status A, B, C, D
- Foutsimulatie: CP-fout "E", PE-fout (aardfout)
- PE-pre-test: ja
- Type testconnector: IEC62196-2 Type 2 mannelijk
- Lengte testkabel: 25 cm

**EMPOWERING
YOUR EXPERTISE**

KT810
ART: A11004476



PROF. ADVIESPRIJS

€479,50*

HIKMICRO POCKET 2

WARMTEBEELDCAMERA MET 256X192 PIXELS RESOLUTIE, 25HZ EN WIFI

HIKMICRO



Scan deze QR code en vul uw gegevens in voor deze gratis Hikmicro Polo in de gewenste maat.

- Thermische resolutie: 256 × 192 (49152 pixels)
- NETD: < 40 mK (@ 25°C, F# = 1,0)
- Meet nauwkeurig de temperatuur van -20°C tot 400°C (-4°F tot 752°F)
- Nauwkeurigheid: max. (± 2°C/3.6°F, ± 2%)
- 25 Hz beeldfrequentie
- Thermische, fusie-, PIP- en optische modi, 2 MP optische camera Handmatig, automatisch en 1-Tap niveau en bereik
- Alarm bij hoge temperatuur
- Ingebouwd 16 GB geheugen
- LED werklamp 1,0x tot 4,0x continue digitale zoom
- Tot 4 uur batterijduur bij continue gebruik



POCKET2
ART: A19021017

BRUTOPRIJS

€569,00*

+ GRATIS HIKMICRO POLO



MEETTOESTELLEN



6516/6516BT MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER (12 FUNCTIES)

- 3,5 inch LCD-kleurenscherm
- Aardingsweerstandtest (2 en 3 draden)
- Faserotatietest
- Lusimpedantietest
- Isolatiweerstandstest 100, 250, 500 en 1000 V met automatische spanningsontlading
- Polarisatie-index (PI) en DAR
- Continuïteitstest op 200mA of 15mA met selecteerbare zoemer voor snelle beoordeling
- Kortsluitstroomtest (PSC/PFC)
- Portable Appliance Test (PAT)
- TRMS-spanningsmetingen
- Intern geheugen en Bluetooth (6516BT)
- IP40 beschermingsgraad
- Geïntegreerde hulpschermen
- IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V. IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10



6516

ART: A11004475

PROF. ADVIESPRIJS

€1149,00*

6516BT

ART: A11004477

PROF. ADVIESPRIJS

€1199,00*



2117R DIGITALE TRMS AC STROOMTANG 1000A

De compacte stroomtang 2117R maakt nauwkeurige metingen bij een zeer hoge weergaveresolutie mogelijk.

ALGEMENE KENMERKEN

- Automatisch meetbereik AC60/600/1000A
- True-RMS
- 6000 meetpunten
- Klauwopening van 33mm in druppelvorm voor gebruik in nauwe ruimtes
- Spanningsdetectie zonder contact
- Verhoogd gebruikscomfort dankzij de behuizing in dubbele plastic injectie
- Conform de veiligheidsnormen IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V
- Opberggas optioneel (9079)

2117R

ART: A11004422

PROF. ADVIESPRIJS

€89,00*





KEWTECH
キューテック

conform de
AREI
vereisten



KT600 ART: A11004471

PROF. ADVIESPRIJS

€699,00*



KT600(ME) ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER MET 7 FUNCTIES

- Voldoet aan AREI
- Voldoet aan internationale norm EN 61557
- Groot 3,5 " kleurendisplay
- Geïntegreerde hulpschermen voor gebruikers
- Meertalig toestel (EN/NL/FR/DE)
- Oplaadbare lithiumbatterijen x 6 (inbegrepen)
- Geleverd met kabels en aardpennen en flexibele draagtas
- CAT III 600V overspanningscategorie
- Geheugenfunctie met gratis rapportagesoftware (KT600ME)

KT600ME
ART: A11004482

PROF. ADVIESPRIJS.

€800,00*

7 Essentiële functies

- Aardingsweerstandsmeting met aardpennen • Lusimpedantiemeting • Isolatiemeting
- Spanningsmeting • Differentieeltest • Continuïteitstest • Faserotatie-test

KEWTECH
キューテック

KT400 MULTITESTER 3-IN-1



- Spanningsmeting 1000V AC
- Spanningsmeting 1500V DC
- Stroommeting 200A AC
- Spanningsdetectie zonder contact
- Enkelpolige fasetest
- Continuïteitstest
- Frequentiëmeting
- Weerstandsmeting
- Beschermingsindex IP64
- Ingebouwde zaklamp
- Autotest
- CAT. IV 600V / CAT. III 1000V



KT400
ART: A11004472

PROF. ADVIESPRIJS

€122,00*

EMPOWERING YOUR EXPERTISE!

MEETTOESTELLEN

KPS



MT480 DIGITALE MULTIMETER MET LAN TESTER

Het is een ideaal multifunctioneel instrument met tal van praktische toepassingen voor professioneel alsook fabrieksgebruik.

De meter kan AC- en DC-spanningen en -stromen en weerstanden meten, de continuïteit van het circuit en diodes testen, de telefoonlijnmodus detecteren, breekpunten in kabellijnen beoordelen, de routing van kabellijnen volgen en de integriteit van netwerkkabels en contactloze spanning detecteren. De meter is een draagbaar gespecialiseerd meetinstrument met een groot digitaal LCD-scherm en een achtergrondverlichtingsbron voor gebruiksvriendelijke aflezing.

- Digitale multimeter met LAN-tester
- Weergave: 2000 meetpunten.
- Meting van AC/DC-spanning, AC/DC-stroom en weerstand
- Diodecontrole en continuïteitszoemer
- Contactloze spanningsdetectie
- Gegevens bewaren
- Automatisch bereik, automatisch uitschakelen, schermverlichting en weergave van bijna lege batterij
- CAT. III 600 V volgens EN61010

MT480

ART: A38000002

PROF. ADVIESPRIJS

€90,00*



WIST JE DAT ?

DE GOEDKOOPSTE ENERGIE IS DIEGENE DIE JE NIET VERBRUIKT!

Je kan nog zoveel zonnepanelen zetten als je wil maar als je woning niet deftig is geïsoleerd dan verwarm je niet enkel je woning maar ook je tuin en met de huidige energieprijzen is dit al snel een lucratieve bezigheid (voor de leverancier van de energie). Slechte isolatie kan in een woning van gemiddelde omvang jaarlijks zo'n € 1.000 aan stookkosten schelen.

Niet enkel onvoldoende of geen isolatie is het probleem maar ook door tochtgaten worden er massa energie naar buiten gewerkt.

Een IR camera is zo gevoelig dat je in de winter maar langs een verwarmde woning moet gaan om te zien waar er een verlies van warmte is. Ook kan men langs de binnenkant van de woning zien waar er koudebruggen zijn, koudebruggen geven steeds condensatie en op termijn verkleuringen van de muur.

Met een thermische camera kunnen volgende problemen eenvoudig gevisualiseerd worden:

- Ontbrekende isolatie
- Natte of uitgezakte isolatie
- Koudebruggen (in de isolatie)
- Kieren, naden en gaten
- Bouwgebreken
- Onjuiste detaillering
- Lekkages

CCI biedt hiervoor dan ook een uitgebreid gamma voor zowel particulier als vakman, gaande van de eenvoudige camera's tot professionele oplossingen.



ONTDEK MEER



ZIRCON®

MTX600

De MetalliScanner® MTX metaalzoeker is ontworpen om metaal te vinden in standaard woningen, commerciële en industriële constructies. Het is gekalibreerd om wapeningsstaven tot 10 cm diep te lokaliseren.

Kies uit twee scanmodi, afhankelijk van de te scannen omgeving. Normal Scan voor ondiepe wapening geplaatst in strakke rasterpatronen en DeepScan® voor diepere stukken pijp of wapening.



CCI nv

Verdeler: