

INSITE

INTERCOM - CCTV - TEST & MEETAPPARATUUR
3-MAANDELIJKSE INFOMAGAZINE - N°68 - HERFST 2024



NIEUWS
PROMOTIES
NIEUWIGHEDEN



**THERMISCHE
CAMERAS MET
WIFI EN MSX**

**BESPAAR MET DEZE
TIJDELIJK PROMO BUNDELS**



E5PRO

E6PRO

E8PRO



Beste lezer,

Tijdens de wintermaanden is het essentieel om ervoor te zorgen dat zonnepanelen optimaal blijven functioneren, ondanks de barre weersomstandigheden. Herstellingen en onderhoud zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat deze systemen klaar zijn voor de paar zonnige dagen die de winter mogelijk nog biedt. Techniekers kunnen hiervoor gebruikmaken van geavanceerde hulpmiddelen, zoals warmtebeeldcamera's van FLIR of Hikmicro en de digitale multimeter DMM4500PV van KPS.

Door gebruik te maken van deze geavanceerde technologieën kunnen techniekers tijdens de wintermaanden preventief onderhoud uitvoeren en mogelijke defecten tijdig herstellen. Dit garandeert niet alleen dat de zonnepanelen gedurende de donkere winterdagen probleemloos blijven werken, maar ook dat ze volledig operationeel zijn en het beste rendement leveren zodra de zon terugkeert.

Serge Van de Velde

FLIR, ExPRO SERIE	3
PROMOTIES MEETTOESTELLEN	4-5
HET BESTE RENDEMENT UIT UW PV-INSTALLATIE	7-9
4SURE CCTV	10
PROMOTIES AIPHONE	11-14
OVERZICHT HUIDIGE PROMOTIES	15

**DE PRIJZEN
(EXCL. BTW) IN DEZE
FOLDER ZIJN GELDIG
VAN 01/10/2024
T.E.M 31/12/2024.*

WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie) en verschillende merken van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, Turbotech, KPS, Hikmicro, Flir, Seek, Klein Tools en verscheidene andere merken). CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe leverbaarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar klanten. Door een permanente investering in know-how en een zeer ruime ervaring 'in the field' wordt ook een snelle en betrouwbare technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)
Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64

F: +32 3 231 98 24

www.ccinv.be • info@ccinv.be



www.facebook.com/ccinv/



www.linkedin.com/company/cci-nv

ExPRO

PROMOTIE



Uitzonderlijke besparingen op de Ex Pro-serie

Bescherm uzelf, blijf verbonden en word getraind: E8 Pro, E6 Pro en E5 Pro bundels

Met deze tijdelijke FLIR-actie kunt u vandaag nog productief worden!

Of u nu de gezondheid van gebouwen of apparatuur wilt bewaken, Ex Pro-Series thermische camera's zijn de perfecte tools om snel en efficiënt elektrische systemen, machines, HVAC-apparatuur of andere behoeften van faciliteiten te inspecteren. Maar combineer de Ex Pro met een uitgebreide garantie, professionele software en training, en het wordt essentieel voor uw dagelijkse werk.

FLIR biedt de nieuwe Ex Pro-serie warmtebeeldcamera voor een beperkte tijd aan tegen een actieprijis met bundelwaarde.



Deze aanbieding omvat:

BESCHERMD 5 jaar garantie (waarde € 180 - € 400)	CONNECTED Professionele rapportage en datatrends (waarde € 209)	OPGELEID Infrarood Essentials & Camerabediening (waarde € 370)
---	--	---

Koop nu uw FLIR Ex Pro-Series infraroodcamera met Ignite™ Cloud!

E5PRO
ART: A91070213
PROF. ADVIESPRIJS
€1199,00**
REGULIERE PRIJS € 1499,00

E6PRO
ART: A91070214
PROF. ADVIESPRIJS
€1899,00**
REGULIERE PRIJS € 2199,00

E8PRO
ART: A91070119
PROF. ADVIESPRIJS
€2799,00**
REGULIERE PRIJS € 3499,00

** Aanbieding geldig van 15/08/2024 tot 31/10/2024



MEETTOESTELLEN



6516 - 6516BT

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER (12 FUNCTIES)



- 3,5 inch LCD-kleurenscherm
- Aardingsweerstandtest (2 en 3 draden)
- Faserotatietest
- Lusimpedantietest
- Hoog teststroombereik van 2Ω met 0,001Ω resolutie
- Polariserings-index (PI) en DAR
- Continuïteitstest op 200mA of 15mA met selecteerbare zoemer voor snelle beoordeling
- Kortsluitstroomtest (PSC/PFC)
- Testen van het overspanningsbeveiligingsapparaat, voor SPD die een varistor gebruikt
- TRMS-spanningsmetingen 2-6V en tot 500V, netfrequentie
- Intern geheugen en Bluetooth (6516BT)
- IP40 beschermingsgraad
- Geïntegreerde hulpschermen
- Communicatie via KEW CONNECT (6516BT).



JAAR
GARANTIE



6516

ART: A11004475

PROF. ADVIESPRIJS

€1149,00*

6516BT

ART: A11004477

PROF. ADVIESPRIJS

€1199,00*



ISOLATIE EN CONTINUÏTEIT

3552

DIGITALE ISOLATIE- EN CONTINUÏTEITSTESTER

- De snelste meetsnelheid ter wereld (0,5 sec)
- 6 bereiken beschikbaar voor een isolatieweerstandtest (50/100/125/250/500/1000V)
- Diagnose van isolatietest: PI, DAR
- Meet isolatie tot 40GΩ



3552

ART: A11004457

PROF. ADVIESPRIJS

€378,00*





De 3-media multi-tool voor eenvoudig LAN-testen

LinkXpert M3 is een veelzijdig toestel voor het oplossen van problemen met bekabeling dat complexe netwerkproblemen helpt oplossen. Dankzij de 3-media connectiviteit - koper, glasvezel en Wi-Fi - is de LinkXpert M3 perfect voor het diagnosticeren van alle Ethernet LAN-netwerken.

- Volledige Ethernet-netwerkd Diagnose tot 1 Gbit/s Ethernet over koper- en glasvezelverbindingen en WiFi
- Individuele testscenario's dankzij vrij configureerbare testprofielen
- Snelle High Speed detectie tot 10 Gbit/s en belastingstests tot High Power PoE++ (90 W / klasse 8)
- Geautomatiseerde PASS/FAIL-certificering van eindoppervlakken van glasvezelconnectoren (optioneel)
- Controle van optische vezelpolariteit en visuele foutdetectie via VFL
- Gebruiksvriendelijk - duidelijke gebruikersinterface met groot 5 1/4 inch aanraakscherm
- Volledige documentatie (ook via pc-software)
- Topklasse apparaat met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

LINKXPERTM3
ART: A38100003



PROF. ADVIESPRIJS

€1499,00*



CABLEMASTER FO IS EEN MULTIFUNCTIONELE OPTISCHE VERMOGENMETER MET EEN UITGEBREIDE REEKS FUNCTIES.

Vermogens- en dempingswaarden van bekabelingssystemen kunnen worden bepaald of visuele fouten kunnen worden opgespoord met behulp van het rode licht VFL. De zaklamptool en de mogelijkheid om een eenvoudige koperpatchkabeltest uit te voeren op een RJ45-poort maken de reeks functies compleet.

- Krachtige optische vermogensmeter
- Ergonomisch ontwerp, klein en handig, gemakkelijk mee te nemen
- Weergave in verschillende eenheden dBm/dB/mW
- Oplaadbare batterij werkt tot 80 uur
- Multifunctioneel (vermogen/verzwakkingsmeting, VFL, RJ45-patchkabeltest, zaklamp)
- Eenvoudig nulinstelling



CMFO
ART: A38100000



PROF. ADVIESPRIJS

€195,00*

DIGITALE STROOMTANGEN

MADE IN EUROPE



Wanneer de professional snel en eenvoudig stroommetingen wil uitvoeren, is de stroomtang het ideale instrument. Met dit instrument kunt u, zonder dat u het te meten circuit hoeft los te koppelen, de juiste metingen met hoge precisie uitvoeren. Om stroom te meten, wordt de kabel vastgeklemd met de stroomtang.



DCM300MINI



DCM350MINI



DCM450MINI

- TRMS-meting
- Display met 4000 meetpunten (DCM300MINI)
- Display met 6000 meetpunten en achtergrondverlichting (DCM350MINI / DCM450MINI)
- Stroom tot 600A ac (DCM300MINI / DCM350MINI)
- Stroom tot 600A ac/dc (DCM450MINI)
- Metingen ook in spanning ac/dc, Weerstand (DCM300MINI)
- Weerstand, frequentie, capaciteit en temperatuur (DCM350MINI / DCM450MINI)
- Contactloze spanningsdetectie
- Automatisch bereik
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidsclassificatie: CATIII 600V

DCM300MINI
ART: A38000052



PROF. ADVIESPRIJS

€52,70*

DCM350MINI
ART: A38000053

PROF. ADVIESPRIJS

€69,96*

DCM450MINI
ART: A38000054

PROF. ADVIESPRIJS

€87,95*



TURBO

TT8897

MANO- ANEMOMETER

VOOR LUCHTDRIJK EN LUCHT DEBIET

- De TT8897 manometer, meet differentiële druk, lichtsnelheid, luchtstroom en temperatuur
- GROOT LCD-scherm met achtergrondverlichting
- De relatieve tijd klok op MAX MIN en AVG biedt een tijdsreferentie voor metingen
- Drukmeting biedt Nulstelling en DIF-functie
- Druk, lichtsnelheid of luchtstroom en temperatuur worden tegelijkertijd weergegeven
- Gemakkelijk in te stellen gebiedsdimensie (tot 8 punten)
- Indicatie lege batterij en automatische uitschakelmodus (slaapstand) verlengen de levensduur van de batterij

TT8897
ART: A91030403



PROF. ADVIESPRIJS

€295,00*



MEETTOESTELLEN DUURZAME ENERGIEËN



DCM8500PV DIGITALE TRMS AC/DC STROOMTANG VOOR PV



- Industriële, HVAC & PV toepassingen
- 2000VDC meting voor fotovoltaïsche uitgang, geleverd met aangewezen PV-meetsnoeren
- Groot wit LED scherm met 6000 metingen en achtergrondverlichting
- DC 600mV meting voor sensoren of andere toepassingen
- DC μ A voor het testen van thermokoppel
- Inschakelstroommeting (100ms)
- Contactloze spanningsdetectie
- Communicatie via BT (app KPS Link)
- PV DC-spanningsmeting 2000V
- PV AC spanningsmeting 1500V
- AC/DC stroommeting 600A
- Bluetooth communicatie



DCM8500PV
ART: A38000018

PROF. ADVIESPRIJS
€325,00*



THERMOGRAFIE: "DE SLEUTEL TOT SNELLE EN EFFICIËNTE ZONNEPANEELINSPECTIE"

Je kan PV-panelen (zonnepanelen) controleren op defecte cellen met thermische camera's. Dit proces wordt thermografie genoemd en is een effectieve methode om defecten in zonnepanelen op te sporen.

HOE WERKT HET?

Warmtebeeldcamera's kunnen temperatuurverschillen op het oppervlak van zonnepanelen detecteren. Defecte cellen in een paneel kunnen abnormaal warm worden door een verhoogde weerstand of verminderde prestaties, wat leidt tot hogere temperaturen in die specifieke cellen.


Tijdens de inspectie zal een thermische camera beelden maken die temperatuurverschillen tonen. **Hotspots** (gebieden met hogere temperaturen) kunnen wijzen op problemen zoals:

- Gebroken of gescheurde cellen
- Slechte soldeerverbindingen
- Verouderde of beschadigde bypass-diodes
- Schaduwen of vuilophoping (die de efficiëntie van het paneel verminderen)
- Interne defecten (zoals microcracks)

VOORDELEN VAN THERMOGRAFIE

- Niet-invasief: Je hoeft de panelen niet los te koppelen of fysiek te inspecteren.
- Snelle diagnose: Grote installaties kunnen relatief snel worden gecontroleerd.
- Vroegtijdige detectie: Problemen kunnen in een vroeg stadium worden opgespoord, voordat ze leiden tot grotere defecten of verlies van efficiëntie.

Samenvattend is thermografie een krachtige en effectieve methode om defecte cellen in PV-panelen te detecteren en te lokaliseren.





NIEUW

KT830 GEAVANCEERDE EVSE LAADPAALTESTER MET RCD-TEST

- Ingangsspanning: max. 250V (éénfasig), max. 430V (driefasig) 50/60Hz
- Meetcategorie: CAT II 300V
- Nominaal stopcontact: 250V/10A
- Beveiliging stopcontact: zekering 10A/250V
- PP-simulatie: open circuit, 13A, 20A, 32A, 63A
- CP-simulatie: status A, B, C, D
- Foutsimulatie: CP-fout "E", PE-fout (aardfout)
- PE-pre-test: ja
- Draairichting van fasen
- RCD test voor 30 mA AC en 6 mA DC
- Type testconnector: IEC62196-2
- Type 2 mannelijk
- Lengte testkabel: 25 cm



KT830

ART: A11004509

PROF. ADVIESPRIJS

€521,00*



EMPOWERING YOUR EXPERTISE!

PV ISOLATIE- EN AARDINGSTESTER 6024PV



KYORITSU



**KORTSLUITEN VAN KRINGEN IS NIET NODIG
OM DE ISOLATIEWEERSTAND TE METEN!**

6024PV PV ISOLATIE- EN AARDINGSTESTER

- Verlichtingsknop en scherm met achtergrondverlichting
- Correcte metingen van de isolatieweerstand, zelfs wanneer het paneel elektriciteit genereert
- Waterafstotend: het toestel kan metingen uitvoeren bij slechte weersomstandigheden IP54
- Geheugencapaciteit tot 1000 metingen

6024PV

ART: A11004431

PROF. ADVIESPRIJS

€720,00*



PV-ISOLATIE

AARDE

ISOLATIE

SPANNING



DMM4500PV DIGITALE TRMS MULTIMETER VOOR PV MET BLUETOOTH

- PV-spanningsmeting tot 2000V
- Toepasbaar in industrie, HVAC en voor zonnepanelen te testen
- Wegfilteren van hoge frequenties
- Loz voor het verhinderen van valse lezing van spookvoltage
- Auto Volt voor automatische AC/DC voltageselectie
- Gegevensregistratie/Handmatig opslaan tot 4000 records
- Indicatie van de batterijcapaciteit in segmenten
- Contactloze spanningsdetectie (VoltSeek)
- Communicatie via BT (KPS Link app)



DMM4500PV
ART: A38000019

PROF. ADVIESPRIJS

€259,00*



C3X / C5 THERMISCHE CAMERA'S IN ZAKFORMAAT

- Helder 3" touchscreen met automatische oriëntatie
- Heetste/koudste puntmeting (max/min) van een specifiek vlak
- MSX®-technologie voor extreem gedetailleerde thermische beeldvorming
- De hoge thermische gevoeligheid laat toe om de kleinste temperatuurverschillen te detecteren in bouwtoepassingen
- Wi-Fi-compatibel voor het direct delen van peer-to-peer-afbeeldingen
- Videostream met FLIR Tools



C3X

ART: A91070160

PROF. ADVIESPRIJS

€399,00*

REGULIERE PRIJS € 519,00

C5

ART: A91070136

PROF. ADVIESPRIJS

€574,00*

REGULIERE PRIJS € 739,00

4SURE

MAKE SURE TO BE SURE



**EXCLUSIEF, 4SURE IP CCTV PACKS
BULLET- EN TURRETCAMERA'S MET
RECORDER**



PACK 4 TURRETCAMERA'S

DE VERPAKKING BEVAT :



- 4 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's

- en voormonteerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

4S4T428N8C

ART: A50000001

PROF. ADVIESPRIJS

€595,00*

PACK 4 BULLETCAMERA'S

DE VERPAKKING BEVAT :



- 4 x 4SB428 zwarte bullet-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's

- en voormonteerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

4S4B428N8C

ART: A50000002

PROF. ADVIESPRIJS

€595,00*

PACK 3 TURRETCAMERA'S EN EEN VIDEO IP DEURBEL

DE VERPAKKING BEVAT :



- 3 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67 + 1 x video IP deurbel voor deurcommunicatie (Ethernet/ WIFI)
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP

- voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's en voormonteerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

4S3T428N8CDS

ART: A50000003

PROF. ADVIESPRIJS


€640,00*



**Bekijk de 4SURE
inforeportage!**

Waarom 4SURE installeren?

Of u nu toegangscontrole of bewakingscamera's wenst te installeren, met de handige packs van 4SURE heeft u de oplossing binnen handbereik.





1 inkom

2-10 appartementen

Bespaar tijd met onze voorgeprogrammeerde GT-posten!



AIPHONE GT-PACKS

Kies voor een volledige, voorgeprogrammeerde pack. Zo bent u zeker dat alle nodige componenten inbegrepen zijn. Alle binnenposten in deze packs werden reeds geprogrammeerd door de fabrikant, zodat u heel wat tijd kan besparen.

REFERENTIE	ART N°	BESCHRIJVING	PROF. ADVIESPRIJS
GTBV3F	A01008710	videopack 3 appartementen	€ 1120,00
GTBV4F	A01008711	videopack 4 appartementen	€ 1283,00
GTBV5F	A01008712	videopack 5 appartementen	€ 1499,00
GTBV6F	A01008713	videopack 6 appartementen	€ 1665,00

Voorgeprogrammeerde videopacks

- Deurpost voor inbouwmontage en voorzien van de nodige bedrukknoppen en panoramische 170° camera
- GT1M3 binnenposten, genummerd volgens de programmatie
- Voeding en controle-eenheden



BLACK EDITION			
REFERENTIE	ART N°	BESCHRIJVING	PROF. ADVIESPRIJS
GTBV3FB	A01008093	videopack 3 appartementen	€ 1268,00
GTBV4FB	A01008094	videopack 4 appartementen	€ 1435,00
GTBV5FB	A01008095	videopack 5 appartementen	€ 1698,00
GTBV6FB	A01008096	videopack 6 appartementen	€ 1869,00

DE ESSENTIE VAN DE VERNIEUWING

JVS1V ART: A01008054

JVS1F ART: A01008055

PROF. ADVIESPRIJS

€425,00*

JVSV+ ART: A01008059

JVSF+ ART: A01008060

PROF. ADVIESPRIJS

€779,00*



Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm. Ook verkrijgbaar met een extra binnenpost: JVSV+ en JVSF+..

Registreer je op www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op deze series!

Beschikbare kits

JVS1V | Art: A01008054

1 x JVDV opbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x PS2420DM voeding

JVS1F | Art: A01008055

1 x JVDVF inbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x PS2420DM voeding

JVSV+ | Art: A01008059

1 x JVDV opbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x JV1FD bijpost

1 x PS2420DM voeding

JVSF+ | Art: A01008060

1 x JVDVF inbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x JV1FD bijpost

1 x PS2420DM voeding

DE NIEUWE DEURPOSTEN

De vandalisbestendige opbouw-deurpost kreeg een luxueuze afwerking in "gun metal". Het inbouwmodel is voorzien van een inox-afwerkpaneel. Ze beschikken over zowel een 12V-uitgang als een spanningsvrij relaiscontact voor bediening van een elektrisch deurslot of poort. Op deze manier moet geen extra bekabeling worden voorzien en is geen bijkomende voeding of optioneel relais vereist.

Slechts 2 draden volstaan tussen de deurpost en de binnenpost voor elke situatie.



DE NIEUWE BINNENPOSTEN

De handenvrije binnenpost met kristalhelder 7"-kleurscherm is voorzien van een ingebouwd beeldgeheugen. Onderhoudsvrije aanraaktoetsen zorgen voor een betrouwbare en vlotte bediening.

De JV-kit kan tevens verder worden uitgebreid met een tweede video-binnenpost.

**Eenvoudige montage,
beugel compatibel
met standaard inbouwdoos**

Geen extra bekabeling vereist voor sturing van een elektrisch slot of geautomatiseerde poort.



Alle voordelen opgelijst,
scan en ontdek de JV-serie.

THE BLACK EDITION KITS



JOS1VWB
ART: A01008424

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*



JOS1FWB
ART: A01008421

PROF. ADVIESPRIJS


€569,00*



AIPHONE

五
5

YEAR WARRANTY



AIPHONE JO WiFi KITS

- Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones
- Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
- Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste betrouwbaarheid en veiligheid
- Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv WPS-functie en directe koppeling van de smartphone zonder registratieprocedure via mail.

JOS1VW

ART: A01008416

PROF. ADVIESPRIJS

€449,00*

JOS1FW

ART: A01008417

PROF. ADVIESPRIJS

€449,00*

IDEAAL VOOR DE RENOVATIE VAN APPARTEMENTEN VOOR NOG MEER ESTHETIEK IN ALLE EENVOUD

Wilt u het binnenstation in een of meer eenheden van uw flatgebouw veranderen zonder de muren opnieuw te moeten schilderen of bepleisteren? Niets is eenvoudiger, met de reeds voorgeboorde PPAV-plaat voor de doorvoer van de kabels bespaart u tijd bij de installatie. Deze plaat bedekt de oude boorsporen van het oude binnenstation.



PPV7
ART: A01008036



PPAV
ART: A01008035

WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL



Troeven:

- Batterij-gevoede deurpost met 2 jaar autonomie
- DECT-techn. voor max. draadloos bereik
- Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
- Beeldgeheugen (100 foto's van bezoekers)
- Super eenvoudige installatie, geen bekabelingswerk.
- Budgetvriendelijke upgrade van draadloze of bekabelde deurbel

Functies:

- Aanmelding van bezoekers mbv beltoon (keuze uit 4 tonen)
- Communicatie met de bezoeker
- Bewaking van de inkom door beeld op te vragen vanaf de binnenpost
- Manuele & automatische opname van beelden van de bezoekers
- Raadplegen van opgeslagen beelden
- Beeldscherm met kantelfunctie voor groothoekbeeld of zoom

GELEVERDE INHOUD

BUITENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA EN 110°-BREEDHOEKLENS

BINNENPOST

DECT-BINNENPOST MET 2,4" KLEURENSCHERM EN HERLAADBARE BATTERIJ

LAADSTATION

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE



DECT-TECHNOLOGIE

DE WL11 DRAADLOZE VIDEO DEURBEL MAAKT GEBRUIK VAN DECT-TECHNOLOGIE (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELEPHONE), EEN DIGITALE TRANSMISSIESTANDAARD VOOR TELEFONIE.

- SUPERIEURE GELUIDSKWALITEIT
- EENVOUDIG
- BETERE COMMUNICATIEAFSTAND

WL11

ART: A01002195

PROF. ADVIESPRIJS

€199,00*

AIPHONE DBS1AP audioset

- Zilveren deurpost voor opbouwmontage
- Handenvrije audiohoofdpost
- Voeding

- 2-draads kits
- Elektrisch deurslot rechtstreeks aangesloten op de deurpost, geen extra voeding
- Ideale vervanging van de deurbel

Binnenpost

- Handenvrije communicatie
- Optie om over te schakelen naar "druk-om-te-spreken"-modus (in een lawaaierige omgeving)
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume (Rood LED licht gaat aan bij uitschakeling van de beltoon)
- Extra bedieningsknop (potentiaalvrij contact) vereist een extra paar
- Extra bel mogelijk

Deurpost voor opbouwmontage

- Ultracompact 22 mm
- Verlicht naamplaatje



DBS1AP

ART: A01007600

PROF. ADVIESPRIJS

€115,00

OVERZICHT HUIDIGE PROMOTIES

AIPHONE

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	Prof. adviesprijs	startdatum	einddatum
DBS1AP	A01007600	€ 115,00	1/10/2024	31/12/2024
WL11	A01002195	€ 199,00	1/10/2024	31/12/2024
JVS1V	A01008054	€ 425,00	1/10/2024	31/12/2024
JVS1F	A01008055	€ 425,00	1/10/2024	31/12/2024
JVSV+	A01008059	€ 779,00	1/10/2024	31/12/2024
JVSF+	A01008060	€ 779,00	1/10/2024	31/12/2024
JOS1VW	A01008416	€ 449,00	1/10/2024	31/12/2024
JOS1FW	A01008417	€ 449,00	1/10/2024	31/12/2024
JOS1VWB	A01008424	€ 499,00	1/10/2024	31/12/2024
JOS1FWB	A01008421	€ 569,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV3F	A01008710	€ 1.120,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV4F	A01008711	€ 1.283,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV5F	A01008712	€ 1.499,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV6F	A01008713	€ 1.665,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV3FB	A01008093	€ 1.268,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV4FB	A01008094	€ 1.435,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV5FB	A01008095	€ 1.698,00	1/10/2024	31/12/2024
GTBV6FB	A01008096	€ 1.869,00	1/10/2024	31/12/2024

LSURE

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	Prof. adviesprijs	startdatum	einddatum
4S4T428N8C	A50000001	€ 595,00	1/10/2024	31/12/2024
4S4B428N8C	A50000002	€ 595,00	1/10/2024	31/12/2024
4S3T428N8CDS	A50000003	€ 640,00	1/10/2024	31/12/2024

MEETTOESTELLEN

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	Prof. adviesprijs	startdatum	einddatum
6516	A11004475	€ 1.149,00	1/10/2024	31/12/2024
6516BT	A11004477	€ 1.199,00	1/10/2024	31/12/2024
KT600	A11004471	€ 699,00	1/10/2024	31/12/2024
KT600ME	A11004482	€ 840,00	1/10/2024	31/12/2024
TOHME-BE2x230	A85000005	€ 465,00	1/10/2024	31/12/2024
DCM300MINI	A38000052	€ 52,70	1/10/2024	31/12/2024
DCM350MINI	A38000053	€ 69,96	1/10/2024	31/12/2024
DCM450MINI	A38000054	€ 87,95	1/10/2024	31/12/2024
LINKXPRTM3	A38100003	€ 1.499,00	1/10/2024	31/12/2024
CMFO	A38100000	€ 195,00	1/10/2024	31/12/2024
FASTCHECK 3010	A38000049	€ 399,00	1/10/2024	31/12/2024
3552	A11004457	€ 378,00	1/10/2024	31/12/2024
DMM4500PV	A38000019	€ 259,00	1/10/2024	31/12/2024
6024PV	A11004431	€ 720,00	1/10/2024	31/12/2024
KT830	A11004509	€ 521,00	1/10/2024	31/12/2024
DCM8500PV	A38000018	€ 325,00	1/10/2024	31/12/2024
TT8897	A91030403	€ 295,00	1/10/2024	31/12/2024
C3X	A91070160	€ 399,00	1/10/2024	31/12/2024
C5	A91070136	€ 574,00	1/10/2024	31/12/2024
E5PRO	A91070213	€ 1.199,00	1/10/2024	31/12/2024
E6PRO	A91070214	€ 1.899,00	1/10/2024	31/12/2024
E8PRO	A91070119	€ 2.799,00	1/10/2024	31/12/2024

Network Service Assistant Multifunction Connectivity + Tester



Een nieuwe klasse van kwalificatie + testen

Het overbruggen van de kloof tussen kwalificatie en certificatie in een enkele multifunctionele verbindingstester.

IT-afdelingen moeten er vaak voor zorgen dat de bekabelingsinfrastructuur aan een bepaalde testnorm voldoet. Dit is nodig om ondersteuning voor een bepaalde toepassing te garanderen of gewoon om verhuizingen/toevoegingen/veranderingen te ondersteunen. Historisch gezien vereist dit de aanschaf van twee of zelfs drie verschillende soorten testers, die zowel bekabelde, draadloze als certificeringscapaciteiten omvatten, wat onbetaalbaar wordt.

We introduceren de Network Service Assistant (NSA), met Certi-Lite, een multifunctionele connectiviteitstestoplossing die een nieuwe categorie in veldtesten vertegenwoordigt met kwalificatie + grade testfunctie. De NSA wordt aangeboden tegen een fractie van de kosten voor wat u normaal zou moeten uitgeven aan meerdere testers om zoveel tests uit te voeren. En omdat de NSA modulair is, is het toevoegen van meer testfuncties net zo eenvoudig als het verwisselen van een testadapter.